

Patentstyret
Sandakerveien 64
Postboks 8160 Dep.
0033 OSLO

Oslo, 22. januar 2018

Vår ref.: T33340NO00 / ML
Kristoffer Weltzien

Deres ref.:

Varemerkesøknad i Norge nr. 201612750 **BLC** **Photocure ASA**

Vi viser til Patentstyrets brev av 6.11.2017 med svarfrist 6.2.2018. Dette svar er således rettidig. Patentstyret opprettholder at det søkte merket er uregistrerbart etter varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a.

Patentstyret mener fortsatt at merket direkte og umiddelbart vil bli oppfattet som «blod laktat konsentrasjon», og har fremlagt ytterligere granskning som skal understøtte dette. Vår klient er ikke enige i Patentstyrets argumenter, og kan ikke se at de er grunn til å vektlegge det fremlagt granskningsmaterialet.

Vi vil først trekke frem at boken «Dictionary of Medical Abbreviations» av Burt Vance fra 2016, som definerer BLC som «blood lactate concentration» fremstår som en privat samling av forkortelser funnet på internett, uten noen form for redaksjonell kontroll eller kontroll av innhold/kvalitet på annen måte. Om forfatteren heter det i sammenheng med andre utgivelser av samme person at «Burt Vance is domiciled in Ireland and is a retired executive in the transportation sector, as well as having been an executive in multinational corporations in various countries worldwide», se <http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199698295.001.0001/acref-9780199698295?btog=chap&hide=true&page=163&pageSize=10&skipEditions=true&sort=titlesort&source=%2F10.1093%2Facref%2F9780199698295.001.0001%2Facref-9780199698295>. Vi viser også til Vedlegg 1. Boken er forøvrig ikke mulig å oppdrive i fysisk eller digital form.

I tillegg har saksbehandler vist til at BLC er benyttet som forkortelse for «Blood lactate concentration» i flere artikler, og mener at «forkortelsen fremstår for Patentstyret som mer omfattende enn at artikkelforfatteren velger å skrive BLC istedenfor «blood lactate concentration» for enkelhets skyld. Bruken i artikler strekker seg fra 1994 til 2012[...]» Vi kan ikke se at slik redaksjonell bruk er gjort flere ganger kan lede til konklusjonen at den aktuelle gjennomsnittsforkortelsen umiddelbart og direkte vil oppfatte BLC som «blod laktat konsentrasjon», all den tid laktatkonsentrasjonen i blodet måles i millimol per liter; og forkortes med «mmol/L» og ikke BLC, som tidligere vist.

Patentstyret hevder også at det under enhver omstendighet foreligger et fremtidig friholdelsesbehov for forkortelsen her i Norge, og at «forkortelser som andre kan ha behov for å bruke bør ikke monopoliseres av én næringsdrivende.» Dette fremstår som et lite begrunnet argument, som i sin natur kan benyttes for alle merket som består av få bokstaver; de kan ikke slik at Patentstyret for sikkerhets skyld, eller uten noen sannsynliggjøring, skal friholde alle slike merker fra registrering.



onsagers

Etter dette kan vi ikke se at det foreligger noen grunn til å opprettholde nektelsen av vår klients merke, og i ber om a merket nå fremmes til registrering for alle omsøkte varer og tjenester.

Med vennlig hilsen

Onsagers AS



Kristoffer Weltzien

1 vedlegg