

ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika
0123 OSLO

Oslo, 2019.03.21

Deres ref.: P25897NO00
Søknadsnr.: 20180579 (oppgi ved svar)
Søker: Vosstech AS
Svarfrist: 2019.06.21

Realitetsuttalelse i patentsøknad nr. 20180579

Vi viser til svarbrev fra søker innkommet 2019.01.25, og søknaden er viderebehandlet på grunnlag av følgende dokumenter:

Grunnlag for uttalelsen

Beskrivelse innkommet til Patentstyret 2019.01.25.
Patentkrav på engelsk innkommet til Patentstyret 2019.01.25.
Patentkrav på norsk innkommet til Patentstyret 2019.01.30.
Tegninger innkommet til Patentstyret 2018.04.25.

Konklusjon

Vi har vurdert søkerens svar. Enkelte utbedringer ses å være nødvendige før vi eventuelt kan godkjenne søknadsdokumentene.

Vurdering/Formelle mangler

Vi vil først informere om at vi er enige med søkerens svar angående nyhet og uklarheter drøftet i forrige uttalelse.

I det nye krav 1 av 2019.01.25 er det, i tillegg til angivelsene i tidligere krav 1, inntatt angivelsen «the disintegration device is fixed in the bore (21) ... as the disc supporting device (41)». Den delen av krav 1 mener vi er uklar, idet the «disintegration device» ikke kan bli festet i en boring (altså et hull), men kan bli festet på hylseseksjonen som beskrevet på side 10, linjene 24-25: «the disintegration device 40 is fixed to the sleeve section 20 ...». Dette bør endres i et revidert kravsett.

I krav 1, må «the sleeve section (21)» refereres til med henvisningstallet 20, se det foreliggende kravsettet linje 16.

Vi kan ikke se at den delen av søknaden som benevnes «Summary of the invention» er endret i samsvar med kravendringene.

Instruksjoner

For at vi skal kunne godkjenne søknaden til meddelelse av patent, må de formelle manglene ved søknadsdokumentene rettes eller redegjøres for. Beskrivelsen må i tillegg rettes og tilpasses de nye kravene.

Dokumentene som sendes inn må være klargjort for publisering av patentet.

Dersom det foretas endringer i patentkravene, må dere angi hvor i basisdokumentene grunnlaget for endringene finnes, jf. patentforskriften (pf.) § 20.

Ved levering av endret beskrivelse må dere angi hvilke deler av beskrivelsen som ikke stemmer med tidligere levert beskrivelse, samt på hvilken måte endringene som er gjort innebærer noe nytt med hensyn til realiteten, jf. pf. § 21.

Svarfrist

Vi må motta et skriftlig svar på dette brevet innen svarfristen, hvis ikke henlegger vi søknaden. I så fall er det mulig å få behandlingen av søknaden gjenopptatt mot å betale en avgift. Se patl. § 15 andre og tredje ledd og forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (betalingsforskriften) § 26. Dere kan søke om fristforlengelse, se patentretningslinjene del A, kap. I, punkt 5.1. Det må dere i så fall gjøre innen svarfristen. Send gjerne inn svaret via [Altinn](#). For generelle bestemmelser om levering av dokumenter og betalinger, se betalingsforskriften §§ 1-6 og 8.

Til informasjon

Relevante lover og forskrifter, samt patentretningslinjene finner dere på våre nettsider, www.patentstyret.no.

Er du Altinn-kunde vil du normalt finne de fremtrukne dokumentene som elektroniske lenker i vedlagte granskingsrapport eller som elektronisk vedlegg. De vil kun bli sendt på papir hvis de ikke er tilgjengelig elektronisk eller hvis de er beskyttet ved opphavsrett.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål.

Med vennlig hilsen

Mohamed Muse Ali
Telefon: 22 38 74 94

Vedlegg: fremtrukne dokumenter og granskingsrapport