

ACAPO AS
Postboks 1880 Nordnes
5817 BERGEN

Oslo, 2020.03.31

Vår ref.: OP2020/00144
Patentnr: 343864
Søknadsnr.: 20180579
Innehaver: Interwell Norway AS
Innehavers fullmektig: ONSAGERS AS
Innsiger: TCO AS
Innsigers fullmektig: ACAPO AS
Svarfrist: 2020.04.30

Innsigelse mot patent nr. 343864 – formelle mangler¹

Vi viser til deres innsigelse av 2020.03.24 mot patent 343864.

Innsigelsen har følgende mangler:

- Dere har ikke oppgitt tilstrekkelig begrunnelse for innsigelsen.

Dere må rette mangelen senest 2020.04.30. Hvis vi ikke mottar svar innen fristen, blir innsigelsen avvist.

- Vi ber dere sende inn fullmakt, se forvaltningsloven § 12. Hvis vi ikke mottar fullmakt, vil vi sende avgjørelsen direkte til innsigeren.

Det er opp til partene å dokumentere grunnlaget for påstandene som fremsettes.

Med vennlig hilsen

Hild Danielsen
Telefon: 22 38 74 41

¹ Dersom dere ikke retter manglene (eller ikke betaler faktura etter forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter § 30) innen fristen, blir innsigelsen avvist og ikke tatt opp til realitetsbehandling. Se patentloven § 24 fjerde ledd.