

17. Forbindelsen for anvendelse ifølge krav 14, hvori X er NHCH_2COOH .
- 5 18. Forbindelsen for anvendelse ifølge krav 14, hvori forbindelsen er en racemisk blanding av formelen I-R og formelen I-S.
19. Forbindelsen ifølge krav 14, hvori forbindelsen er anriket i formelen I-R sammenlignet med formelen I-S.
- 10 20. Forbindelsen for anvendelse ifølge krav 19, hvori forbindelsen er en i det vesentlige enantiomerisk ren form av formelen I-R.
21. Forbindelsen for anvendelse ifølge krav 20, hvori anrikingsnivået i formelen I-R i forhold til formelen I-S er minst 95 %.
- 15 22. Forbindelsen for anvendelse ifølge krav 20, hvori anrikingsnivået i formelen I-R i forhold til formelen I-S er minst 99 %.
23. Forbindelsen ifølge krav 14, hvori forbindelsen er anriket i formelen I-S sammenlignet med formelen I-R.
- 20 24. Forbindelsen for anvendelse ifølge krav 23, hvori forbindelsen er en i det vesentlige enantiomerisk ren form av formelen I-S.
- 25 25. Forbindelsen for anvendelse ifølge krav 24, hvori anrikingsnivået i formelen I-S i forhold til formelen I-R er minst 95 %.
26. Forbindelsen for anvendelse ifølge krav 24, hvori anrikingsnivået i formelen I-S i forhold til formelen I-R er minst 99 %.
- 30 27. Forbindelsen for anvendelse ifølge et hvilket som helst av kravene 14-26, hvori IBD-en er ulcerøs kolitt.
28. Forbindelsen for anvendelse ifølge et hvilket som helst av kravene 14-26, hvori IBD-en er Crohns sykdom.
- 35