



(12) Translation of
European patent specification

(11) NO/EP 2584900 B1

NORWAY

(19) NO
(51) Int Cl.
A01N 43/42 (2006.01)
A61B 18/02 (2006.01)
A61K 9/06 (2006.01)
A61K 9/107 (2006.01)
A61K 31/437 (2006.01)
A61K 33/00 (2006.01)
A61K 47/10 (2017.01)
A61K 47/26 (2006.01)

Norwegian Industrial Property Office

(21)	Translation Published	2019.05.13
(80)	Date of The European Patent Office Publication of the Granted Patent	2019.01.02
(86)	European Application Nr.	11799007.7
(86)	European Filing Date	2011.06.24
(87)	The European Application's Publication Date	2013.05.01
(30)	Priority	2010.06.25, US, 358845 P 2010.06.25, US, 398494 P
(84)	Designated Contracting States:	AL ; AT ; BE ; BG ; CH ; CY ; CZ ; DE ; DK ; EE ; ES ; FI ; FR ; GB ; GR ; HR ; HU ; IE ; IS ; IT ; LI ; LT ; LU ; LV ; MC ; MK ; MT ; NL ; NO ; PL ; PT ; RO ; RS ; SE ; SI ; SK ; SM ; TR
	Designated Extension States:	BA ME
(73)	Proprietor	Medicis Pharmaceutical Corporation, 400 Somerset Corporate Blvd., Bridgewater, NJ 08807, USA
(72)	Inventor	NORDSIEK, Michael, T., 208 Grouse Lane, Wayne PA 19087, USA LEVY, Sharon, F., 404 East Mount Airy Avenue, Philadelphia PA 19119, USA LEE, James, Hurn-joung, 3m Center P.o. Box 33427, St. Paul MN 55133-3427, USA KULP, James, H., 104 Crosspointe Drive, West Chester PA, USA MENG, Tze-chiang, 1115 Trappers Court, Lino Lakes MN 55038, USA WU, Jason, J., 608 Trephanny Lane, Wayne PA 19087, USA BABILON, Robert, 510 Fancy Hill Road, Boyertown PA 19512, USA BALAJI, Kodumudi, S., 1521 Ide Drive, Lansdale PA 19446, USA BAHM, Valyn, S., 210 Dylan Lane, Phoenixville PA, USA
(74)	Agent or Attorney	ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge

(54)	Title	COMBINATION THERAPY WITH CRYOSURGERY AND LOW DOSAGE STRENGTH IMIQUIMOD TO TREAT ACTINIC KERATOSIS
------	-------	--

(56) References

Cited:

US-A1- 2009 232 755, US-A1- 2009 130 029, CA-A1- 2 709 732, US-A1- 2010 160 368

QUIST ET AL.: 'Imiquimod 3.75% cream (Zyclara) for the treatment of actinic keratoses' EXPERT OPINION ON PHARMACOTHERAPY vol. 12, no. 3, February 2011, pages 451 - 461

NEUBERT ET AL.: 'Bowen's disease - a review of newer treatment options' THERAPEUTICS AND CLINICAL RISK MANAGEMENT vol. 4, no. 5, 2008, pages 1085 - 1095, XP055070127

QUIST ET AL.: "Imiquimod 3.75% cream (Zyclara) for the treatment of actinic keratoses", EXPERT OPINION ON PHARMACOTHERAPY, vol. 12, no. 3, February 2011 (2011-02), pages 451-461,

SALASCHE ET AL.: 'Cycle therapy of actinic keratoses of the face and scalp with 5% topical imiquimod cream: An open-label trial.' J AM ACAD DERMATOL vol. 47, 2002, pages 571 - 577, XP002507550

TAN JERRY K L ET AL: "Efficacy of imiquimod as an adjunct to cryotherapy for actinic keratoses.", JOURNAL OF CUTANEOUS MEDICINE AND SURGERY 2007 NOV-DEC, vol. 11, no. 6, November 2007 (2007-11), pages 195-201, XP002718791, ISSN: 1203-4754

JORIZZO, J. L. ET AL: "A randomized, double-blinded, placebo-controlled, multicenter, efficacy and safety study of 3.75% imiquimod cream following cryosurgery for the treatment of actinic keratosis", JOURNAL OF DRUGS IN DERMATOLOGY, vol. 9, no. 9, September 2010 (2010-09),

SALASCHE STUART J ET AL: "Cycle therapy of actinic keratoses of the face and scalp with 5% topical imiquimod cream: An open-label trial", JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY, C.V. MOSBY, ST. LOUIS, MO, US, vol. 47, no. 4, 1 October 2002 (2002-10-01), pages 571-577, XP002507550, ISSN: 0190-9622, DOI: 10.1067/MJD.2002.126257 [retrieved on 2002-10-05]

JAMES Q. DEL ROSSO ET AL: "The Long-term Management of Actinic Keratosis: Treatment Options and Their Implications - Proceedings from a Clinical Dermatology Roundtable", SUPPLEMENT TO THE JOURNAL OF CLINICAL AESTHETIC DERMATOLOGY, vol. 2, no. 2 1 February 2009 (2009-02-01), pages 11-6, XP55096512, Retrieved from the Internet: URL:http://www.jcadonline.com/wp-content/uploads/2009/04/pharmaderm_suppl_to_feb091.pdf [retrieved on 2014-01-15]

Enclosed is a translation of the patent claims in Norwegian. Please note that as per the Norwegian Patents Acts, section 66i the patent will receive protection in Norway only as far as there is agreement between the translation and the language of the application/patent granted at the EPO. In matters concerning the validity of the patent, language of the application/patent granted at the EPO will be used as the basis for the decision. The patent documents published by the EPO are available through Espacenet (<http://worldwide.espacenet.com>) or via the search engine on our website here: <https://search.patentstyret.no/>

Patentkrav

1. Farmasøytisk formulering med lavere dosestyrke som inneholder opptil 3,75 vekt-% av 1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]-kinolin-4-amin eller 1-(2-metylpropyl)-1H-imidazo[4,5-c]kinolin-4-amin (imiquimod) for anvendelse ved behandling av en pasient diagnostisert med aktinisk keratose, ved:
- (a) å påføre en feltrettet immunterapi som omfatter å påføre den farmasøytiske formuleringen med lavere dosestyrke til et behandlingsområde på pasienten; og
- (b) å administrere en lesjonsrettet kryokirurgi til en lesjon med aktinisk keratose i behandlingsområdet for å ablatere lesjonen med aktinisk keratose;
- hvor i påføringen av den farmasøytiske formuleringen med lavere dosestyrke omfatter (i) å påføre den farmasøytiske formuleringen til behandlingsområdet én gang per dag i to uker for å fullføre en første syklus, (ii) å hvile i to uker hvor det ikke påføres en farmasøytisk formulering med lavere dosestyrke til pasienten; og (iii) å påføre den farmasøytiske formuleringen til behandlingsområdet én gang per dag i to uker for å fullføre en andre syklus.
2. Formuleringen for anvendelse i behandlingen ifølge krav 1, hvor i den farmasøytiske formuleringen med lavere dosestyrke inneholder imiquimod opptil 2,5 vekt-%.
3. Formuleringen for anvendelse i behandlingen ifølge krav 1, hvor i den farmasøytiske formuleringen med lavere dosestyrke videre omfatter en farmasøytisk akseptabel vehikkel.
4. Formuleringen for anvendelse i behandlingen ifølge krav 3, hvor i
- (i) den farmasøytiske formuleringen med lavere dosestyrke er en krem;
- (ii) den farmasøytiske formuleringen med lavere dosestyrke omfatter imiquimod, og den farmasøytisk akseptable vehikkelen omfatter en fettsyre, eventuelt valgt fra en gruppe som består av stearinsyre, palmitinsyre, uraffinert oljesyre, linolsyre, isostearinsyre, raffinert oljesyre og superraffinert oljesyre, så som SUPER REFINED® Oleic Acid NF, og eventuelt til stede i en mengde på mellom 5 og 30 vekt-%;

- (iii) den farmasøytiske formuleringen med lavere dosestyrke inneholder imiquimod i en mengde på mellom 2,5, 2,75, 3,0, 3,25, 3,5 og 3,75 vekt-%;
- (iv) den farmasøytiske formuleringen med lavere dosestyrke inneholder imiquimod i en mengde på 2,5 vekt-% imiquimod;
- 5 (v) den farmasøytiske formuleringen med lavere dosestyrke inneholder imiquimod i en mengde på 3,75 vekt-% imiquimod;
- (vi) den farmasøytiske formuleringen med lavere dosestyrke er en bioekvivalent formulering;
- (vii) den farmasøytiske formuleringen med lavere dosestyrke er en terapeutisk
10 ekvivalent formulering;
- (viii) den farmasøytiske formuleringen med lavere dosestyrke er en farmasøytisk ekvivalent formulering;
- (ix) den farmasøytiske formuleringen med lavere dosestyrke kan byttes ut;
- (x) den farmasøytiske formuleringen med lavere dosestyrke har
15 doseforholdsmessige frigivelsesrater for både frigivelsesratene for imiquimoden og den totale mengden av frigjort imiquimod, i forhold til ALDARA® 5 % imiquimodkrem; eller
- (xi) den farmasøytiske formuleringen med lavere dosestyrke forblir fri for nedbrytningsprodukter ved lagring ved 25 °C/60 % RH, 30 °C/65 % RH og 40
20 °C/75 % RH over en, to, tre og seks måneder og når analysert ved 318 nm bølgelengde.

5. Formuleringen for anvendelse i behandlingen ifølge krav 3, som er valgt fra den følgende gruppen med formuleringer oppført i tabell 9 som inneholder opptil 3,75 % imiquimod:

25

Tabell 9. Imiquimodformuleringer med lavere dosestyrke

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	1	2	3	4	5	6
Fettsyre*	15,00	15,00	15,00	20,00	15,00	20,00
Cetylalkohol	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Stearylalkohol	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Hvit petrolatum	1,00	3,00	2,00	3,00	6,00	3,00
Polysorbat 60	3,40	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00
Sorbitanmonostearat	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00
Glyserin	2,00	2,00	5,00	2,00	5,00	3,00
Xantangummi	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75
Renset vann	68,98	66,98	64,98	61,98	60,73	60,73
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	7	8	9	10	11	12
Fettsyre*	15,00	15,00	15,00	25,00	18,00	25,00
Cetylalkohol	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,70
Stearylalkohol	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,80
Hvit petrolatum	3,00	6,00	6,00	3,00	5,00	3,00
Polysorbat 60	3,40	3,40	3,00	3,40	3,00	3,40
Sorbitanmonostearat	0,60	0,60	1,00	0,50	1,00	0,60
Glyserin	2,00	5,00	5,00	2,00	5,00	2,00
Xantangummi	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Renset vann	68,98	60,98	60,98	57,08	58,98	55,78
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	13	14	15	16	17	18
Fettsyre*	25,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Cetylalkohol	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Stearylalkohol	3,10	2,00	3,10	3,10	3,10	3,10
Hvit petrolatum	3,00	3,40	5,00	3,00	5,00	3,00
Polysorbat 60	3,40	3,80	3,40	3,40	3,40	3,40
Sorbitanmonostearat	0,60	0,2	0,60	0,60	0,60	0,60
Glyserin	2,00	3,00	2,00	5,00	5,00	2,00
Xantangummi	1,00	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50
Renset vann	56,48	67,08	59,98	58,98	56,98	61,98
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	19	20	21	22	23	24
Fettsyre*	15,00	15,00	15,00	20,00	15,00	20,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Cetylalkohol	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Stearylalkohol	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Hvit petrolatum	1,00	3,00	2,00	3,00	6,00	3,00
Polysorbat 60	3,40	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00
Sorbitanmonostearat	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00
Glyserin	2,00	2,00	5,00	2,00	5,00	3,00
Xantangummi	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75
Renset vann	68,73	66,73	64,73	61,73	60,48	60,48
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	25	26	27	28	29	30
Fettsyre*	15,00	15,00	15,00	25,00	18,00	25,00
Cetylalkohol	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,70
Stearylalkohol	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,80
Hvit petrolatum	3,00	6,00	6,00	3,00	5,00	3,00
Polysorbat 60	3,40	3,40	3,00	3,40	3,00	3,40
Sorbitanmonostearat	0,60	0,60	1,00	0,50	1,00	0,60
Glyserin	2,00	5,00	5,00	2,00	5,00	2,00
Xantangummi	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Renset vann	66,73	60,73	60,73	56,83	58,73	55,53
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	31	32	33	34	35	36
Fettsyre*	25,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Cetylalkohol	2,20	2,00	2,20	2,20	2,20	2,70
Stearylalkohol	3,10	2,00	3,10	3,10	3,10	3,10
Hvit petrolatum	3,00	3,40	5,00	3,00	5,00	3,00
Polysorbat 60	3,40	3,80	3,40	3,40	3,40	3,40
Sorbitanmonostearat	0,60	0,20	0,60	0,60	0,60	0,60
Glyserin	2,00	3,00	2,00	5,00	5,00	2,00
Xantangummi	1,00	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50
Renset vann	56,23	66,83	59,73	58,73	56,73	61,73
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	37	38	39	40	41	42
Fettsyre*	15,00	15,00	15,00	20,00	15,00	20,00
Cetylalkohol	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Stearylalkohol	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Hvit petrolatum	1,00	3,00	2,00	3,00	6,00	3,00
Polysorbat 60	3,40	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00
Sorbitanmonostearat	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00
Glyserin	2,00	2,00	5,00	2,00	5,00	3,00
Xantangummi	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75
Renset vann	68,48	66,48	64,48	61,48	60,23	60,23
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	43	44	45	46	47	48
Fettsyre*	15,00	15,00	15,00	25,00	18,00	25,00
Cetylalkohol	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,70
Stearylalkohol	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,80
Hvit petrolatum	3,00	6,00	6,00	3,00	5,00	3,00
Polysorbat 60	3,40	3,40	3,00	3,40	3,00	3,40
Sorbitanmonostearat	0,60	0,60	1,00	0,50	1,00	0,60
Glyserin	2,00	5,00	5,00	2,00	5,00	2,00
Xantangummi	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Renset vann	66,48	60,48	60,48	56,58	58,48	55,28
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	49	50	51	52	53	54
Fettsyre*	25,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Cetylalkohol	2,20	2,00	2,20	2,20	2,20	2,20
Stearylalkohol	3,10	2,00	3,10	3,10	3,10	3,10
Hvit petrolatum	3,00	3,40	5,00	3,00	5,00	3,00
Polysorbat 60	3,40	3,80	3,40	3,40	3,40	3,40
Sorbitanmonostearat	0,60	0,20	0,60	0,60	0,60	0,60
Glyserin	2,00	3,00	2,00	5,00	5,00	2,00
Xantangummi	1,00	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50
Renset vann	55,98	66,58	59,48	58,48	56,48	61,48
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	55	56	57	58	59	60
Fettsyre*	15,00	15,00	15,00	20,00	15,00	20,00
Cetylalkohol	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Stearylalkohol	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Hvit petrolatum	1,00	3,00	2,00	3,00	6,00	3,00
Polysorbat 60	3,40	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Sorbitanmonostearat	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00
Glyserin	2,00	2,00	5,00	2,00	5,00	3,00
Xantangummi	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75
Renset vann	68,23	66,23	64,23	61,23	59,98	59,98
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	61	62	63	64	65	66
Fettsyre*	15,00	15,00	15,00	25,00	18,00	25,00
Cetylalkohol	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,70
Stearylalkohol	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,80
Hvit petrolatum	3,00	6,00	6,00	3,00	5,00	3,00
Polysorbat 60	3,40	3,40	3,00	3,40	3,00	3,40
Sorbitanmonostearat	0,60	0,60	1,00	0,50	1,00	0,60
Glyserin	2,00	5,00	5,00	2,00	5,00	2,00
Xantangummi	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Renset vann	66,23	60,23	60,23	56,33	58,23	55,03
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	67	68	69	70	71	72
Fettsyre*	25,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Cetylalkohol	2,20	2,00	2,20	2,20	2,20	2,20
Stearylalkohol	3,10	2,00	3,10	3,10	3,10	3,10
Hvit petrolatum	3,00	3,40	5,00	3,00	5,00	3,00
Polysorbat 60	3,40	3,80	3,40	3,40	3,40	3,40
Sorbitanmonostearat	0,60	0,20	0,60	0,60	0,60	0,60
Glyserin	2,00	3,00	2,00	5,00	5,00	2,00
Xantangummi	1,00	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50
Renset vann	55,73	66,33	59,23	58,23	56,23	61,23
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	73	74	75	76	77	78
Fettsyre*	10,00	12,50	25,00	10,00	15,00	20,00
Cetylalkohol	2,20	2,00	2,70	4,00	4,00	2,20
Stearylalkohol	3,10	3,10	3,80	2,00	2,00	3,10
Hvit petrolatum	5,00	5,00	3,00	3,40	2,80	3,00
Polysorbat 60	3,40	3,40	3,40	3,80	3,00	3,00
Sorbitanmonostearat	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00	1,00
Glyserin	5,00	5,00	2,00	1,00	3,00	3,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Xantangummi	0,50	0,50	0,50	0,30	0,70	0,75
Renset vann	65,98	63,48	54,78	70,28	64,28	59,73
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	79	80	81	82	83	84
Fettsyre*	10,00	12,50	25,00	10,00	15,00	25,00
Cetylalkohol	2,20	2,20	2,70	4,00	4,00	2,70
Stearylalkohol	3,10	3,10	3,80	2,00	2,00	3,80
Hvit petrolatum	5,00	5,00	3,00	3,40	2,80	3,00
Polysorbat 60	3,40	3,40	3,40	3,80	3,00	3,40
Sorbitanmonostearat	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00	0,60
Glyserin	5,00	5,00	2,00	1,00	3,00	2,00
Xantangummi	0,50	0,50	0,50	0,30	0,70	0,50
Renset vann	65,98	63,48	54,78	70,28	64,28	54,78
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	85	86	87	88	89	90
Fettsyre*	25,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Cetylalkohol	2,20	2,00	2,20	2,20	2,20	2,20
Stearylalkohol	3,10	2,00	3,10	3,10	3,10	3,10
Hvit petrolatum	3,00	3,40	5,00	3,00	5,00	3,00
Polysorbat 60	3,40	3,80	3,40	3,40	3,40	3,40
Sorbitanmonostearat	0,60	0,20	0,60	0,60	0,60	0,60
Glyserin	2,00	3,00	2,00	5,00	5,00	2,00
Xantangummi	1,00	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50
Renset vann	55,48	66,08	58,98	57,98	55,98	60,98
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	91	92	93	94	95	96
Fettsyre*	15,00	12,50	25,00	15,00	10,00	20,00
Cetylalkohol	2,20	2,00	2,20	2,00	2,00	2,20
Stearylalkohol	3,10	3,10	3,10	2,00	2,40	3,10
Hvit petrolatum	6,00	5,00	3,00	3,40	2,80	3,00
Polysorbat 60	3,00	3,00	3,40	3,80	3,80	3,00
Sorbitanmonostearat	1,00	1,00	0,60	0,20	1,00	1,00
Glyserin	5,00	5,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Xantangummi	1,00	0,50	1,00	0,30	0,30	0,75
Renset vann	60,23	63,23	55,23	66,83	70,23	59,48

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Benzylalkohol	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	97	98	99	100	101	102
Fettsyre*	15,00	12,50	25,00	15,00	10,00	25,00
Cetylalkohol	2,20	2,20	2,20	2,00	2,00	2,70
Stearylalkohol	3,10	3,10	3,10	2,00	2,40	3,80
Hvit petrolatum	6,00	5,00	3,00	3,40	2,80	3,00
Polysorbat 60	3,00	3,00	3,40	3,80	3,80	3,40
Sorbitanmonostearat	1,00	1,00	0,60	0,20	1,00	0,60
Glyserin	5,00	5,00	2,00	3,00	3,00	2,00
Xantangummi	1,00	0,50	1,00	0,30	0,30	0,50
Renset vann	60,23	63,23	55,23	66,83	70,23	54,53
Benzylalkohol	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	103	104	105	106	107	108
Fettsyre*	25,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Cetylalkohol	2,20	2,00	2,20	2,20	2,20	2,20
Stearylalkohol	3,10	2,00	3,10	3,10	3,10	3,10
Hvit petrolatum	3,00	3,40	5,00	3,00	5,00	3,00
Polysorbat 60	3,40	3,80	3,40	3,40	3,40	3,40
Sorbitanmonostearat	0,60	0,20	0,60	0,60	0,60	0,60
Glyserin	2,00	3,00	2,00	5,00	5,00	2,00
Xantangummi	1,00	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50
Renset vann	55,23	65,83	58,73	57,73	55,73	60,73
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	109	110	111	112	113	114
Fettsyre*	15,00	15,00	15,00	20,00	15,00	20,00
Cetylalkohol	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Stearylalkohol	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Hvit petrolatum	2,50	3,00	2,00	3,00	6,00	3,00
Polysorbat 60	3,40	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00
Sorbitanmonostearat	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00
Glyserin	2,00	2,00	5,00	2,00	5,00	3,00
Xantangummi	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75
Renset vann	65,98	65,48	63,48	60,48	59,23	59,23

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	115	116	117	118	119	120
Fettsyre*	15,00	15,00	15,00	25,00	18,00	25,00
Cetylalkohol	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,70
Stearylalkohol	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,80
Hvit petrolatum	3,00	6,00	6,00	3,00	5,00	3,00
Polysorbat 60	3,40	3,40	3,00	3,40	3,00	3,40
Sorbitanmonostearat	0,60	0,60	1,00	0,50	1,00	0,60
Glyserin	2,00	5,00	5,00	2,00	5,00	2,00
Xantangummi	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75
Renset vann	65,48	59,48	59,48	55,58	57,48	54,28
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	121	122	123	124	125	126
Fettsyre*	25,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Cetylalkohol	2,20	2,00	2,20	2,20	2,20	2,20
Stearylalkohol	3,10	2,00	3,10	3,10	3,10	3,10
Hvit petrolatum	3,00	3,40	5,00	3,00	5,00	3,00
Polysorbat 60	3,40	3,80	3,40	3,40	3,40	3,40
Sorbitanmonostearat	0,60	0,20	0,60	0,60	0,60	0,60
Glyserin	2,00	3,00	2,00	5,00	5,00	2,00
Xantangummi	1,00	3,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Renset vann	54,98	65,58	58,48	57,48	55,48	60,48
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	127	128	129	130	131	132
Fettsyre*	15,00	18,00	15,00	20,00	12,50	20,00
Cetylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,20	2,20
Stearylalkohol	2,00	2,00	2,40	2,40	3,10	3,10
Hvit petrolatum	3,40	2,80	3,40	2,80	5,00	3,00
Polysorbat 60	3,00	3,80	3,00	3,00	3,40	3,00
Sorbitanmonostearat	1,00	1,00	0,20	0,20	0,60	1,00
Glyserin	3,00	2,00	1,00	3,00	6,00	3,00
Xantangummi	0,30	0,70	0,70	0,30	0,50	0,75
Renset vann	65,08	62,48	67,08	61,08	61,48	58,73

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	133	134	135	136	137	138
Fettsyre*	15,00	18,00	15,00	20,00	12,50	25,00
Cetylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,20	2,70
Stearylalkohol	2,00	2,00	2,40	2,40	3,10	3,80
Hvit petrolatum	3,40	2,80	3,40	2,80	5,00	3,00
Polysorbat 60	3,00	3,80	3,00	3,00	3,40	3,40
Sorbitanmonostearat	1,00	1,00	0,20	0,20	0,60	0,60
Glyserin	3,00	2,00	1,00	3,00	6,00	2,00
Xantangummi	0,30	0,70	0,70	0,30	0,50	0,50
Renset vann	65,08	62,48	67,08	61,08	61,48	53,78
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	139	140	141	142	143	144
Fettsyre*	25,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Cetylalkohol	2,20	2,00	2,20	2,20	2,20	2,20
Stearylalkohol	3,10	2,00	3,10	3,10	3,10	3,10
Hvit petrolatum	3,00	3,40	5,00	3,00	5,00	3,00
Polysorbat 60	3,40	3,80	3,40	3,40	3,40	3,40
Sorbitanmonostearat	0,60	0,20	0,60	0,60	0,60	0,60
Glyserin	2,00	3,00	2,00	5,00	5,00	2,00
Xantangummi	1,00	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50
Renset vann	54,48	65,08	57,98	56,98	54,98	59,98
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	145	146	147	148	149	150
Fettsyre*	15,00	20,00	15,00	20,00	10,00	20,00
Cetylalkohol	2,00	2,00	4,00	4,00	2,20	2,20
Stearylalkohol	2,00	2,40	2,40	2,40	3,10	3,10
Hvit petrolatum	3,40	2,80	2,50	3,40	5,00	3,00
Polysorbat 60	3,00	3,00	3,00	3,80	3,40	3,00
Sorbitanmonostearat	1,00	0,20	1,00	1,00	0,60	1,00
Glyserin	3,00	3,00	1,00	3,00	5,00	3,00
Xantangummi	0,30	0,30	0,30	0,70	0,50	0,75
Renset vann	64,83	60,83	65,33	57,23	64,73	58,48
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	151	152	153	154	155	156
Fettsyre*	15,00	20,00	15,00	20,00	10,00	25,00
Cetylalkohol	2,00	2,00	4,00	4,00	2,20	2,70
Stearylalkohol	2,00	2,40	2,40	2,40	3,10	3,80
Hvit petrolatum	3,40	2,80	2,50	3,40	5,00	3,00
Polysorbat 60	3,00	3,00	3,00	3,80	3,40	3,40
Sorbitanmonostearat	1,00	0,20	1,00	1,00	0,60	0,60
Glyserin	3,00	3,00	1,00	3,00	5,00	2,00
Xantangummi	0,30	0,30	0,30	0,70	0,50	0,50
Renset vann	64,83	60,83	65,33	57,23	64,73	53,53
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	157	158	159	160	161	162
Fettsyre*	25,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Cetylalkohol	2,20	2,00	2,20	2,20	2,20	2,20
Stearylalkohol	3,10	2,00	3,10	3,10	3,10	3,10
Hvit petrolatum	3,00	3,40	5,00	3,00	5,00	3,00
Polysorbat 60	3,40	3,80	3,40	3,40	3,40	3,40
Sorbitanmonostearat	0,60	0,20	0,60	0,60	0,60	0,60
Glyserin	2,00	3,00	2,00	5,00	5,00	2,00
Xantangummi	1,00	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50
Renset vann	54,23	64,83	59,98	56,73	54,73	59,73
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	163	164	165	166	167	168
Fettsyre*	15,00	10,00	12,50	19,00	20,00	20,00
Cetylalkohol	2,00	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Stearylalkohol	2,40	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Hvit petrolatum	3,40	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00
Polysorbat 60	3,00	3,40	4,00	3,40	3,40	3,00
Sorbitanmonostearat	0,20	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00
Glyserin	1,00	4,00	5,00	2,00	6,00	3,00
Xantangummi	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75
Renset vann	66,58	65,48	61,38	60,48	56,48	58,23
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	169	170	171	172	173	174
Fettsyre*	15,00	10,00	12,50	19,00	20,00	25,00
Cetylalkohol	2,00	2,20	2,20	2,20	2,20	2,70
Stearylalkohol	2,40	3,10	3,10	3,10	3,10	3,80
Hvit petrolatum	3,40	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00
Polysorbat 60	3,00	3,40	4,00	3,40	3,40	3,40
Sorbitanmonostearat	0,20	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Glyserin	1,00	4,00	5,00	2,00	6,00	2,00
Xantangummi	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Renset vann	66,58	65,48	61,38	60,48	56,48	53,28
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	175	176	177	178	179	180
Fettsyre*	25,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Cetylalkohol	2,20	2,00	2,20	2,20	2,20	2,20
Stearylalkohol	3,10	2,00	3,10	3,10	3,10	3,10
Hvit petrolatum	3,00	3,40	5,00	3,00	5,00	3,00
Polysorbat 60	3,40	3,80	3,40	3,40	3,40	3,40
Sorbitanmonostearat	0,60	0,20	0,60	0,60	0,60	0,60
Glyserin	2,00	3,00	2,00	5,00	5,00	2,00
Xantangummi	1,00	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50
Renset vann	53,98	64,58	57,48	56,48	54,48	59,48
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	181	182	183	184	185	186
Fettsyre*	20,00	20,00	25,00	18,75	20,00	21,25
Cetylalkohol	4,00	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Stearylalkohol	2,40	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Hvit petrolatum	2,80	3,00	3,00	5,00	5,00	3,75
Polysorbat 60	3,00	3,40	3,40	3,00	3,40	3,40
Sorbitanmonostearat	1,00	0,60	0,60	1,00	0,60	0,60
Glyserin	1,00	2,00	2,00	5,00	5,00	5,00
Xantangummi	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Renset vann	64,53	59,23	54,23	55,48	54,23	54,23
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	187	188	189	190	191	192
Fettsyre*	20,00	20,00	20,00	25,00	18,75	25,00
Cetylalkohol	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,70
Stearylalkohol	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,80
Hvit petrolatum	3,00	6,00	6,00	3,00	5,00	3,00
Polysorbat 60	3,40	3,40	3,00	3,40	3,00	3,40
Sorbitanmonostearat	0,60	0,60	1,00	0,50	1,00	0,60
Glyserin	2,00	5,00	5,00	2,00	5,00	2,00
Xantangummi	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Renset vann	59,23	53,23	53,23	54,33	55,48	53,03
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Eksipienser	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%	vekt-%
Formulering	193	194	195	196	197	198
Fettsyre*	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00
Cetylalkohol	2,20	4,00	2,20	2,20	2,20	2,20
Stearylalkohol	3,10	2,40	3,10	3,10	3,10	3,10
Hvit petrolatum	3,00	3,40	5,00	3,00	5,00	5,00
Polysorbat 60	3,40	3,80	3,40	3,40	3,40	3,40
Sorbitanmonostearat	0,60	1,00	0,60	0,60	0,60	0,60
Glyserin	2,00	3,00	2,00	5,00	5,00	5,00
Xantangummi	1,00	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50
Renset vann	53,73	55,73	57,23	56,23	54,23	53,23
Benzylalkohol	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Metylparaben	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Propylparaben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Imiquimod	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Totalt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

6. Formuleringen for anvendelse i behandlingen ifølge krav 1, hvori pasienten har et kamelbackmønster av lokal hudreaksjon med sum poengsum, hvori
- 5 kamelbackmønsteret genereres fra behandling av aktinisk keratose med en dosestyrke av imiquimoden levert fra den farmasøytiske formuleringen med lavere dosestyrke når den påføres én gang daglig i henhold til et 2 x 2 x 2 behandlingsregime.
7. Formuleringen for anvendelse i behandlingen ifølge krav 6, hvori den
- 10 farmasøytiske formuleringen med lavere dosestyrke inneholder imiquimod i en mengde på
- (i) mellom 2,5, 2,75, 3,0, 3,25, 3,5 og 3,75 vekt-%;
- (ii) 2,5 vekt-%; eller

(iii) 3,75 vekt-% imiquimod.

- 8.** Formuleringen for anvendelse i behandlingen ifølge krav 1, hvori den lesjonsrettede kryokirurgien administreres tidligere, eventuelt ikke mer enn 28 dager før, ikke mer enn 14 dager før eller mellom 7 og 14 dager før, til
5 begynnelsen av påføringen av den feltrettede immunterapien.
- 9.** Formuleringen for anvendelse i behandlingen ifølge krav 1, hvori den feltrettede immunterapien påføres før, og eventuelt fullføres ikke mer enn 28 dager før, ikke mer enn 14 dager før eller mellom 7 og 14 dager før, til den lesjonsrettede kryokirurgen.
- 10 **10.** Formuleringen for anvendelse i behandlingen ifølge krav 1, hvori den lesjonsrettede kryokirurgien administreres til enhver tid samtidig med påføringen av den feltrettede immunterapien.
- 11.** Formuleringen for anvendelse i behandlingen ifølge krav 1, hvori behandlingsområdet ikke er større enn 250 cm².
- 15 **12.** Formuleringen for anvendelse i behandlingen ifølge krav 11, hvori behandlingsområdet er større enn 25 cm² og hvori behandlingsområdet er hele ansiktet eller hele den skallede hodebunnen.
- 13.** Formuleringen for anvendelse i behandlingen ifølge krav 12, hvori behandlingsområdet er mellom 200 og 250 cm² og hvori behandlingsområdet er
20 hele ansiktet eller hele den skallede hodebunnen.
- 14.** Formuleringen for anvendelse i behandlingen ifølge krav 1, hvori påføringstrinnet omfatter å påføre den farmasøytiske formuleringen med lavere dosestyrke som inneholder imiquimod opptil 42 ganger eller opptil 28 ganger, til behandlingsområdet.
- 25 **15.** Formuleringen for anvendelse i behandlingen ifølge krav 1, hvori behandlingsområdet er ansikt, skallet hodebunn, nakke, torso, bryst, rygg, mage, armer, hender, ben eller føtter.