6. Sammensetningen ifølge krav 5, hvori sammensetningen omfatter et ytterligere middel, hvori det ytterligere midlet er et antibiotikum.

7. Sett, som omfatter
(a) et antistoff eller antigenbindende fragment ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 4 eller sammensetningen ifølge krav 5 eller 6;
(b) instruksjoner for anvendelse av sammensetningen eller retninger for å oppå instruksjoner for anvendelse av sammensetningen.

8. Antistoff eller antigenbindende fragment ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 4 eller sammensetningen ifølge krav 5 eller 6 for anvendelse ved forebygging, behandling eller håndtering av lungebetennelse hos et individ.

9. Antistoff eller antigenbindende fragment ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 4 eller sammensetningen ifølge krav 5 eller 6 for anvendelse ved forebygging, behandling eller håndtering av en hudinfeksjonstilstand hos et individ.

10. Antistoff eller antigenbindende fragment ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 4 eller sammensetningen ifølge krav 5 eller 6 for anvendelse ved forebygging, behandling eller håndtering av lungebetennelse eller en hudinfeksjonstilstand hos et individ ifølge krav 8 eller 9 ved å inhibere dannelsen av *Staphylococcus aureus*-alfatoksinoligomerer med minst 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % eller 95 %.

11. Antistoff eller antigenbindende fragment ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 4 som immunospesifikt binder til et fragment av *Staphylococcus aureus*-alfatoksinet ifølge SEQ ID NO: 39.

12. Isolert antistoff eller antigenbindende fragment ifølge krav 11, hvori antistoffet eller det antigenbindende fragmentet derav binder til et fragment som omfatter aminosyrene 261-272 ifølge SEQ ID NO: 39 og/eller aminosyrerestene 173-201 ifølge SEQ ID NO: 39.

13. Isolert antistoff eller antigenbindende fragment ifølge krav 12, hvori antistoffet eller det antigenbindende fragmentet derav binder til et fragment som omfatter aminosyrene 261-272 ifølge SEQ ID NO: 39 og aminosyrene 173-201 ifølge SEQ ID NO: 39

14. Isolert antistoff eller antigenbindende fragment ifølge et hvilket som helst av kravene, hvori antistoffet eller det antigenbindende fragmentet derav forhindrer alfatoksinheptamerdannelse, og hvori antistoffet eller det antigenbindende fragmentet er

i kontakt med restene i posisjonene T261, T263, N264, K2 66, K271, N177, W179, G180, P181, Y182, D183, D185, S186, W187, N188, P189, V190, Y191 og R200 ifølge SEQ ID NO: 39.

15. Sammensetningen ifølge krav 6, hvori antibiotikumet er vankomycin.

16. Isolert antistoff eller antigenbindende fragment ifølge et h vilket som helst av kravene 11 til 14 for anvendelse ved forebygging, behandling eller håndtering av lungebetennelse eller en hudinfeksjonstilstand hos et individ ved å inhibere dannelsen av alfatoksinoligomerer.

17. Isolert antistoff eller antigenbinden de fragment ifølge et hvilket som helst av kravene 1-4 og 11 -14 som omfatter en varierende Fc -region hvori det isolerte antistoffet omfatter de følgende sekvensene

EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSSHDMHWVRQATGKGLEWVSGIGTAGD
TYYPDSVKGRFTISRENAKNSLYLQMNSLRAGDTAVYYCARDRYSPTGHYYGMDVWG
QGTTVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSG
VHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKRVEPKSCDKTHT
CPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLYITREPEVTCVWDVSHEDPEVKFNWYVDGVEV
HNAKTKPREEQYNSTYRWSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQP
REPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSD
GSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK

og

DIQMTQSPSTLSASVGDRVTITCRASQSISSWLAWYQQKPGKAPKLLIYKASSLESGVP
SRFSGSGSGTEFTLTISSLQPDDFATYYCKQYADYWTFGQGTKVEIKRTVAAPSVFIFP

PSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLS
STLTLSKADYEKHKVYACEV