



(12) Translation of
European patent specification

(11) NO/EP 2855453 B1

NORWAY

(19) NO
(51) Int Cl.
C07D 403/14 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
C07D 403/04 (2006.01)
C07D 417/14 (2006.01)

Norwegian Industrial Property Office

(21)	Translation Published	2017.05.02
(80)	Date of The European Patent Office Publication of the Granted Patent	2016.12.07
(86)	European Application Nr.	13744805.6
(86)	European Filing Date	2013.06.03
(87)	The European Application's Publication Date	2015.04.08
(30)	Priority	2012.06.04, EP, 12170748 2013.03.11, EP, 13158520
(84)	Designated Contracting States:	AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR
(73)	Proprietor	Actelion Pharmaceuticals Ltd., Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, CH-Sveits
(72)	Inventor	BOSS, Christoph, c/o Actelion Pharmaceuticals LtdGewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, CH-Sveits BROTSCHI, Christine, c/o Actelion Pharmaceuticals LtdGewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, CH-Sveits GUDE, Markus, Grabenring 9, 4123 Allschwil, CH-Sveits HEIDMANN, Bibia, c/o Actelion Pharmaceuticals LtdGewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, CH-Sveits SIFFERLEN, Thierry, c/o Actelion Pharmaceuticals LtdGewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, CH-Sveits WILLIAMS, Jodi T., c/o Actelion Pharmaceuticals LtdGewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, CH-Sveits
(74)	Agent or Attorney	Plougmann Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Norge


(54) Title **BENZIMIDAZOLE-PROLINE DERIVATIVES**

(56) References
Cited: WO-A1-2009/104155
WO-A2-2008/038251
WO-A2-2008/081399

Enclosed is a translation of the patent claims in Norwegian. Please note that as per the Norwegian Patents Acts, section 66i the patent will receive protection in Norway only as far as there is agreement between the translation and the language of the application/patent granted at the EPO. In matters concerning the validity of the patent, language of the application/patent granted at the EPO will be used as the basis for the decision. The patent documents published by the EPO are available through Espacenet (<http://worldwide.espacenet.com>) or via the search engine on our website here: <https://search.patentstyret.no/>

Patentkrav

1. Forbindelse med formel (I)



Formel (I)

5

der

Ar¹ representerer

- fenyl eller 5- eller 6-leddet heteroaryl, der fenylet eller det 5- eller 6-leddede heteroarylet uavhengig er mono-, di-, eller tri-substituert; der

10

- én av substituentene er festet i *orto*-posisjon til punktet der Ar¹ er festet til resten av molekylet; der substituenten er fenyl eller 5- eller 6-leddet heteroaryl; der fenylet eller den 5- eller 6-leddede heteroaryl-substituenten er uavhengig usubstituert, mono-, di-, eller tri-substituert, der substituentene er uavhengig valgt blant (C₁₋₄)alkyl, (C₁₋₄)alkoksy, halogen, cyano, (C₁₋₃)fluoralkyl og (C₁₋₃)fluoralkoksy; eller *orto*-substituenten er benzo[1,3]dioksolyl, eller 2-(3-metoksy-fenyl)-etynyl;

15

- og den andre av substituentene, om til stede, er uavhengig valgt blant (C₁₋₄)alkyl; (C₁₋₄)alkoksy; (C₃₋₆)sykloalkyl; halogen; cyano; (C₁₋₃)fluoralkyl; (C₁₋₃)fluoralkoksy; -NR¹⁰R¹¹, der R¹⁰ og R¹¹ uavhengig representerer hydrogen eller (C₁₋₄)alkyl, eller R¹⁰ og R¹¹ sammen med nitrogenet de er festet til for å danne en pyrrolidinring; usubstituert pyridinyl; og fenyl som er usubstituert, eller mono- eller di-substituert, der substituentene er uavhengig valgt blant (C₁₋₄)alkyl, (C₁₋₄)alkoksy, cyano og halogen;

20

- én av **R²** og **R³** representerer hydrogen, og den andre representerer hydrogen eller (C₁₋₄)alkyl; og én av **R^{4a}** og **R^{4b}** representerer hydrogen, og den andre representerer hydrogen, (C₁₋₄)alkoksy, eller halogen; eller **R^{4a}**

25

og **R^{4b}** representerer sammen en gruppe H₂C=; eller både **R^{4a}** og **R^{4b}** representerer fluor; der, i det tilfelle **R³** er forskjellig fra hydrogen, både **R^{4a}** og **R^{4b}** representerer hydrogen;

5 **R¹** representerer hydrogen, (C₁₋₄)alkyl, (C₃₋₆)sykloalkyl-(CH₂)-, (C₂₋₃)fluoralkyl, eller (C₁₋₄)alkoksy-(C₂₋₄)-alkyl; og

(R⁵)_n representerer én til tre valgfrie substituenten uavhengig valgt blant (C₁₋₄)alkyl, (C₁₋₄)alkoksy, halogen, (C₁₋₄)alkyl-tio-, (C₁₋₃)fluoralkyl, (C₁₋₃)fluoralkoksy, (C₁₋₃)fluoralkyl-tio-, hydroksy-(C₁₋₄)-alkyl-, (C₁₋₄)alkoksy-karbonyl-, nitro, hydroksy og cyano; eller **(R⁵)_n** representerer en gruppe -
 10 O-CH₂-CH₂-O-; eller **(R⁵)_n** representerer en kondensert fenylgruppe som, sammen med benzimidazol-enheten den er kondensert sammen med, danner en 1H-nafto[2,3-d]imidazol-2-yl-gruppe;

med unntak av

15 [2-(1H-benzimidazol-2-yl)-1-pyrrolidiny][2-(1H-pyrazol-1-yl)-fenyl]-metanon;

[2-(1H-benzimidazol-2-yl)-1-pyrrolidiny][5-(2,5-dimetyl-1H-pyrrol-1-yl)-1-metyl-1H-pyrazol-4-yl]-metanon;

[2-(1H-benzimidazol-2-yl)-1-pyrrolidiny][1,1'-bifenyl]-2-yl-metanon;

20 [2-(6-metyl-1H-benzimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl][3-fenyl-isoksazol-4-yl]-metanon;

[2-(1H-imidazol-2-yl)-fenyl][2-(6-metyl-1H-benzimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

[2-(6-metyl-1H-benzimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl][3-(tien-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-metanon;


25 [2-(6-metyl-1H-benzimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl][3-fenyl-1H-pyrazol-4-yl]-metanon;

[2-(1H-benzimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl][3-syklopropyl-1-fenyl-1H-pyrazol-5-yl]-metanon; og

[2-(1H-benzimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl][1-(2-fluorfenyl)-5-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-metanon;

5 eller et farmasøytisk akseptabelt salt av dette.

2. Forbindelse ifølge krav 1; som også er en forbindelse på formelen (II); der den absolutte konfigurasjonen er som vist i formel (II):



Formel (II)

der

Ar¹ representerer

• fenyl eller 5- eller 6-leddet heteroaryl, der fenylet eller det 5- eller 6-leddede heteroarylet uavhengig er mono-, di-, eller tri-substituert; der

➤ én av substituentene er festet i *orto*-posisjon til punktet der Ar¹ er festet til resten av molekylet; der substituenten er fenyl eller 5- eller 6-leddet heteroaryl; der fenylet eller den 5- eller 6-leddede heteroaryl substituenten er uavhengig usubstituert, mono-, di-, eller tri-substituert, der substituentene er uavhengig valgt blant (C₁₋₄)alkyl, (C₁₋₄)alkoksy, halogen, cyano, (C₁₋₃)fluoralkyl og (C₁₋₃)fluoralkoksy; eller *ortho*-substituenten er benzo[1,3]dioksolyl, eller 2-(3-metoksy-fenyl)-etynyl;

➤ og de andre substituentene, om til stede, er uavhengig valgt blant (C₁₋₄)alkyl; (C₁₋₄)alkoksy; (C₃₋₆)sykloalkyl; halogen; cyano; (C₁₋₃)fluoralkyl; (C₁₋₃)fluoralkoksy; -NR¹⁰R¹¹, der R¹⁰ og R¹¹ uavhengig representerer hydrogen eller (C₁₋₄)alkyl, eller R¹⁰ og R¹¹ sammen med nitrogenet de er

festet til, danner en pyrrolidinring; usubstituert pyridinyl; og fenyl som er usubstituert, eller mono- eller di-substituert, der substituentene er uavhengig valgt blant (C₁₋₄)alkyl, (C₁₋₄)alkoksy, cyano og halogen;

5 én av **R²** og **R³** representerer hydrogen, og de andre representerer hydrogen eller (C₁₋₄)alkyl; og én av **R^{4a}** og **R^{4b}** representerer hydrogen, og de andre representerer hydrogen, (C₁₋₄)alkoksy, eller halogen; eller **R^{4a}** og **R^{4b}** sammen representerer en gruppe H₂C=; eller både **R^{4a}** og **R^{4b}** representerer fluor; der, i det tilfelle **R³** er forskjellig fra hydrogen, både **R^{4a}** og **R^{4b}** representerer hydrogen;

10 **R¹** representerer hydrogen, (C₁₋₄)alkyl, (C₃₋₆)sykloalkyl-(CH₂)-, (C₂₋₃)-fluoralkyl, eller (C₁₋₄)alkoksy-(C₂₋₄)-alkyl; og

15 (**R⁵**)_n representerer én til tre valgfrie substituenten uavhengig valgt blant (C₁₋₄)alkyl, (C₁₋₄)alkoksy, halogen, (C₁₋₄)alkyl-tio-, (C₁₋₃)fluoralkyl, (C₁₋₃)fluoralkoksy, (C₁₋₃)fluoralkyl-tio-, hydroksy-(C₁₋₄)alkyl-, (C₁₋₄)alkoksy-karbonyl-, nitro, hydroksy og cyano; eller (**R⁵**)_n representerer en gruppe -O-CH₂-CH₂-O-; eller (**R⁵**)_n representerer en kondensert fenylgruppe som, sammen med benzimidazol-enheten den er kondensert sammen med, danner en 1H-nafto[2,3-d]imidazol-2-yl-gruppe;

med unntak av

20 [(S)-2-(1H-benzimidazol-2-yl)-1-pyrrolidinyl][2-(1H-pyrazol-1-yl)-fenyl]-metanon;

[(S)-2-(1H-benzimidazol-2-yl)-1-pyrrolidinyl][5-(2,5-dimetyl-1H-pyrrol-1-yl)-1-metyl-1H-pyrazol-4-yl]-metanon;

[(S)-2-(1H-benzimidazol-2-yl)-1-pyrrolidinyl][1,1'-bifenyl]-2-yl-metanon;

25 [(S)-2-(6-metyl-1H-benzimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl][3-fenyl-isoksazol-4-yl]-metanon;

[(S)-2-(1H-imidazol-2-yl)-fenyl][2-(6-metyl-1H-benzimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

[(S)-2-(6-metyl-1H-benzimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl][3-(tien-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-metanon;

[(S)-2-(6-metyl-1H-benzimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl][3-fenyl-1H-pyrazol-4-yl]-metanon;

5 [(S)-2-(1H-benzimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl][3-syklopropyl-1-fenyl-1H-pyrazol-5-yl]-metanon; og

[(S)-2-(1H-benzimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl][1-(2-fluorfenyl)-5-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-metanon;

eller et farmasøytisk akseptabelt salt av dette.

10

3. Forbindelse ifølge krav 2; der


- én av **R²** og **R³** representerer hydrogen, og den andre representerer hydrogen eller metyl; og

15

- **R^{4a}** og **R^{4b}** representerer hydrogen; eller **R^{4a}** representerer metoksy eller fluor, og **R^{4b}** representerer hydrogen; eller **R^{4a}** og **R^{4b}** sammen representerer en gruppe H₂C=; der, i det tilfelle **R³** er metyl, både **R^{4a}** og **R^{4b}** representerer hydrogen;

eller et farmasøytisk akseptabelt salt av dette.

20 **4.** Forbindelse ifølge krav 1; som også er en forbindelse med formelen (V); der den absolutte konfigurasjonen er som vist i formel (V):



Formel (V)

25 der

Ar¹ representerer

- fenyl eller 5- eller 6-leddet heteroaryl, der fenylet eller det 5- eller 6-leddede heteroarylet uavhengig er mono-, di-, eller tri-substituert; der

5 ➤ én av substituentene er festet i *orto*-posisjon til punktet der Ar¹ er festet til resten av molekylet; der substituenten er fenyl eller 5- eller 6-leddet heteroaryl; der fenylet eller den 5- eller 6-leddede heteroarylsubstituenten er uavhengig usubstituert, mono-, di-, eller tri-substituert, der substituentene er uavhengig valgt blant (C₁₋₄)alkyl, (C₁₋₄)alkoksy, halogen, cyano, (C₁₋₃)fluoralkyl og (C₁₋₃)fluoralkoksy; eller *orto*-substituenten er
10 benzo[1,3]dioksolyl;

➤ og de andre substituentene, om til stede, er uavhengig valgt blant (C₁₋₄)alkyl; (C₁₋₄)alkoksy; (C₃₋₆)sykloalkyl; halogen; cyano; (C₁₋₃)fluoralkyl; (C₁₋₃)fluoralkoksy; -NR¹⁰R¹¹, der R¹⁰ og R¹¹ uavhengig representerer hydrogen eller (C₁₋₄)alkyl, eller R¹⁰ og R¹¹ sammen med nitrogenet de er
15 festet til, danner en pyrrolidinring; usubstituert pyridinyl; og fenyl som er usubstituert, eller mono- eller di-substituert, der substituentene er uavhengig valgt blant (C₁₋₄)alkyl, (C₁₋₄)alkoksy, cyano og halogen;


R¹ representerer hydrogen, (C₁₋₄)alkyl, (C₃₋₆)sykloalkyl-(CH₂)-, (C₂₋₃)fluoralkyl, eller (C₁₋₄)alkoksy-(C₂₋₄)alkyl; og

20 **(R⁵)_n** representerer én til tre valgfrie substituenten uavhengig valgt blant (C₁₋₄)alkyl, (C₁₋₄)alkoksy, halogen, (C₁₋₄)alkyl-tio-, (C₁₋₃)fluoralkyl, (C₁₋₃)fluoralkoksy, (C₁₋₃)fluoralkyl-tio-, hydroksy-(C₁₋₄)alkyl-, (C₁₋₄)alkoksy-karbonyl-, nitro, hydroksy og cyano; eller **(R⁵)_n** representerer en gruppe -O-CH₂-CH₂-O-;

25 eller et farmasøytisk akseptabelt salt av dette.


5. Forbindelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 4; der fragmentet

7



representerer et fragment

5




der

R¹⁴, R¹⁵, R¹⁶ og R¹⁷ sammen representerer én eller to valgfrie substituentter, der

- 10 • **R¹⁴** og **R¹⁷** uafhængig representerer hydrogen, (C₁₋₄)alkyl, (C₁₋₄)alkoksy, (C₁₋₄)alkyl-tio-, halogen, eller (C₁₋₃)fluoralkyl; og
- **R¹⁵** og **R¹⁶** uafhængig representerer hydrogen, (C₁₋₄)alkyl, (C₁₋₄)alkoksy, (C₁₋₄)alkyl-tio-, halogen, (C₁₋₃)fluoralkyl, (C₁₋₃)fluoralkoksy, (C₁₋₃)fluoralkyl-tio-, eller cyano;


15 eller et farmasøytisk akseptabelt salt af dette.

6. Forbindelse ifølge et hvilket som helst af kravene 1 til 4; der fragmentet



20

representerer et fragment



der **R¹⁴**, **R¹⁵**, **R¹⁶** og **R¹⁷** sammen representerer én eller to substituentter, der

- én av **R¹⁵** og **R¹⁶** representerer (C₁₋₄)alkyl, (C₁₋₄)alkoksy, (C₁₋₄)alkyl-tio-, halogen, (C₁₋₃)fluoralkyl, (C₁₋₃)fluoralkoksy, eller cyano;

- 5 • eller én av **R¹⁴** og **R¹⁷** representerer (C₁₋₄)alkyl, (C₁₋₄)alkoksy, (C₁₋₄)alkyl-tio-, halogen, eller (C₁₋₃)fluoralkyl;

og den gjenværende substituenten, om til stede, er én av **R¹⁵** og **R¹⁶** som representerer (C₁₋₄)alkyl, (C₁₋₄)alkoksy, eller halogen; eller et farmasøytisk akseptabelt salt av dette.


10

7. Forbindelse ifølge krav 5 eller 6; der **R¹** representerer hydrogen; eller et farmasøytisk akseptabelt salt av dette.

8. Forbindelse ifølge krav 5 eller 6; der **R¹** representerer (C₁₋₄)alkyl;

15 eller et farmasøytisk akseptabelt salt av dette.


9. Forbindelse ifølge et av kravene 1 til 4; der fragmentet:



20


representerer en gruppe uavhengig valgt blant følgende grupper A, B, eller C:

A.




25

B.



C.



5

eller et farmasøytisk akseptabelt salt av dette.

10. Forbindelse ifølge et av kravene 1 til 9; der

- 10 • **Ar¹** representerer 5-leddet heteroaryl, der det 5-leddede heteroarylet er mono- eller di-substituert; der
- én av substituentene er festet i *orto*-posisjon til punktet der Ar¹ er festet til resten av molekylet; der *orto*-substituenten er fenyl, eller 6-leddet

heteroaryl, der fenylet eller det 6-leddede heteroarylet er uavhengig usubstituert, mono-, di-, eller tri-substituert, der substituentene er uavhengig valgt blant (C₁₋₄)alkyl, (C₁₋₄)alkoksy, halogen, cyano, (C₁₋₃)fluoralkyl og (C₁₋₃)fluoralkoksy;

- 5 ➤ og de andre substituentene, om til stede, er uavhengig valgt blant (C₁₋₄)alkyl; (C₃₋₆)sykloalkyl; -NR¹⁰R¹¹, der R¹⁰ og R¹¹ uavhengig representerer (C₁₋₄)alkyl, eller R¹⁰ og R¹¹ sammen med nitrogenet de er festet til, danner en pyrrolidinring; og fenyl som er usubstituert, eller mono- eller di-substituert, der substituentene er uavhengig valgt blant (C₁₋₄)alkyl, (C₁₋₄)alkoksy, cyano og halogen;
- 10

• eller **Ar¹** representerer 6-leddet heteroaryl, der det 6-leddede heteroarylet er mono-, di-, eller tri-substituert; der

➤ én av substituentene er festet i *orto*-posisjon til punktet der Ar¹ er festet til resten av molekylet; der

- 15 ◦ *orto*-substituenten er usubstituert 5-leddet heteroaryl;

◦ eller *orto*-substituenten er fenyl som er usubstituert, mono-, di-, eller tri-substituert, der substituentene er uavhengig valgt blant (C₁₋₄)alkyl, (C₁₋₄)alkoksy, halogen, cyano, (C₁₋₃)fluoralkyl og (C₁₋₃)fluoralkoksy;

- 20 ➤ og de andre substituentene, om til stede, er uavhengig valgt blant (C₁₋₄)alkyl, (C₁₋₄)alkoksy, halogen og (C₁₋₃)fluoralkyl;

• eller **Ar¹** representerer fenyl som er mono-, di-, eller tri-substituert; der

➤ én av substituentene er festet i *orto*-posisjon til punktet der Ar¹ er festet til resten av molekylet; der


- 25 ◦ *orto*-substituenten er fenyl som er usubstituert, mono-, di-, eller tri-substituert, der substituentene er uavhengig valgt blant (C₁₋₄)alkyl, (C₁₋₄)alkoksy, halogen, cyano, (C₁₋₃)fluoralkyl og (C₁₋₃)fluoralkoksy;

◦ eller *orto*-substituenten er benzo[1,3]dioksol-5-yl;

- eller *orto*-substituenten er 6-leddet heteroaryl som er usubstituert, mono-, eller di-substituert, der substituentene er uavhengig valgt blant (C₁₋₄)alkyl, (C₁₋₄)alkoksy, halogen og (C₁₋₃)fluoralkyl;
- eller *orto*-substituenten er 5-leddet heteroaryl som er usubstituert, mono-, eller di-substituert, der substituentene er uavhengig valgt blant (C₁₋₄)alkyl, (C₁₋₄)alkoksy, halogen og (C₁₋₃)fluoralkyl;
- eller *orto*-substituenten er 2-(3-metoksy-fenyl)-etynyl;
- og de andre substituentene, om til stede, er uavhengig valgt blant (C₁₋₄)alkyl; (C₁₋₄)alkoksy; (C₃₋₆)sykloalkyl; halogen; cyano; (C₁₋₃)fluoralkyl; (C₁₋₃)fluoralkoksy; usubstituert pyridinyl; og fenyl som er usubstituert, eller mono- eller di-substituert, der substituentene er uavhengig valgt blant (C₁₋₄)alkyl, (C₁₋₄)alkoksy, cyano og halogen.


eller et farmasøytisk akseptabelt salt av dette.

15 **11.** Forbindelse ifølge krav 1 eller 2; der fragmentet



representerer et fragment

20



der

- **R², R³, R⁴ᵃ, R⁴ᵇ, R¹⁷, og R¹⁴** representerer hydrogen, én av **R¹⁵** og **R¹⁶** representerer -O-CH₃ eller -S-CH₃, og den resterende representerer hydrogen; eller

25


12

• **R²** representerer metyl; **R³**, **R^{4a}** og **R^{4b}** representerer hydrogen; **R¹⁵** representerer klor og **R¹⁴** representerer metyl, eller **R¹⁶** representerer klor og **R¹⁷** representerer metyl, og den resterende representerer hydrogen; eller

5 • **R²** representerer metyl; **R³**, **R^{4a}**, **R^{4b}**, **R¹⁴** og **R¹⁷** representerer hydrogen; og **R¹⁶** og **R¹⁵** begge representerer metyl;

R¹ representerer hydrogen;


og **Ar¹** er en gruppe valgt blant:




eller et farmasøytisk akseptabelt salt av dette.

12. Forbindelse ifølge et av kravene 1 til 9; der **Ar¹** er en gruppe uavhengig valgt
15 blant følgende grupper A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, eller M:

A.




B.




20

C.




13


D.




E.




5



F.




G.




10

14


H.



I.




J.




5

K.




L.



10

M.



eller et farmasøytisk akseptabelt salt av dette.

5 **13.** Forbindelse ifølge krav 1; valgt blant gruppen som består av:

[2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;

[5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[2-(4,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

10 [2-(4-brom-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;

[2-(5-brom-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;

15 [2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;

[5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[2-(6-klor-5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

[2-(4-brom-6-fluor-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;

[5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[2-(4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

5 [2-(5,6-diklor-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-fenyl-tiazol-4-yl)-metanon;

[2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-fenyl-tiazol-4-yl)-metanon;

10 [2-(4,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-fenyl-tiazol-4-yl)-metanon;

[5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

[2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-fenyl-tiazol-4-yl)-metanon;

15 [2-(6-klor-5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-fenyl-tiazol-4-yl)-metanon;

[(S)-2-(4,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-fenyl-tiazol-4-yl)-metanon;

20 [(S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-fenyl-tiazol-4-yl)-metanon;

[(S)-2-(6-brom-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-fenyl-tiazol-4-yl)-metanon;

[(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-fenyl-tiazol-4-yl)-metanon;

25 [(S)-2-(5-klor-6-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-fenyl-tiazol-4-yl)-metanon;

- [(S)-2-(6-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(4-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- (4,5-dimetoksy-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-(6-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 5 (5-metoksy-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- (2-fluor-3-metoksy-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 10 [(S)-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(4-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(6-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-p-tolyl-tiazol-4-yl)-metanon;
- [(S)-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 15 [4-(3-klor-fenyl)-2-metyl-pyrimidin-5-yl]-[(S)-2-(6-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [4-(3,4-dimetyl-fenyl)-2-metyl-pyrimidin-5-yl]-[(S)-2-(6-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 20 (2-metyl-4-fenyl-pyrimidin-5-yl)-[(S)-2-(6-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [4-(4-brom-3-klor-fenyl)-2-metyl-pyrimidin-5-yl]-[(S)-2-(6-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- (2-syklopropyl-5-fenyl-tiazol-4-yl)-[(S)-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 25 [5-(3-metoksy-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

- [(S)-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-[2-metyl-5-(3-trifluormetyl-fenyl)-tiazol-4-yl]-metanon;
- [(S)-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-p-tolyl-tiazol-4-yl)-metanon;
- 5 (2-syklopropyl-5-p-tolyl-tiazol-4-yl)-[(S)-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [2-syklopropyl-5-(4-fluor-fenyl)-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- (3',4'-dimetyl-bifenyl-2-yl)-[(S)-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 10 [4-(3,4-diklor-fenyl)-2-metyl-pyrimidin-5-yl]-[(S)-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [4-(3,4-diklor-fenyl)-pyrimidin-5-yl]-[(S)-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 15 [4-(3,4-dimetyl-fenyl)-pyrimidin-5-yl]-[(S)-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [4-(4-brom-3-klor-fenyl)-pyrimidin-5-yl]-[(S)-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [4-(3,4-dimetyl-fenyl)-2-metyl-pyrimidin-5-yl]-[(S)-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 20 (2-metyl-4-fenyl-pyrimidin-5-yl)-[(S)-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [4-(4-brom-3-klor-fenyl)-2-metyl-pyrimidin-5-yl]-[(S)-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 25 [4-(3,5-diklor-fenyl)-2-metyl-pyrimidin-5-yl]-[(S)-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

[5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[2-(5,6-diklor-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

[5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

5 [(2S,4R)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-fluor-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;

[(2S,4R)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-fluor-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

10 [5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,4R)-4-fluor-2-(4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

[(2S,4R)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-pyrrolidin-1-yl]-(5-klor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

[(2S,4R)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-pyrrolidin-1-yl]-(2-fluor-3-metoksy-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

15 [(2S,4R)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-pyrrolidin-1-yl]-(5-metoksy-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

[(2S,4R)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-pyrrolidin-1-yl]-(2-fluor-3-metyl-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

20 [(2S,4R)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-pyrrolidin-1-yl]-(4,5-dimetyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

[(2S,4R)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

[(4R)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-fenyl-tiazol-4-yl)-metanon;

25 [(4R)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

- [(4R)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- [5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(4R)-4-metoksy-2-metyl-2-(4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 5 [(4R)-4-metoksy-2-metyl-2-(4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-fenyl-tiazol-4-yl)-metanon;
- [(2S,4R)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 10 [(2S,4R)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- [(2S,4R)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-m-tolyl-tiazol-4-yl)-metanon;
- [(2S,4R)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-pyrrolidin-1-yl]-[2-dimetylamino-5-(3,4-dimetyl-fenyl)-tiazol-4-yl]-metanon;
- 15 [(2S,4R)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3,4-dimetyl-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- [(2S,4R)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-pyrrolidin-1-yl]-[5-(4-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- 20 [(2S,4R)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-p-tolyl-tiazol-4-yl)-metanon;
- [(2S,4R)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-pyrrolidin-1-yl]-[5-(4-metoksy-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- [(2S,4R)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-pyrrolidin-1-yl]-(3',4'-dimetyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- 25 [(2S,4R)-4-metoksy-2-(4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-fenyl-tiazol-4-yl)-metanon;

- [(2S,4R)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-pyrrolidin-1-yl]-(4'-fluor-3'-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(2S,4R)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3-klor-fenyl)-2-dimetylamino-tiazol-4-yl]-metanon;
- 5 [(4R)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-fluor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(4R)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-klor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 10 [(4R)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(4R)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4,5-dimetyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(4R)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 15 [(4R)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4,5-dimetoksy-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(4R)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-pyrazol-1-yl-fenyl)-metanon;
- 20 [(4R)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(6-metyl-3-pyrazol-1-yl-pyridin-2-yl)-metanon;
- [(4R)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(6-metyl-3-[1,2,3]triazol-2-yl-pyridin-2-yl)-metanon;
- [(2S,4R)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-fenyl-tiazol-4-yl)-metanon;
- 25 [5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,4R)-4-metoksy-2-(4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

- [(2S,4S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3-klor-fenyl)-2-metyltiazol-4-yl]-metanon;
- [(2S,4R)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3-klor-fenyl)-2-metyltiazol-4-yl]-metanon;
- 5 (5-klor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(2S,3S)-2-(5,6-dimetoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5,6-dimetoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[4-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl]-metanon;
- 10 [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[4-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl]-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-metoksy-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl]-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[4-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl]-metanon;
- 15 [(2S,3S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-metoksy-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl]-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl]-metanon;
- 20 [(S)-2-metyl-2-(4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-[2-metyl-5-fenyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- [(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl]-metanon;
- [(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[4,4'-dimetyl-bifenyl-2-yl]-metanon;
- 25 [(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[3'-fluor-bifenyl-2-yl]-metanon;

- [(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(3'-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(S)-2-(4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(3'-fluor-4-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- 5 [(S)-2-(4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(3'-metoksy-4-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(S)-2-(4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4,3'-dimetyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- 10 [(S)-2-(4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4'-metoksy-4-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(S)-2-(4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4,4'-dimetyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(S)-2-(4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2'-fluor-4-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- 15 [(S)-2-(4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4'-fluor-4-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(S)-2-(4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(3'-fluor-bifenyl-2-yl)-metanon;
- 20 [(S)-2-(4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(3'-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(S)-2-(4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4'-metoksy-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(S)-2-(4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4'-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- 25 [(S)-2-(6-brom-5-fluor-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4,5-dimetyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

- [(S)-2-(6-brom-5-fluor-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-klor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-tert-butyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 5 [(S)-2-(6-brom-5-fluor-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(6-klor-5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-fluor-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 10 [(S)-2-(6-klor-5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-fluor-3-metyl-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(6-klor-5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4,5-dimetoksy-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(6-klor-5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-fluor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 15 [(S)-2-(6-klor-5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4,5-dimetyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(6-klor-5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-pyrazol-1-yl-fenyl)-metanon;
- 20 (5-klor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-(6-klor-5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metylpyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(S)-2-(4-klor-6-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(6-klor-5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 25 [(S)-2-(6-klor-5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

- [(S)-2-(6-klor-5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(6-metyl-3-[1,2,3]triazol-2-yl-pyridin-2-yl)-metanon;
- [(S)-2-(6-klor-5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-fluor-3-metoksy-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 5 [(S)-2-(6-klor-5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(3'-metoksy-4-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 10 [(S)-2-(6-klor-5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2'-fluor-4-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(S)-2-(6-klor-5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4'-fluor-4-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(S)-2-(6-klor-5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(3'-fluor-4-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- 15 2'-[(S)-2-(6-klor-5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-karbonyl]-4'-metyl-bifenyl-3-karbonitril;
- [(S)-2-(4,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 20 (5-klor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- (4,5-dimetyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- (4-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 25 [(S)-2-(4-brom-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

- (3'-fluor-4-metyl-bifenyl-2-yl)-[(S)-2-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- (4,3'-dimetyl-bifenyl-2-yl)-[(S)-2-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 5 [(S)-2-(5-brom-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- (4'-metoksy-4-metyl-bifenyl-2-yl)-[(S)-2-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 10 (4,4'-dimetyl-bifenyl-2-yl)-[(S)-2-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- (2-benzo[1,3]dioksol-5-yl-5-metyl-fenyl)-[(S)-2-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 15 [5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(4,5-difluor-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(S)-2-(5,6-dimetoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 20 [(S)-2-(4,5-difluor-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-m-tolyl-tiazol-4-yl)-metanon;
- [(S)-2-(4,5-difluor-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3-metoksy-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-pyrimidin-2-yl-fenyl)-metanon;
- 25 [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-pyridin-2-yl-fenyl)-metanon;

- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-pyridin-3-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(6-brom-5-fluor-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 5 [(S)-2-(6-klor-5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(4-brom-6-fluor-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 10 [(S)-2-(4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(4-isopropyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-fenyl-tiazol-4-yl)-metanon;
- 15 [(S)-2-(7,8-dihydro-3H-6,9-dioksa-1,3-diaza-syklopenta[a]naftalen-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-klor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 20 [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metoksy-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-fluor-3-metoksy-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 25 [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4,5-dimetoksy-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

- [5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-metyl-2-(4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4,5-dimetyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 5 [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-pyrazol-1-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(6-metyl-3-pyrazol-1-yl-pyridin-2-yl)-metanon;
- 10 [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-fluor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(6-metyl-3-[1,2,3]triazol-2-yl-pyridin-2-yl)-metanon;
- 15 [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-fluor-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- 20 (4,5-dimetyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-metyl-2-(4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- (5-klor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metoksy-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 25 [(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

- [(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4,5-dimetyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- (5-klor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-(5,6-dimetoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 5 [(S)-2-(5,6-dimetoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metoksy-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5,6-diklor-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 10 [(S)-2-(5,6-dimetoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-[1,2,3]triazol-2-yl-5-trifluormetyl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5,6-dimetoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4,5-dimetyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5,6-dimetoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-pyrazol-1-yl-fenyl)-metanon;
- 15 [(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(3'-metoksy-4-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4'-metoksy-4-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- 20 [(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2'-fluor-4-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4'-fluor-4-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(3'-fluor-4-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- 25 [(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4,3'-dimetyl-bifenyl-2-yl)-metanon;

- [5-(4-brom-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(S)-2-(7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-m-tolyl-tiazol-4-yl)-metanon;
- 5 [5-(3-brom-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [5-(3,5-dimetyl-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 10 [5-(3-brom-4-fluor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(S)-2-(7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-[2-metyl-5-(3-trifluormetyl-fenyl)-tiazol-4-yl]-metanon;
- [5-(3,4-diklor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 15 [5-(3-metoksy-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [5-(4-brom-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 20 [(S)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-[5-(6-metoksy-pyridin-3-yl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- [(S)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-[5-(4-fluor-fenyl)-2-metyltiazol-4-yl]-metanon;
- [(S)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-[5-(4-klor-fenyl)-2-metyltiazol-4-yl]-metanon;
- 25 [(S)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-[2-metyl-5-(3-trifluormetyl-fenyl)-tiazol-4-yl]-metanon;

- [(S)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-
[5-(3-metoksy-fenyl)-2-metyltiazol-4-yl]-metanon;
- [(S)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-
(2-metyl-5-m-tolyl-tiazol-4-yl)-metanon;
- 5 [5-(3-brom-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(6-klor-7-metyl-1H-
benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(S)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-
[5-(3,5-dimetyl-fenyl)-2-metyltiazol-4-yl]-metanon;
- 10 [5-(3-brom-4-fluor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(6-klor-7-metyl-1H-
benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(S)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-
[5-(3,4-diklor-fenyl)-2-metyltiazol-4-yl]-metanon;
- [(S)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-
(6-metyl-3-[1,2,3]triazol-2-yl-pyridin-2-yl)-metanon;
- 15 [(S)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-
(5-klor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-
(4,5-dimetyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 20 [(S)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-
(5-metoksy-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-
(2-fluor-3-metyl-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-
(2-fluor-3-metoksy-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 25 [(S)-2-(6-klor-5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-
pyrrolidin-1-yl]-[5-(3,4-dimetyl-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;

- [2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-
(2-metyl-5-m-tolyl-tiazol-4-yl)-metanon;
- [2-dimetylamino-5-(3,4-dimetyl-fenyl)-tiazol-4-yl]-[2-(5-metoksy-1H-
benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 5 [5-(3,4-dimetyl-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[2-(5-metoksy-1H-
benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [5-(4-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-
yl)-2-metyl-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 10 [2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-
[5-(4-metoksy-fenyl)-2-metyltiazol-4-yl]-metanon;
- [2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-
(2-metyl-5-p-tolyl-tiazol-4-yl)-metanon;
- [5-(3-klor-fenyl)-2-dimetylamino-tiazol-4-yl]-[2-(5-metoksy-1H-
benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 15 [5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-
yl)-2-metyl-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-
(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 20 (5-klor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-
2-metyl-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- (4,5-dimetyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-
2-yl)-2-metyl-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(S)-2-(5-tert-butyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-
(4,5-dimetyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 25 [(S)-2-(5-tert-butyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(4-
metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

- [(S)-2-(5-tert-butyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(4,5-dimetoksy-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-6-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(2-fluor-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 5 [(S)-2-(5-klor-6-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(5-fluor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- (5-klor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-(5-klor-6-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 10 [(S)-2-(5-klor-6-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-6-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(2-fluor-3-metoksy-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-6-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(2-fluor-3-metyl-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 15 [(S)-2-(5-klor-6-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(4,5-dimetyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-6-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(4-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 20 [(S)-2-(5-klor-6-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(4,5-dimetoksy-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-6-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-pyrazol-1-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-6-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(6-metyl-3-pyrazol-1-yl-pyridin-2-yl)-metanon;
- 25 [(S)-2-(5-klor-6-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(6-metyl-3-[1,2,3]triazol-2-yl-pyridin-2-yl)-metanon;

- [(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(5-fluor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- (5-klor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 5 [(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(2-fluor-3-metoksy-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 10 [(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(2-fluor-3-metyl-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(4,5-dimetyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [5-(3-brom-4-fluor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 15 (2-syklopropyl-5-m-tolyl-tiazol-4-yl)-[(S)-2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [2-dimetylamino-5-(3,4-dimetyl-fenyl)-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 20 [5-(3-brom-fenyl)-2-syklopropyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [2-syklopropyl-5-(3-metoksy-fenyl)-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [2-(3,4-dimetyl-fenyl)-5-metyl-tiofen-3-yl]-[(S)-2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 25 [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-fenyl-tiazol-4-yl)-metanon;

[(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-
(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

[5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

5 [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-
[5-(3-klor-fenyl)-2-metyltiazol-4-yl]-metanon;

[5-(3,4-dimetyl-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(6-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

10 [(S)-2-(4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3,4-dimetyl-fenyl)-2-metyltiazol-4-yl]-metanon;

[(S)-2-(4,7-dimetoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-
[5-(3,4-dimetyl-fenyl)-2-metyltiazol-4-yl]-metanon;

[5-(3,4-dimetyl-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-4-metylen-2-(4-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

15 [(S)-2-(4-brom-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3,4-dimetyl-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;

[(S)-2-(4-klor-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3,4-dimetyl-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;

20 [5-(3,4-dimetyl-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-4-metylen-2-(5-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

[5-(3,4-dimetyl-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

[(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-
[5-(3,4-dimetyl-fenyl)-2-metyltiazol-4-yl]-metanon;

25 [(S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-
[5-(3,4-dimetyl-fenyl)-2-metyltiazol-4-yl]-metanon;

- [(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3,4-dimetyl-fenyl)-2-metyltiazol-4-yl]-metanon;
- [(S)-2-(5-tert-butyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3,4-dimetyl-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- 5 [(S)-2-(4,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3,4-dimetyl-fenyl)-2-metyltiazol-4-yl]-metanon;
- [(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 10 [(S)-2-(4,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-6-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 15 [(S)-2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-m-tolyl-tiazol-4-yl)-metanon;
- [2-(3,4-dimetyl-fenyl)-5-metyl-tiofen-3-yl]-[2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 20 [2-(3,4-dimetyl-fenyl)-5-metyl-tiofen-3-yl]-[4-metylen-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [2-(3,4-dimetyl-fenyl)-5-metyl-tiofen-3-yl]-[4-metylen-2-(5-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-[2-(3,4-dimetyl-fenyl)-5-metyltiofen-3-yl]-metanon;
- 25 [2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-[2-(3,4-dimetyl-fenyl)-5-metyl-tiofen-3-yl]-metanon;

- [2-(4,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-[2-(3,4-dimetyl-fenyl)-5-metyl-tiofen-3-yl]-metanon;
- [2-(4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-[2-(3,4-dimetyl-fenyl)-5-metyl-tiofen-3-yl]-metanon;
- 5 [2-(4-brom-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-[2-(3,4-dimetyl-fenyl)-5-metyl-tiofen-3-yl]-metanon;
- [2-(3,4-dimetyl-fenyl)-5-metyl-tiofen-3-yl]-[2-(4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 10 [5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-[2-(3,4-dimetyl-fenyl)-5-metyl-tiofen-3-yl]-metanon;
- [2-(5-tert-butyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-[2-(3,4-dimetyl-fenyl)-5-metyl-tiofen-3-yl]-metanon;
- 15 [2-(4,7-dimetoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-[2-(3,4-dimetyl-fenyl)-5-metyl-tiofen-3-yl]-metanon;
- [2-(7-klor-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-[2-(3,4-dimetyl-fenyl)-5-metyl-tiofen-3-yl]-metanon;
- 20 (2-syklopropyl-5-m-tolyl-tiazol-4-yl)-[2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- (2-syklopropyl-5-m-tolyl-tiazol-4-yl)-[4-metylen-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- (2-syklopropyl-5-m-tolyl-tiazol-4-yl)-[4-metylen-2-(5-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 25 [2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(2-syklopropyl-5-m-tolyl-tiazol-4-yl)-metanon;

- [5-(3,4-dimetyl-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- (2-syklopropyl-5-m-tolyl-tiazol-4-yl)-[2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 5 (2-syklopropyl-5-m-tolyl-tiazol-4-yl)-[2-(4,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- (2-syklopropyl-5-m-tolyl-tiazol-4-yl)-[2-(4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 10 [2-(4-brom-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(2-syklopropyl-5-m-tolyl-tiazol-4-yl)-metanon;
- (2-syklopropyl-5-m-tolyl-tiazol-4-yl)-[2-(4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(2-syklopropyl-5-m-tolyl-tiazol-4-yl)-metanon;
- 15 [2-(5-klor-6-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(2-syklopropyl-5-m-tolyl-tiazol-4-yl)-metanon;
- (2-syklopropyl-5-m-tolyl-tiazol-4-yl)-[2-(4,7-dimetoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 20 [2-(7-klor-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(2-syklopropyl-5-m-tolyl-tiazol-4-yl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-1,4-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(6-klor-1,7-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 25 [(S)-2-(5-brom-1,7-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

- [(S)-2-(6-brom-1,4-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- (S)-(5-(3-klorfenyl)-2-metyltiazol-4-yl)(2-(1,4-dimetyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-metylpyrrolidin-1-yl)metanon;
- 5 (S)-(5-(3-klorfenyl)-2-metyltiazol-4-yl)(2-(1,7-dimetyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-metylpyrrolidin-1-yl)metanon;
- (S)-(5-(3-klorfenyl)-2-metyltiazol-4-yl)(2-(1-etyl-4-metyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-metylpyrrolidin-1-yl)metanon;
- 10 (S)-(5-(3-klorfenyl)-2-metyltiazol-4-yl)(2-(1-etyl-7-metyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-metylpyrrolidin-1-yl)metanon;
- (S)-(2-(5-klor-1,4-dimetyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-metylpyrrolidin-1-yl)(2-metyl-5-fenyltiazol-4-yl)metanon;
- (S)-(2-(6-klor-1,7-dimetyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-metylpyrrolidin-1-yl)(2-metyl-5-fenyltiazol-4-yl)metanon;
- 15 (S)-(2-(5-klor-1-etyl-4-metyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-metylpyrrolidin-1-yl)(2-metyl-5-fenyltiazol-4-yl)metanon;
- (S)-(2-(6-klor-1-etyl-7-metyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-metylpyrrolidin-1-yl)(2-metyl-5-fenyltiazol-4-yl)metanon;
- 20 [5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[2-(4-klor-6-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [4-(3-klor-fenyl)-2-metyl-pyrimidin-5-yl]-[(S)-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(2S,3S)-3-metyl-2-(4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 25 [5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

- [(2S,3S)-2-(6-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(4-fluor-fenyl)-2-metyltiazol-4-yl]-metanon;
- [(2S,3S)-2-(6-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 5 [(2S,3S)-2-(5-klor-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- [5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-2-(5,6-difluor-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 10 2-{(2S,3S)-1-[5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-karbonyl]-3-metyl-pyrrolidin-2-yl}-1H-benzoimidazol-4-karboksylysyre-metylester;
- [5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-2-(4-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3-klor-fenyl)-2-metyltiazol-4-yl]-metanon;
- 15 [5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-2-(4,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-2-(4-hydroksymetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metylpyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 20 [5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-3-metyl-2-(4-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-2-(5-fluor-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3-klor-fenyl)-2-metyltiazol-4-yl]-metanon;
- 25 [(2S,3S)-2-(4-klor-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;

- [5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-2-(4,5-difluor-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-2-(4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 5 [5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-2-(4-isopropyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 10 [(2S,3S)-2-(5-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- (5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(2S,3S)-3-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-3-metyl-2-(5-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 15 [(2S,3S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 20 [(2S,3S)-2-(4,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 25 [(2S,3S)-2-(5-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

- [(2S,3S)-3-metyl-2-(4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-fenyl-tiazol-4-yl)-metanon;
- [(2S,3S)-3-metyl-2-(5-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-fenyl-tiazol-4-yl)-metanon;
- 5 [5-(3,5-difluor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-2-(5,6-dimetoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metylpyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5,6-dimetoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(4-fluor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- 10 [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-klor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 15 [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4'-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(4-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- 20 [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-pyrazol-1-yl-fenyl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-4-p-tolyl-tiazol-5-yl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3,5-difluor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- 25 [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-fluor-3-metyl-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

- [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(6-metoksy-pyridin-3-yl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- [5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-3-metyl-2-(4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 5 [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(4-fluor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-klor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 10 [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-pyrazol-1-yl-fenyl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metoksy-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 15 [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-fluor-3-metyl-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 20 [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4'-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(4-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-4-p-tolyl-tiazol-5-yl)-metanon;
- 25 [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3,5-difluor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;

- (5-klor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(2S,3S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-
(5-metyl-2-pyrazol-1-yl-fenyl)-metanon;
- 5 [(2S,3S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-
(4'-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [5-(4-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 10 [(2S,3S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-
(2-metyl-4-p-tolyl-tiazol-5-yl)-metanon;
- [5-(3,5-difluor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-3-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 15 [(2S,3S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-
[5-(4-fluor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- [(2S,3S)-2-(6-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-
(5-klor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 20 [(2S,3S)-2-(6-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-
(4'-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(6-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-
(4-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(6-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-
[5-(4-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- 25 [(2S,3S)-2-(6-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-
(5-metyl-2-pyrazol-1-yl-fenyl)-metanon;

- [(2S,3S)-2-(6-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-4-p-tolyl-tiazol-5-yl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(6-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metoksy-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 5 [(2S,3S)-2-(6-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3,5-difluor-fenyl)-2-metyltiazol-4-yl]-metanon;
- [(2S,3S)-2-(6-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-fluor-3-metyl-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 10 [(S)-2-(5-klor-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(6-klor-5-fluor-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(6-brom-5-fluor-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-pyrazol-1-yl-fenyl)-metanon;
- 15 [(S)-2-(6-brom-5-fluor-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(6-metyl-3-[1,2,3]triazol-2-yl-pyridin-2-yl)-metanon;
- [(S)-2-(6-klor-5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-pyrazol-1-yl-fenyl)-metanon;
- 20 [(S)-2-(6-klor-5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(6-metyl-3-pyrazol-1-yl-pyridin-2-yl)-metanon;
- [(S)-2-(6-klor-5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-[1,2,3]triazol-2-yl-5-trifluormetyl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(6-klor-5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-[1,2,3]triazol-2-yl-5-trifluormetoksy-fenyl)-metanon;
- 25 (5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-metyl-2-(4-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

- (5-metyl-2-pyrazol-1-yl-fenyl)-[(S)-2-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- (6-metyl-3-[1,2,3]triazol-2-yl-pyridin-2-yl)-[(S)-2-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 5 (3'-metoksy-4-metyl-bifenyl-2-yl)-[(S)-2-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 4'-metyl-2'-[(S)-2-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-karbonyl]-bifenyl-4-karbonitril;
- 10 (2'-fluor-4-metyl-bifenyl-2-yl)-[(S)-2-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- (4'-fluor-4-metyl-bifenyl-2-yl)-[(S)-2-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(S)-2-(4,5-difluor-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4,5-dimetyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 15 (5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-metyl-2-(5-trifluormetoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(S)-2-(4,5-difluor-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-fenyl-tiazol-4-yl)-metanon;
- 20 [(S)-2-(4,5-difluor-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-p-tolyl-tiazol-4-yl)-metanon;
- [5-(4-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(4,5-difluor-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(S)-2-(4,5-difluor-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3-fluor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- 25 [(S)-2-(6-fluor-5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

[(S)-2-(5-brom-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

5 [(2S,4R)-2-(6-klor-1,7-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-pyrrolidin-1-yl]-(5-metoksy-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

[(2S,4R)-2-(5-klor-1,4-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-pyrrolidin-1-yl]-(5-metoksy-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

10 [2-(5,6-dimetoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-fenyl-tiazol-4-yl)-metanon;

[2-(4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-fenyl-tiazol-4-yl)-metanon;

[2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

15 (5-fluor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-(6-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

(5-klor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-(6-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

20 (5-metoksy-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-(6-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

3-[(S)-2-(6-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-karbonyl]-4-[1,2,3]triazol-2-yl-benzonitril;

[(S)-2-(6-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

25 (5-fluor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-(6-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

- (5-klor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-(6-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(S)-2-(6-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(5-metoksy-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 5 3-[(S)-2-(6-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-karbonyl]-4-[1,2,3]triazol-2-yl-benzonitril;
- [(S)-2-(6-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 10 [(S)-2-(6-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(4-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(6-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- (4,5-dimetoksy-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-(6-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 15 (5-fluor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- (2-fluor-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 20 (5-klor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 3-[(S)-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-karbonyl]-4-[1,2,3]triazol-2-yl-benzonitril;
- [(S)-2-(6-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 25 [(S)-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

- (2-fluor-3-metyl-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- (5-metyl-2-pyrazol-1-yl-fenyl)-[(S)-2-(5-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 5 (2-fluor-3-metyl-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-(5-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(S)-2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- (3',4'-dimetyl-bifenyl-2-yl)-[(S)-2-(6-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 10 [5-(2,3-diklor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(6-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(S)-2-(7-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 15 (3',4'-dimetyl-bifenyl-2-yl)-[(S)-2-(6-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(S)-2-(6-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 20 [(S)-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(2S,4R)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 25 [(2S,4R)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-pyrrolidin-1-yl]-(4-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

- [(2S,4R)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metoksy-pyrrolidin-1-yl]-(5-fluor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- (5-klor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(2S,4R)-4-metoksy-2-(6-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 5 (4,5-dimetyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(2S,4R)-4-metoksy-2-(6-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 10 [5-(6-metoksy-pyridin-3-yl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [5-(4-fluor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- (4,5-dimetyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-(7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 15 [5-(4-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- (5-metoksy-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-(7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 20 [(S)-2-(7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(6-metyl-3-[1,2,3]triazol-2-yl-pyridin-2-yl)-metanon;
- [(S)-2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 25 [(S)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-pyrazol-1-yl-fenyl)-metanon;

- [(S)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-
(6-metyl-3-pyrazol-1-yl-pyridin-2-yl)-metanon;
- (5-klor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-(6-metoksy-1H-benzoimidazol-2-
yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 5 [(S)-2-(6-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(5-
metyl-2-pyrazol-1-yl-fenyl)-metanon;
- (4,5-dimetyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-(6-metoksy-1H-
benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 10 [(S)-2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(3'-
metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(S)-2-(6-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(5-
metoksy-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- (2-fluor-3-metyl-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-(6-metoksy-1H-
benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 15 [(S)-2-(5-tert-butyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(5-
fluor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-tert-butyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(5-
klor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 20 [(S)-2-(5-tert-butyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(2-
[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-tert-butyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(2-
fluor-3-metyl-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-tert-butyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(2-
metyl-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 25 [(S)-2-(5-tert-butyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(5-
metyl-2-pyrazol-1-yl-fenyl)-metanon;

[(S)-2-(5-tert-butyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(6-metyl-3-[1,2,3]triazol-2-yl-pyridin-2-yl)-metanon;

(5-fluor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

5 [(S)-2-(5-klor-6-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

[(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(2-fluor-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

10 [(S)-2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-[5-(4-metoksy-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;

[5-(4-brom-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

[(S)-2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-fenyl-tiazol-4-yl)-metanon;

15 [5-(3-fluor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

[(S)-2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(2-m-tolyl-tiofen-3-yl)-metanon;

20 [2-(3,4-dimetyl-fenyl)-tiofen-3-yl]-[(S)-2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

[(S)-2-(4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-fenyl-tiazol-4-yl)-metanon;

[5-(4-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(5-metoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

25 [(S)-4-metylen-2-(7-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

[(S)-4-metylen-2-(5-metylsulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

[(S)-2-(4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon; og

- 5 [(S)-2-(5-tert-butyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;

eller et farmasøytisk akseptabelt salt av dette.

14. Forbindelse ifølge krav 1; valgt fra gruppen som består av:

- 10 [(2S,3S)-2-(4-klor-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[2-(3,4-dimetyl-fenyl)-tiofen-3-yl]-metanon;
- [5-(3,4-dimetyl-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-3-metyl-2-(4-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 15 [2-(3,4-dimetyl-fenyl)-tiofen-3-yl]-[(2S,3S)-3-metyl-2-(4-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5,6-dimetoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-pyrimidin-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4-fluor-bifenyl-2-yl)-metanon;
- 20 [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-fluor-2-pyridin-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-fluor-6-pyridin-2-yl-fenyl)-metanon;
- 25 [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-fluor-6-pyrimidin-2-yl-fenyl)-metanon;

- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-fluor-2-pyrimidin-2-yl-fenyl)-metanon;
- 5 [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(3-fluor-bifenyl-2-yl)-metanon;
- (4,5-dimetyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-metyl-2-(5-trifluormetoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 10 (4-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-metyl-2-(5-trifluormetoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [5-(3,4-dimetyl-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-metyl-2-(5-trifluormetoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-fenyl-pyridin-4-yl)-metanon;
- 15 [(S)-2-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(4-pyridin-3-yl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(S)-2-(6-brom-4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 20 [(S)-2-(6-brom-4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-fluor-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- bifenyl-2-yl-[(S)-2-(6-brom-4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(S)-2-(6-brom-4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- 25 [(S)-2-(6-brom-4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-o-tolyl-tiazol-4-yl)-metanon;

- [(S)-2-(6-brom-4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(2,3-diklor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- [(S)-2-(6-brom-4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3,4-dimetyl-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- 5 [(S)-2-(6-brom-4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3,5-difluor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- [(S)-2-(6-brom-4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3-metoksy-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- 10 [(S)-2-(6-brom-4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(4-fluor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- [(S)-2-(5-brom-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-pyrimidin-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-metyl-2-(7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-pyrimidin-2-yl-fenyl)-metanon;
- 15 [(S)-2-(6-klor-5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-pyrimidin-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5,6-dimetoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-pyrimidin-2-yl-fenyl)-metanon;
- 20 [(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-pyrimidin-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(3-fluor-4,3'-dimetoksy-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(3,2'-difluor-4-metoksy-bifenyl-2-yl)-metanon;
- 25 [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(3,4'-difluor-4-metoksy-bifenyl-2-yl)-metanon;

- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-
(3,3'-difluor-4-metoksy-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(3-
fluor-4-metoksy-3'-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- 5 [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(3-
fluor-4-metoksy-4'-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(3-
fluor-4-metoksy-3'-trifluormetyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- 10 (6-benzo[1,3]dioksol-5-yl-2-fluor-3-metoksy-fenyl)-[(S)-2-(5-klor-4-metyl-
1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 2'-[(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-
karbonyl]-3'-fluor-4'-metoksy-bifenyl-3-karbonitril;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(3-
fluor-4-metoksy-3'-trifluormetoksy-bifenyl-2-yl)-metanon;
- 15 [(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(4-
metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- (4,5-dimetoksy-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-
benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 20 (4-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-metyl-2-(1,5,6-trimetyl-1H-
benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(S)-2-(1-etyl-5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-
yl]-(4-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5,6-dimetoksy-1-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-
1-yl]-(4,5-dimetyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 25 (4,5-dimetyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-(1-etyl-5,6-dimetoksy-1H-
benzoimidazol-2-yl)-2-metylpyrrolidin-1-yl]-metanon;

- (4'-fluor-4-metyl-bifenyl-2-yl)-[(S)-2-metyl-2-(1,5,6-trimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(S)-2-(1-etyl-5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl)-(4'-fluor-4-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- 5 (4,5-dimetyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-[(S)-2-metyl-2-(1,5,6-trimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-1,4-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl)-(6-metyl-3-[1,2,3]triazol-2-yl-pyridin-2-yl)-metanon;
- 10 [(S)-2-(5-klor-1,4-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl)-(2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(6-klor-1-metyl-5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl)-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-1-etyl-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl)-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 15 [(S)-2-(5-klor-1,4-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl)-(5-klor-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-1,4-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl)-(5-metoksy-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 20 (4,3'-dimetyl-bifenyl-2-yl)-[(S)-2-metyl-2-(1,5,6-trimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- (4,3'-dimetyl-bifenyl-2-yl)-[(S)-2-(1-etyl-5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- (4,3'-dimetyl-bifenyl-2-yl)-{(S)-2-[1-(2-fluor-etyl)-5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl]-2-metyl-pyrrolidin-1-yl}-metanon;
- 25 (4,3'-dimetyl-bifenyl-2-yl)-{(S)-2-[1-(2-metoksy-etyl)-5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl]-2-metyl-pyrrolidin-1-yl}-metanon;

(3'-fluor-4-metyl-bifenyl-2-yl)-[(S)-2-metyl-2-(1,5,6-trimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

[(S)-2-(1-etyl-5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl)-(3'-fluor-4-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;

5 [(S)-2-(5-klor-1,4-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl)-[5-(3-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;

[(S)-2-(1-syklopropylmetyl-5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl)-(3'-fluor-4-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;

10 {(S)-2-[1-(2-fluor-etyl)-5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl]-2-metyl-pyrrolidin-1-yl}-(3'-fluor-4-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;

(4,4'-dimetyl-bifenyl-2-yl)-[(S)-2-metyl-2-(1,5,6-trimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

(4,4'-dimetyl-bifenyl-2-yl)-[(S)-2-(1-etyl-5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

15 (4,4'-dimetyl-bifenyl-2-yl)-{(S)-2-[1-(2-fluor-etyl)-5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl]-2-metyl-pyrrolidin-1-yl}-metanon;

(3'-metoksy-4-metyl-bifenyl-2-yl)-[(S)-2-metyl-2-(1,5,6-trimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

20 (2'-fluor-4-metyl-bifenyl-2-yl)-[(S)-2-metyl-2-(1,5,6-trimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

[(S)-2-(1-etyl-5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl)-(3'-metoksy-4-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;

{(S)-2-[1-(2-fluor-etyl)-5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl]-2-metyl-pyrrolidin-1-yl}-(3'-metoksy-4-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;

25 {(S)-2-[1-(2-fluor-etyl)-5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl]-2-metyl-pyrrolidin-1-yl}-(2'-fluor-4-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;

- [(S)-2-(5,6-dimetoksy-1-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-pyridin-2-yl-fenyl)-metanon;
- 5 (4-klor-bifenyl-2-yl)-[(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-pyridin-3-yl-fenyl)-metanon;
- 10 [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4-fluor-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-fluor-2-pyridin-2-yl-fenyl)-metanon;
- 2-[(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-karbonyl]-bifenyl-4-karbonitril;
- 15 [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4-metyl-2-pyridin-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4-metyl-2-pyridin-3-yl-fenyl)-metanon;
- 20 [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(3-fluor-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-fluor-3-metyl-6-pyridin-2-yl-fenyl)-metanon;
- 25 [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(3-fluor-4-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;

- [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-fluor-3-metyl-6-pyridin-3-yl-fenyl)-metanon;
- 5 [(2S,3S)-2-(4-klor-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3,5-difluor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- [(2S,3S)-2-(4-klor-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(4-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- 10 [(2S,3S)-2-(4-klor-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3-metoksy-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- [(2S,3S)-2-(4-klor-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-m-tolyl-tiazol-4-yl)-metanon;
- [5-(4-brom-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-2-(4-klor-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 15 [(2S,3S)-2-(4-klor-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-5-p-tolyl-tiazol-4-yl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(4-klor-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(3,4-dimetyl-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- 20 [(2S,3S)-2-(4-klor-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[2-dimetyl-amino-5-(3,4-dimetyl-fenyl)-tiazol-4-yl]-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4-metyl-2-pyrimidin-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-fluor-2-pyrimidin-2-yl-fenyl)-metanon;
- 25 [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-fluor-6-pyrimidin-2-yl-fenyl)-metanon;

- [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[2-(3-metoksy-fenyletynyl)-fenyl]-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[2-(3-metoksy-fenyletynyl)-fenyl]-metanon;
- 5 [5-(4-fluor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-3-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [5-(3-metoksy-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-3-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 10 (2-metyl-5-m-tolyl-tiazol-4-yl)-[(2S,3S)-3-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [5-(4-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-3-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- (2-metyl-5-p-tolyl-tiazol-4-yl)-[(2S,3S)-3-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 15 [5-(4-metoksy-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-3-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [5-(4-brom-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-3-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 20 [5-(3,4-difluor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-3-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [2-(3,4-dimetyl-fenyl)-tiofen-3-yl]-[(2S,3S)-3-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [5-(3,4-dimetyl-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-3-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 25 [5-(2-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-3-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

- [5-(2-metoksy-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-3-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [5-(3,5-difluor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-3-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 5 [5-(4-fluor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-3-metyl-2-(4-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [5-(4-klor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-3-metyl-2-(4-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 10 [5-(4-brom-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-3-metyl-2-(4-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- (2-metyl-5-p-tolyl-tiazol-4-yl)-[(2S,3S)-3-metyl-2-(4-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [5-(3,4-difluor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-3-metyl-2-(4-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 15 [5-(2-metoksy-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-3-metyl-2-(4-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [5-(3,5-difluor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-3-metyl-2-(4-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 20 (2-metyl-5-m-tolyl-tiazol-4-yl)-[(2S,3S)-3-metyl-2-(4-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [5-(4-metoksy-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(2S,3S)-3-metyl-2-(4-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[(5-metyl-2-pyridin-2-yl-fenyl)-metanon;
- 25 (4-klor-bifenyl-2-yl)-[(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-metanon;

- [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-pyridin-3-yl-fenyl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4-fluor-bifenyl-2-yl)-metanon;
- 5 [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-fluor-2-pyridin-2-yl-fenyl)-metanon;
- 2-[(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-karbonyl]-bifenyl-4-karbonitril;
- 10 [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4-metyl-2-pyridin-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(3-fluor-bifenyl-2-yl)-metanon;
- 15 [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4-trifluormetyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(3-fluor-4-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- 20 [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4-metyl-bifenyl-2-yl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-fluor-3-metyl-6-pyridin-3-yl-fenyl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(4-metyl-2-pyrimidin-2-yl-fenyl)-metanon;
- 25 [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-fluor-2-pyrimidin-2-yl-fenyl)-metanon;

- [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-fluor-3-metyl-6-pyrimidin-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-fluor-6-pyrimidin-2-yl-fenyl)-metanon;
- 5 [(2S,3S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-pyrimidin-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-pyrimidin-2-yl-fenyl)-metanon;
- 10 [(2S,3S)-2-(6-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-pyrimidin-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-7-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-pyrimidin-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(4-fluor-fenyl)-2-fenyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- 15 [2,5-bis-(4-fluor-fenyl)-tiazol-4-yl]-[(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(4-fluor-fenyl)-2-m-tolyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- 20 [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(4-fluor-fenyl)-2-(3-metoksy-fenyl)-tiazol-4-yl]-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(4-fluor-fenyl)-2-p-tolyl-tiazol-4-yl]-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(4-fluor-fenyl)-2-(2-fluor-fenyl)-tiazol-4-yl]-metanon;
- 25 [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[5-(4-fluor-fenyl)-2-(3-fluor-fenyl)-tiazol-4-yl]-metanon;

- (4-metyl-bifenyl-2-yl)-[(S)-2-metyl-2-(5-trifluormetoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [5-(3,5-difluor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-metyl-2-(5-trifluormetoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 5 [5-(3-metoksy-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-metyl-2-(5-trifluormetoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- [5-(4-fluor-fenyl)-2-metyl-tiazol-4-yl]-[(S)-2-metyl-2-(5-trifluormetoksy-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 10 [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[2-(2,3-difluor-fenyl)-5-(4-fluor-fenyl)-tiazol-4-yl]-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[2-(4-fluor-3-metyl-fenyl)-5-(4-fluor-fenyl)-tiazol-4-yl]-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[2-(2-fluor-4-metyl-fenyl)-5-(4-fluor-fenyl)-tiazol-4-yl]-metanon;
- 15 3-[4-[(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-karbonyl]-5-(4-fluor-fenyl)-tiazol-2-yl]-benzonitril;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[2-(2-klor-fenyl)-5-(4-fluor-fenyl)-tiazol-4-yl]-metanon;
- 20 [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[2-(3-klor-fenyl)-5-(4-fluor-fenyl)-tiazol-4-yl]-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[2-(4-fluor-2-metyl-fenyl)-5-(4-fluor-fenyl)-tiazol-4-yl]-metanon;
- [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[2-(4-fluor-2-metoksy-fenyl)-5-(4-fluor-fenyl)-tiazol-4-yl]-metanon;
- 25 [(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-[2-(2,5-difluor-fenyl)-5-(4-fluor-fenyl)-tiazol-4-yl]-metanon;

- [(S)-2-(6-brom-4,5-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(3,4-dimetyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 3'-[(S)-2-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-karbonyl]-4'-[1,2,3]triazol-2-yl-bifenyl-3-karbonitril;
- 5 2'-[(S)-2-(5-klor-4-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-karbonyl]-3'-fluor-4'-metoksy-bifenyl-4-karbonitril;
- [(S)-2-(6-brom-5-fluor-1-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-2-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- 10 (3'-fluor-4-metyl-bifenyl-2-yl)-{(S)-2-[1-(2-metoksy-etyl)-5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl]-2-metyl-pyrrolidin-1-yl}-metanon;
- [(2S,3S)-2-(5-klor-6-metyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-metyl-pyrrolidin-1-yl]-(2-fluor-3-metyl-6-pyrimidin-2-yl-fenyl)-metanon;
- (4-brom-bifenyl-2-yl)-[(S)-2-metyl-2-(5-trifluormetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-pyrrolidin-1-yl]-metanon;
- 15 [(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(2-metyl-6-[1,2,3]triazol-2-yl-fenyl)-metanon;
- [(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(5-metyl-2-pyrazol-1-yl-fenyl)-metanon; og
- 20 [(S)-2-(5,6-dimetyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-4-metylen-pyrrolidin-1-yl]-(6-metyl-3-[1,2,3]triazol-2-yl-pyridin-2-yl)-metanon;

eller et farmasøytisk akseptabelt salt av dette.

- 15.** Farmasøytisk sammensetning som bestående av, som virkestoff, én eller flere forbindelser ifølge et av kravene 1 til 14, eller et farmasøytisk akseptabelt salt av
- 25 dette, og minst ett terapeutisk inert hjelpestoff.

16. Forbindelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 14, eller et farmasøytisk akseptabelt salt av dette, til bruk som medikament.

17. Forbindelse ifølge et av kravene 1 til 14, eller et farmasøytisk akseptabelt salt
5 av dette, til bruk i forebygging eller behandling av sykdommer eller lidelser valgt blant søvnforstyrrelser, angstlidelser, avhengighetslidelser, kognitive dysfunksjoner, stemningslidelser og spiseforstyrrelser.

18. Forbindelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 14, eller et
10 farmasøytisk akseptabelt salt av dette, til bruk i tilberedelsen av et medikament for forebygging eller behandling av sykdommer eller lidelser valgt blant søvnforstyrrelser, angstlidelser, avhengighetslidelser, kognitive dysfunksjoner, stemningslidelser og spiseforstyrrelser.