



(12) Translation of
European patent specification

(11) NO/EP 3288940 B1

NORWAY

(19) NO
(51) Int Cl.
C07D 471/04 (2006.01)
A61K 31/437 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
C07D 471/14 (2006.01)

Norwegian Industrial Property Office

(45)	Translation Published	2021.07.05
(80)	Date of The European Patent Office Publication of the Granted Patent	2021.02.24
(86)	European Application Nr.	16723204.0
(86)	European Filing Date	2016.04.28
(87)	The European Application's Publication Date	2018.03.07
(30)	Priority	2015.04.29, US, 201562154313 P
(84)	Designated Contracting States:	AL ; AT ; BE ; BG ; CH ; CY ; CZ ; DE ; DK ; EE ; ES ; FI ; FR ; GB ; GR ; HR ; HU ; IE ; IS ; IT ; LI ; LT ; LU ; LV ; MC ; MK ; MT ; NL ; NO ; PL ; PT ; RO ; RS ; SE ; SI ; SK ; SM ; TR
	Designated Extension States:	BA ; ME
(73)	Proprietor	Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgium
(72)	Inventor	BERRY, Cynthia G.B., 3210 Merryfield Row, San Diego, California 92121, USA CHEN, Gang, 3210 Merryfield Row, San Diego, California 92121, USA JOURDAN, Fabrice Loic, Calle Cisne 27Los Altos de Olias, E-45280 Olias del Rey, Spania LEBOLD, Terry Patrick, 3210 Merryfield Row, San Diego, California 92121, USA LIN, David Wei, 3210 Merryfield Row, San Diego, California 92121, USA PENA PIÑÓN, Miguel Angel, C/ Río Jarama 75A, E-45007 Toledo, Spania RAVULA, Suchitra, 3210 Merryfield Row, San Diego, California 92121, USA SAVALL, Bradley M., 3210 Merryfield Row, San Diego, California 92121, USA SWANSON, Devin M., 3210 Merryfield Row, San Diego, California 92121, USA WU, Dongpei, 3210 Merryfield Row, San Diego, California 92121, USA ZHANG, Wei, 3210 Merryfield Row, San Diego, California 92121, USA AMERIKS, Michael K., 3210 Merryfield Row, San Diego, California 92121, USA
(74)	Agent or Attorney	OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsvæien 1A, 0275 OSLO, Norge

(54)	Title	AZABENZIMIDAZOLES AND THEIR USE AS AMPA RECEPTOR MODULATORS
(56)	References	
	Cited:	WO-A2-2007/135529 WO-A2-2011/156245

WO-A2-00/01376


WO-A2-2010/005528

MACOR J E ET AL: "The discovery of a novel and potent benzodiazepine receptor pharmacophore", BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS, PERGAMON, AMSTERDAM, NL, vol. 5, no. 20, 19 October 1995 (1995-10-19), pages 2397-2402, XP004135272, ISSN: 0960-894X, DOI: 10.1016/0960-894X(95)00418-S

Enclosed is a translation of the patent claims in Norwegian. Please note that as per the Norwegian Patents Acts, section 66i the patent will receive protection in Norway only as far as there is agreement between the translation and the language of the application/patent granted at the EPO. In matters concerning the validity of the patent, language of the application/patent granted at the EPO will be used as the basis for the decision. The patent documents published by the EPO are available through Espacenet (<http://worldwide.espacenet.com>) or via the search engine on our website here: <https://search.patentstyret.no/>

Patentkrav

1. Forbindelse med formel (I):




hvor

- 5 X er N eller CR^6 ;

R¹ er et medlem valgt fra gruppen bestående av: H, -C₁₋₅-alkyl, -C₁₋₅-halogenalkyl, -C₁₋₅-alkoksy, -(CH₂)₂C(=O)OCH₃, -(CH₂)₁₋₃OH, -(CH₂)₁₋₂O-C₁₋₅-alkyl, -CH(CH₃)OCH₃, -C(CH₃)₂OCH₃, -CH₂SO₂CH₃, -C(=O)H, -NH-C₁₋₅-alkyl, -N(C₁₋₅-alkyl)₂, -C(=O)N(H)C₁₋₅-alkyl, -C(=O)N(C₁₋₅-alkyl)₂, -C₃₋₈-cykloalkyl, -(CH₂)-C₃₋₈-cykloalkyl, -CH(CH₃)-C₃₋₈-cykloalkyl, -NH-C₃₋₈-cykloalkyl, -C(=O)NH-cyklopropyl, -C(=O)-NH-fenyl, -C(=O)-azetidiny, -C(=O)-pyrrolidiny, azetidiny, fenyl, benzyl, oksetany, tetrahydrofurany, tetrahydropyrany, -CH₂-pyraziny, furany, tieny og pyridiny, hvor -C₃₋₈-cykloalkyl-, fenyl-, oksetany-, azetidiny-, tetrahydrofurany-, tetrahydropyrany-, pyridiny-, pyraziny-, furany- og tienyringene hver uavhengig er valgfritt substituert med 1-3 substituenten valgt fra gruppen bestående av: halogen, -C₁₋₅-alkyl, -C₁₋₅-halogenalkyl, -C₁₋₅-halogenalkoksy, -OH og -C(=O)OC₁₋₅-alkyl;

R^2 er valgt fra gruppen bestående av:



hvor hver R^2 er uavhengig valgfritt substituert med et medlem valgt fra gruppen bestående av: 3H , halogen, $-C_{1-5}$ -alkyl, $-C_{1-5}$ -alkenyl, $-CN$, $-OH$, $CH=CHCH_2OH$, $-(CH_2)_3COH$, $C(=O)OC_{1-5}$ -alkyl og fenyyl;

R^3 er valgt fra gruppen bestående av: H , halogen, $-C_{1-5}$ -alkyl, $-S-C_{1-5}$ -alkyl, $-C_{1-5}$ -halogenalkyl, $-C_{1-5}$ -alkoksy, $-NR^{3a}R^{3b}$, $-OH$, $-(CH_2)_{1-3}OH$, $-CH=CHCH_2OH$, $-C_{3-8}$ -cykloalkyl, piperidinyll, piperazinyll, morfolinyll og pyridyll;

hver R^{3a} og R^{3b} er uavhengig valgt fra gruppen bestående av H og C_{1-5} -alkyl;

R^4 er valgt fra gruppen bestående av: H , halogen, $-CH_3$ og $-CF_3$;

R^5 er valgt fra gruppen bestående av: H , $-OH$, $-C_{1-5}$ -alkyl, $-C_{1-5}$ -alkoksy, $-C_{1-5}$ -halogenalkyl, $-C_{1-5}$ -halogenalkoksy, $-NR^{5a}R^{5b}$, azetidinyll og morfolinyll;

hver R^{5a} og R^{5b} er uavhengig valgt fra gruppen bestående av: $-C_{1-5}$ -alkyl og $-C_{1-5}$ -halogenalkyl;

R^6 er valgt fra gruppen bestående av: H , $-OH$, $-CHF_2$ og $-Br$; og

R^7 er H eller $-C_{1-5}$ -alkyl;

og farmasøytisk akseptable salter, N -oksider eller solvater derav.

2. Forbindelse ifølge krav 1, hvor R^6 er H .

3. Forbindelse ifølge krav 1, hvor

a) R^1 er H , $-C_{1-5}$ -alkyl, $-C_{1-5}$ -halogenalkyl, $-C_{1-5}$ -alkoksy, $-(CH_2)_2C(=O)-OCH_3$, $-(CH_2)_3-OH$, $-C(CH_3)_2OCH_3$, $-(CH_2)_{1-2}-O-C_{1-5}$ -alkyl, $-CH(CH_3)-OCH_3$, $-CH_2SO_2CH_3$, $-NH-C_{1-5}$ -alkyl, $-N(C_{1-5}-alkyl)_2$, $-C(=O)N(H)C_{1-5}$ -alkyl eller $-C(=O)N(C_{1-5}-alkyl)_2$; eller:

b) R^1 er H , $-C_{1-5}$ -alkyl, $-C_{1-5}$ -halogenalkyl, $-C_{1-5}$ -alkoksy, $-(CH_2)_3-OH$, $-(CH_2)_{1-2}-O-C_{1-5}$ -alkyl, $-C(CH_3)_2OCH_3$ eller $-CH(CH_3)OCH_3$; eller:

c) R^1 er $-C_{3-8}$ -cykloalkyl, $-(CH_2)-C_{3-8}$ -cykloalkyl, $-CH(CH_3)-C_{3-8}$ -cykloalkyl, $NH-C_{3-8}$ -cykloalkyl, $-C(=O)NH$ -cyklopropyl, $-C(=O)-NH$ -fenyl, $-C(=O)-$

azetidiny, -C(=O)-pyrrolidiny, azetidiny, fenyl, benzyl, oksetany, tetrahydrofurany, tetrahydropyrany, -CH₂-pyraziny, furany, tienyl eller pyridiny, hvor -C₃₋₈-cykloalkyl-, fenyl-, oksetany-, azetidiny- og pyridinyreringene hver uavhengig er valgfritt substituert med 1-3 substituent uavhengig valgt fra gruppen bestående av: halogen, -C₁₋₅-alkyl, -C₁₋₅-halogenalkyl, -C₁₋₅-halogenalkoksy, -OH og -C(=O)OC₁₋₅-alkyl; eller:

d) R¹ er cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl, cykloheksyl, 1-fluorcyklopropyl, 3-fluorcyklobutyl, cyklopropanol, 2-furyl, 3-metyloksetan-3-yl, 2-tetrahydrofuran-3-yl, tetrahydropyran-4-yl, 2-tienyl, cyklopentylmetyl, pyrazin-2-ylmetyl, -C(=O)-NH-cyklopropyl, -C(=O)-NH-fenyl, -C(=O)-azetidiny, -C(=O)-pyrrolidiny eller NH-cykloheksyl;

eller:


e) R¹ er -C₃₋₈-cykloalkyl, fenyl, -CH₂-fenyl eller pyridyl, hvor hvert fenyl, -CH₂-fenyl eller pyridyl er valgfritt substituert med 1-3 substituent uavhengig valgt fra gruppen bestående av: halogen, -C₁₋₅-alkyl, -C₁₋₅-halogenalkyl, -C₁₋₅-halogenalkoksy og -OH; eller:

f) R¹ er fenyl, 2-klorfenyl, 4-fluorfenyl, 4-(difluormetyl)fenyl, 4-(trifluormetyl)fenyl, 4-(trifluormetoksy)fenyl, 4-fluor-3-metyl-fenyl, *p*-tolyl, *m*-tolyl, pyridyl, 2-klor-4-pyridyl, 2-brom-4-pyridyl, 2-fluor-4-pyridyl, 2-[¹⁹F]fluor-4-pyridyl, 2-[¹⁸F]fluor-4-pyridyl, 5-fluor-2-pyridyl, 6-fluor-3-pyridyl eller pyridin-2-ol; eller:

g) R¹ er -C₁₋₅-alkyl, -C₁₋₅-halogenalkyl eller -C₃₋₈-cykloalkyl, hvor -C₃₋₈-cykloalkylet er valgfritt substituert med halogen.


4. Forbindelse ifølge krav 1, hvor:

a) R² er



hvor hver R^2 er uavhengig valgfritt substituert med et medlem valgt fra gruppen bestående av: halogen, $-C_{1-5}$ -alkyl, $-C_{1-5}$ -alkenyl, $-CN$, $-OH$, $CH=CHCH_2OH$, $-(CH_2)_3COH$, $C(=O)C_{1-5}$ -alkyl og fenyl; eller:


b) R^2 er



hvor hver R^2 er uavhengig valgfritt substituert med et medlem valgt fra gruppen bestående av: halogen, $-C_{1-5}$ -alkyl, $-C_{1-5}$ -alkenyl, $-CN$, $-OH$, $CH=CHCH_2OH$, $-(CH_2)_3COH$, $C(=O)OC_{1-5}$ -alkyl og fenyl; og

R^7 er H eller $-CH_3$; eller:

10 c) R^2 er



hvor hver R^2 er uavhengig valgfritt substituert med et medlem valgt fra gruppen bestående av: halogen, $-C_{1-5}$ -alkyl, $-C_{1-5}$ -alkenyl, $-CN$, $-OH$, $CH=CHCH_2OH$, $-(CH_2)_3COH$, $C(=O)OC_{1-5}$ -alkyl og fenyl; og R^7 er H eller $-CH_3$; eller:

15 d) R^2 er 1H-indazol-3-yl, 1H-indazol-5-yl, 1H-indazol-6-yl, 3-brom-1H-indazol-5-yl, 3-fluor-1H-indazol-5-yl, 1H-indazol-3-karbonitril, (E)-3-(1H-indazol-7-yl)-prop-2-en-1-ol, (1H-indazol-7-yl)propan-1-ol, 4-klor-1H-indazol-6-yl, 4-metyl-1H-indazol-6-yl, 7-brom-1H-indazol-5-yl, 7-fenyl-1H-indazol-5-yl, 7-propyl-1H-indazol-5-yl, 5-metyl 1H-indazol-7-karboksylat, *tert*-butyl-1H-indazol-1-karboksylat, 1H-indol-5-yl, 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl eller 1H-pyrazolo-

20 [3,4-b]pyridin-5-yl; eller:

e) R^2 er indolin-2-on, 7-metylindolin-2-on, 7-fluorindolin-2-on, 7-klorindolin-2-on, indolin-2,3-dion, 1,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridin-2-on, 1,3-dihydrobenzimidazol-2-on, 3H-1,3-benzoksazol-2-on, 4-fluor-3H-1,3-benzoksazol-2-on, 4-brom-3H-1,3-benzoksazol-2-on, 3H-1,3-benzotiazol-2-on, 4-metyl-3H-1,3-benzotiazol-2-on, 3-metylbenzo[d]tiazol-2(3H)-on eller 4-klor-3H-1,3-benzotiazol-2-on; eller:

f) R^2 er 1H-indazol-3-ol, 1H-indazol-5-yl, 3-brom-1H-indazol-5-yl, 3-fluor-1H-indazol-5-yl, 1H-indazol-3-karbonitril, (E)-3-(1H-indazol-7-yl)prop-2-en-1-ol, (1H-indazol-7-yl)propan-1-ol, 7-brom-1H-indazol-5-yl, 7-fenyl-1H-indazol-5-yl, 7-propyl-1H-indazol-5-yl, 5-metyl 1H-indazol-7-karboksylat, *tert*-butyl-1H-indazol-1-karboksylat, indolin-2-on, 7-metylindolin-2-on, 7-fluorindolin-2-on, 7-klorindolin-2-on, 3H-1,3-benzotiazol-2-on, 4-metyl-3H-1,3-benzotiazol-2-on, 3-metylbenzo[d]tiazol-2(3H)-on eller 4-klor-3H-1,3-benzotiazol-2-on.

5. Forbindelse ifølge krav 1, hvor R^3 er H, halogen, $-C_{1-5}$ -alkyl, $-C_{1-5}$ -halogenalkyl, $-OCH_3$, $-NH_2$, $-N(CH_3)_2$ eller $-OH$.

6. Forbindelse ifølge krav 1, hvor R^4 er H, fluor eller $-CH_3$.

7. Forbindelse ifølge krav 1, hvor R^5 er H, $-OH$, $-C_{1-5}$ -alkyl, $-C_{1-5}$ -halogenalkyl eller $-C_{1-5}$ -halogenalkoksy; fortrinnsvis hvor R^5 er H.

8. Forbindelse ifølge krav 1, hvor R^6 er H.


9. Forbindelse ifølge krav 1, hvor R^7 er H.

10. Forbindelse ifølge krav 1, hvor:

a) X er N;

R^1 er H, C_{1-5} -alkyl, C_{1-5} -halogenalkyl, C_{1-5} -alkoksy, fenyl eller C_{3-8} -cykloalkyl, hvor C_{3-8} -cykloalkylet og fenylet hver uavhengig er valgfritt substituert med 1-3 halogensubstituent;

R^2 er




og

R^3 er H, C_{1-5} -alkyl eller C_{1-5} -halogenalkyl; eller:

b) X er CR^6 , hvor R^6 er H;

- 5 R_1 er H, C_{1-5} -alkyl, C_{1-5} -halogenalkyl, C_{1-5} -alkoksy, fenyl eller C_{3-8} -cykloalkyl, hvor C_{3-8} -cykloalkylet og fenylet hver uafhængig er valgfritt substitueret med 1-3 halogensubstituent;

R^2 er



- 10 hver R^2 er uafhængig valgfritt substitueret med halogen og $-C_{1-5}$ -alkyl;

R^3 er H, C_{1-5} -alkyl eller C_{1-5} -halogenalkyl; og

R^4 er H.

11. Forbindelse valgt fra

a) gruppen bestående af:

- 15 3-(1H-Indazol-5-yl)-2-fenyl-5-(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin;

3-(1H-Indazol-5-yl)-2-fenylimidazo[4,5-b]pyridin;

3-(1H-Indazol-5-yl)-5-metyl-2-fenylimidazo[4,5-b]pyridin;

- 2-(4-Fluorfenyl)-3-(1H-indazol-5-yl)-5-metylimidazo[4,5-b]pyridin;
- 2-(4-Fluorfenyl)-3-(1H-indol-5-yl)-5-metoksyimidazo[4,5-b]pyridin;
- 5-[2-(4-Fluorfenyl)-5-metoksyimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 5-Klor-2-(4-fluorfenyl)-3-(1H-indazol-5-yl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 5 2-(2-Klorfenyl)-3-(1H-indazol-5-yl)-5-metylimidazo[4,5-b]pyridin;
- 3-(1H-Indazol-5-yl)-6-metyl-2-fenylimidazo[4,5-b]pyridin;
- 5-Klor-3-(1H-indazol-5-yl)-2-fenylimidazo[4,5-b]pyridin;
- 5-Klor-2-cyklopentyl-3-(1H-indazol-5-yl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- tert-Butyl-5-(5-metyl-2-fenylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)indazol-1-karboksylat;
- 10 3-(1H-Indol-5-yl)-2-fenyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 6-[2-Fenyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 6-(5-Fluor-2-fenylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 6-[2-(4-Fluorfenyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 15 6-(5-Metyl-2-fenylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 6-(5-Metoksy-2-fenylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 6-[2-tert-Butyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 20 6-[2-(4-Fluorfenyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 5-[2-(4-Fluorfenyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-1,3-dihydrobenzimidazol-2-on;

- 2-(4-Fluorfenyl)-3-(1H-indazol-5-yl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 5-[2-(4-Fluorfenyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 6-[2-(4-Fluorfenyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzoksazol-2-on;
- 6-(2-Fenylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 5 3-(1H-Indol-5-yl)-2-fenylimidazo[4,5-b]pyridin;
- 6-[2-(4-Fluorfenyl)-5-metylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 6-[2-(6-Fluor-3-pyridyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 6-[2-(2-Fluor-4-pyridyl)-5-metylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 10 2-on;
- 6-[5-Klor-2-(4-fluorfenyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 6-[2-(2-Fluor-4-pyridyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 6-(5-Brom-2-fenylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 15 5-[2-(4-Fluorfenyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 5-(2-Fenylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)indolin-2-on;
- 5-[2-(4-Fluorfenyl)-5-metylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 5-[2-Fenyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 5-[5-Fluor-2-(4-fluorfenyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 20 5-[2-Isopropyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;

6-[2-Cyklopentyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;

6-[2-Cykloheksyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;

5 6-[2-Cyklopropyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;

6-[2-Tetrahydropyran-4-yl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;

2-Cyklopropyl-3-(1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

10 6-[2-Etyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;

6-[2-Isopropyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;

6-[2-Metyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;

15 5-[2-Metyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;

5-[2-Cykloheksyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;

5-[2-Cyklobutyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;

5-[2-Tetrahydropyran-4-yl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;

20 5-[2-Isobutyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;

(racemisk)-5-[2-Tetrahydrofuran-3-yl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;

5-[5-(Trifluormetyl)-2-(3,3,3-trifluorpropyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;

- 5-[2-(Cyklopentylmetyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 5-[2-Cyklopropyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 5-[2-Benzyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 5 5-[2-(Pyrazin-2-ylmetyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 2-Cyklopentyl-3-(1H-indol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 2-tert-Butyl-3-(1H-indol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 5-[2-Cyklopentyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 10 5-[2-tert-Butyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 4-[2-(4-Fluorfenyl)-3-(1H-indazol-5-yl)imidazo[4,5-b]pyridin-7-yl]morfolin;
- 5-[2-(4-Fluorfenyl)-7-morfolinimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 6-[2-Fenyl-5-(1-piperidyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 6-(5-Morfolin-2-fenylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 15 6-[5-(Dimetylamino)-2-fenylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 6-(5-(Difluormetyl)-2-fenyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)benzo[d]tiazol-2(3H)-on;
- 6-[2-[4-(Difluormetyl)fenyl]imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 20 on;
- 6-[7-(Difluormetyl)-2-fenylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 6-(7-Isopropyl-2-fenylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)-3H-1,3-benzotiazol-2-on;

6-(2-(4-Fluorfenyl)-5-(hydroksymetyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)benzo[d]-
tiazol-2(3H)-on;

6-(2-(4-Fluorfenyl)-7-hidroksy-5-metyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)benzo-
[d]tiazol-2(3H)-on;

5 5-(2-(3-Hidroksypropyl)-5-(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)-
indolin-2-on;

5-(2-Cyklobutyl-5-metylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)indolin-2-on;

5-(2-Etyl-5-metylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)indolin-2-on;

10 5-[2-(3-Metyloksetan-3-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-
2-on;

5-[2-(2-Metoksyetyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;

2-Cyklobutyl-5-cyklopropyl-3-(1H-indazol-5-yl)imidazo[4,5-b]pyridin;

5-Cyklopropyl-3-(1H-indazol-5-yl)-2-isopropylimidazo[4,5-b]pyridin;

15 6-[2-Cyklobutyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-
benzoksazol-2-on;

Azetidin-1-yl-[3-(1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl]-
metanon;

6-[5-Amino-2-(4-fluorfenyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-
on;

20 5-[2-(1-Etylpropyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;

5-(2-Isopropyl-5-metylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)indolin-2-on;

3-(1H-Indazol-5-yl)-N-fenyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-2-
karboksamid;

- 5-Cyklopropyl-2-(4-fluorfenyl)-3-(1H-indazol-5-yl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 5-(2-Cyklopropyl-5-metylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)indolin-2-on;
- 5-[2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 3-(1H-Indazol-5-yl)-2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 5 2-(Difluormetyl)-3-(1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 3-(1H-Indazol-5-yl)-2-(2-tienyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 2-(2-Furyl)-3-(1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 5-[2-(1,1-Difluoretyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 5-[2-(Difluormetyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 10 5-(5-Klor-2-cyklopropylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)indolin-2-on;
- (racemisk)-5-[2-sec-Butyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 5-[2-(2,2-Dimetylpropyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 15 3-(1H-Indazol-5-yl)-2-metyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 5-[2-Etyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- (racemisk)-3-(1H-Iindazol-5-yl)-2-tetrahydrofuran-3-yl-5-(trifluormetyl)-imidazo[4,5-b]pyridin;
- 3-(1H-Indazol-5-yl)-2-isobutyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 20 (racemisk)-3-(1H-Indazol-5-yl)-2-sec-butyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]-pyridin;

- 2-Cyklobutyl-3-(1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 2-Cyklopentyl-3-(1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 2-Etyl-3-(1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 5 [2-Cyklopropyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-1,3-dihydrobenzimidazol-2-on;
- 6-[2-Cyklopropyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzoksazol-2-on;
- 2-tert-Butyl-3-(1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 3-(1H-Indazol-5-yl)-2-isopropyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 10 2-(4-Fluorfenyl)-3-(1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 6-(5-Hydroksy-2-fenylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 2-(4-Fluorfenyl)-3-(1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-yl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 3-(1H-Indazol-5-yl)-2-(2,2,2-trifluoretyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 2-Etoksy-3-(1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 15 1-[3-(1H-Indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl]-cyklopropanol;
- 2-(1,1-Difluoretyl)-3-(1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- (R/S)-2-(1-fluoretyl)-3-(1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 5-tert-Butyl-2-(4-fluorfenyl)-3-(1H-indazol-5-yl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 20 2-Cyklobutyl-3-(1H-indazol-5-yl)-5-isopropylimidazo[4,5-b]pyridin;
- 2-(4-Fluorfenyl)-3-(1H-indazol-5-yl)-5-isopropylimidazo[4,5-b]pyridin;

2-(4-Fluor-3-metyl-fenyl)-3-(1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]-pyridin;

3-(1H-Indazol-5-yl)-2-(m-tolyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

3-(1H-Indazol-5-yl)-2-(p-tolyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

5 3-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-pyridyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

5-Cyklopropyl-3-(1H-indazol-5-yl)-2-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

3-(1H-Indazol-5-yl)-N,N-dimetyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-2-karboksamid;

10 3-(1H-Indazol-5-yl)-N-metyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-2-karboksamid;

N-Cyklopropyl-3-(1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-2-karboksamid;

3-(1H-Indazol-5-yl)-2-metoksy-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

N-Etyl-3-(1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-2-amin;

15 N-Cykloheksyl-3-(1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-2-amin;

6-[2-Cyklobutyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;

20 6-(2-Cyklobutyl-5-metyl-7-morfolinimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)-3H-1,3-benzotiazol-2-on;

6-[2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;

6-(2-Cyklopropyl-7-metylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)-3H-1,3-benzotiazol-2-on;

- 6-(2-Cyklopropyl-5-metyl-7-morfolinimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 5-Klor-2-cyklobutyl-3-(1H-indazol-5-yl)-7-metylimidazo[4,5-b]pyridin;
- 3-(7-Brom-1H-indazol-5-yl)-2-cyklobutyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 5 5-[5-Metyl-2-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 5-[2-Cyklopropyl-5-(difluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 5-[5-(Difluormetyl)-2-isopropylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 6-[5-Metyl-2-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 10 6-(2-Cyklopropyl-5-metylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 6-(2-Isopropyl-5-metylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 6-(2-Cyklobutyl-5-metylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 5-[2-(1,1-Difluoretyl)-5-metylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 2-Cyklopropyl-3-(1H-indazol-5-yl)-5-metylimidazo[4,5-b]pyridin;
- 15 3-(1H-Indazol-5-yl)-2-isopropyl-5-metylimidazo[4,5-b]pyridin;
- 2-Cyklobutyl-3-(1H-indazol-5-yl)-5-metylimidazo[4,5-b]pyridin;
- 6-[2-(1,1-Difluoretyl)-5-metylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 3-(1H-Indazol-5-yl)-5-metyl-2-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 20 2-(1,1-Difluoretyl)-3-(1H-indazol-5-yl)-5-metylimidazo[4,5-b]pyridin;
- 5-[5-(Difluormetyl)-2-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;

- 5-[2-(1,1-Difluoretyl)-5-(difluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 2-(4-Fluorfenyl)-3-(1H-indol-5-yl)-5-metylsulfanylimidazo[4,5-b]pyridin;
- 3-(1H-Indazol-5-yl)-2-fenyylimidazo[4,5-b]pyridin-5-ol;
- 2-Cyklopropyl-3-(1H-indazol-5-yl)-5-metoksyimidazo[4,5-b]pyridin;
- 5 6-[2-Etyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzoksazol-2-on;
- 6-[2-Isopropyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzoksazol-2-on;
- 6-[2-Tetrahydropyran-4-yl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzoksazol-2-on;
- 10 (R/S)-6-[2-Tetrahydrofuran-3-yl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzoksazol-2-on;
- 6-[2-(Etoksymetyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzoksazol-2-on;
- 15 6-[2-tert-Butyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzoksazol-2-on;
- 5-[2-(2-Fluor-4-pyridyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 2-(2-Fluor-4-pyridyl)-3-(1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 5-[2-(3-Fluorcyklobutyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 20 on;
- (R)-3-(1H-Indazol-5-yl)-2-sec-butyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- (S)-3-(1H-Indazol-5-yl)-2-sec-butyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 2-(5-Fluor-2-pyridyl)-3-(1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

- 3-(1H-Indazol-5-yl)-5-isopropyl-2-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 5-tert-Butyl-3-(1H-indazol-5-yl)-2-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 3-(1H-Indazol-5-yl)-N-isopropyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-2-karboksamid;
- 5 [3-(1H-Indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl]-pyrrolidin-1-ylmetanon;
- 2-(4-Fluorfenyl)-3-(1H-indol-5-yl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 4-[2-(4-Fluorfenyl)-3-(1H-indol-5-yl)imidazo[4,5-b]pyridin-7-yl]morfolin;
- 3-(1H-Indazol-5-yl)-2-[4-(trifluormetyl)fenyl]imidazo[4,5-b]pyridin;
- 10 3-(1H-Indazol-5-yl)-2-[4-(trifluormetoksy)fenyl]imidazo[4,5-b]pyridin;
- 5-[2-[4-(Trifluormetyl)fenyl]imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- tert-Butyl-3-[3-(2-oksoindolin-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl]-azetidin-1-karboksylat;
- 5-[2-(Azetidin-3-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 15 5-(2,5-Dimetylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)indolin-2-on;
- 2-Cyklopentyl-3-(1H-indol-5-yl)-5-piperazin-1-ylimidazo[4,5-b]pyridin;
- Metyl-3-[3-(2-oksoindolin-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl]-propanoat;
- 3-(7-Brom-1H-indazol-5-yl)-2-isopropyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 20 6-(2-Cyklobutyl-5-(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)-3-metylbenzo-[d]tiazol-2(3H)-on;

- 3-(7-3H-1H-indazol-5-yl)-2-isopropyl-5-(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]-pyridin;
- 3-(7-Brom-1H-indazol-5-yl)-2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 3-(7-Fenyl-1H-indazol-5-yl)-2,5-bis(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin;
- 5 2,5-bis(trifluormetyl)-3-(7-vinyl-1H-indazol-5-yl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin;
- 6-(5-(Trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)benzo[d]tiazol-2(3H)-on;
- 3-(3-Fluor-1H-indazol-5-yl)-2-isopropyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 5-Klor-3-(1H-indazol-5-yl)-2-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 5-Etyl-3-(1H-indazol-5-yl)-2-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 10 3-(7-Metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 2-(4-Fluorfenyl)-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]-pyridin;
- 2-Etoksy-3-(3-fluor-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 2-Cyklopropyl-3-(3-fluor-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]-pyridin;
- 15 2-Isopropyl-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-isopropylimidazo[4,5-b]pyridin;
- 3-(1H-indazol-5-yl)-7-metyl-2-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 20 3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-7-metyl-2-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 7-Metyl-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-2-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

3-(1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-yl)-2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

3-(7-Oksido-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-7-ium-5-yl)-2,5-bis(trifluormetyl)-imidazo[4,5-b]pyridin;

5 6-[5-(difluormetyl)-2-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;

3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2,5-bis(difluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

5-Cyklobutyl-3-(1H-indazol-5-yl)-2-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

5-(2-Etyl-5-metylimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)indolin-2,3-dion;

5-(Difluormetyl)-3-(1H-indazol-5-yl)-2-isopropylimidazo[4,5-b]pyridin;

10 5-(1,1-Difluoretyl)-3-(1H-indazol-5-yl)-2-isopropylimidazo[4,5-b]pyridin;

2,5-bis(difluormetyl)-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)imidazo[4,5-b]pyridin;

2-(2-Fluor-4-pyridyl)-5-metyl-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)imidazo[4,5-b]-pyridin;

15 N-(2-Fluoretyl)-2-isopropyl-N-metyl-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-7-amin;

5-[2-(2-Fluor-4-pyridyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2,3-dion;

Metyl-3-[3-(2,3-dioksoindolin-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl]-propanoat;

20 2-(2-Fluor-4-pyridyl)-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-7-(2-fluoretoksy)-2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

(E)-3-(5-(2,5-bis(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)-1H-indazol-7-yl)prop-2-en-1-ol;

3-(5-(2,5-bis(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)-1H-indazol-7-yl)-propan-1-ol;

5 3-(7-Propyl-1H-indazol-5-yl)-2,5-bis(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin;

(E)-3-(3-(7-Metyl-1H-indazol-5-yl)-2-(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-5-yl)prop-2-en-1-ol;

3-(3-(7-Metyl-1H-indazol-5-yl)-2-(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-5-yl)-propan-1-ol;

10 3-(7-Metyl-1H-indazol-5-yl)-5-propyl-2-(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]-pyridin;

4-[3-(1H-Indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl]pyridin-2-ol;

3-(1H-Indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-cyklopropyl-5-(difluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

15 5-(Difluormetyl)-2-(4-fluorfenyl)-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)imidazo[4,5-b]-pyridin;

3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-5-(difluormetyl)-2-(4-fluorfenyl)imidazo[4,5-b]-pyridin;

20 6-[7-Morfolin-2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;

4-[3-(1H-Indazol-5-yl)-2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-7-yl]-morfolin;

2-(1,1-Difluorpropyl)-3-(1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

- 6-[2-(1,1,2,2,2-Pentafluoretyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 6-[2-(Difluormetyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 5 6-[2-(Difluormetyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzoksazol-2-on;
- 6-[2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzoksazol-2-on;
- 3-(3-Fluor-1H-indazol-5-yl)-2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 5-(Difluormetyl)-3-(1H-indazol-5-yl)-2-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 10 6-[2-Metoksy-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 6-[2-Etoksy-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 2-Metoksy-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 15 2-Etoksy-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 5-[2-Etoksy-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 5-[2-Metoksy-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 3-(1H-indazol-5-yl)-2-(metylsulfonylmetyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]-pyridin;
- 20 2-(3-Fluorcyklobutyl)-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 2-(3-Fluorcyklobutyl)-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-(3-fluorcyklobutyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]-pyridin;

3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-(3-fluorcyklobutyl)-5-metylimidazo[4,5-b]pyridin;

5 3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-(3-fluorcyklobutyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]-pyridin;

2-(1-Metoksy-1-metyl-etyl)-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)-imidazo[4,5-b]pyridin;

2-(1,1-Difluoretyl)-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]-pyridin;

10 2-(1-Fluor-1-metyl-etyl)-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo-[4,5-b]pyridin;

3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-(1-fluor-1-metyl-etyl)-5-(trifluormetyl)imidazo-[4,5-b]pyridin;

15 2-Cyklopropyl-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]-pyridin;

(*R)-2-(1-Fluoretyl)-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo-[4,5-b]pyridin;

(*S)-2-(1-Fluoretyl)-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo-[4,5-b]pyridin;

20 3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-(1-fluorcyklopropyl)-5-(trifluormetyl)imidazo-[4,5-b]pyridin;

2-(1-Fluorcyklopropyl)-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo-[4,5-b]pyridin;

25 3-(1H-Indazol-5-yl)-N-isopropyl-N-metyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-2-karboksamid;

2-(2-Klor-4-pyridyl)-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo-
[4,5-b]pyridin;

2-(2-Brom-4-pyridyl)-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo-
[4,5-b]pyridin;

5 5-(Difluormetyl)-2-(2-fluor-4-pyridyl)-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)imidazo-
[4,5-b]pyridin;

3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-5-(difluormetyl)-2-(2-fluor-4-pyridyl)imidazo[4,5-b]-
pyridin;

3-(4-Klor-1H-indazol-6-yl)-2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

10 6-[2-(1,1-Difluoretyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-
benzotiazol-2-on;

3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-(1,1-difluoretyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]-
pyridin;

3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-5-metyl-2-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

15 3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-5-(difluormetyl)-2-isopropylimidazo[4,5-b]pyridin;

3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

5-[2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-7-klor-indolin-2-on;

7-Klor-5-[2-(difluormetyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-
on;

20 5-(Difluormetyl)-2-isopropyl-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)imidazo[4,5-b]pyridin;

3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-5-(difluormetyl)-2-metylimidazo[4,5-b]pyridin;

5-[2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-7-metylindolin-2-on;

- 5-[2-(1,1-Difluoretyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-7-metylindolin-2-on;
- 3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-(difluormetyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]-pyridin;
- 5 3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-(difluormetyl)-5-metylimidazo[4,5-b]pyridin;
- 3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-6-fluor-2-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 3-(7-Brom-1H-indazol-5-yl)-2-(difluormetyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]-pyridin;
- 10 6-[2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-4-metyl-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 6-[2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-4-klor-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 6-[2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-4-fluor-3H-1,3-benzoksazol-2-on;
- 15 Metyl-5-[2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-1H-indazol-7-karboksylat;
- Metyl-5-[2-(difluormetyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-1H-indazol-7-karboksylat;
- 20 2-(Difluormetyl)-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]-pyridin;
- 5-[2-(Difluormetyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-7-metylindolin-2-on;
- 5-[2-(Difluormetyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-7-fluorindolin-2-on;
- 25 3-(4-Metyl-1H-indazol-6-yl)-2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

6-[2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-4-brom-3H-1,3-benzoksazo1-2-on;

3-(1H-Indazol-6-yl)-2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

5 5-[2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-1,3-dihydropyrrolo[2,3-b]-pyridin-2-on;

3-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)-2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

3-(7-Metyl-1H-indazol-5-yl)-2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

5-[2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-1H-indazol-3-karbonitril;

5-[2-(Difluormetyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-1H-indazol-3-ol;

10 6-[2-Cyklopropyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;

3-(3-Brom-1H-indazol-5-yl)-2-isopropyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

7-Klor-5-[2-isopropyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;

3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-6-fluor-2-isopropylimidazo[4,5-b]pyridin;

15 5-[2-Isopropyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-1,3-dihydropyrrolo-[2,3-b]pyridin-2-on;

2-Isopropyl-3-(1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]-pyridin;

2-Isopropyl-3-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]-pyridin;

20 3-(7-Allyl-1H-indazol-5-yl)-2,5-bis(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin;

3-(7-(Prop-1-en-2-yl)-1H-indazol-5-yl)-2,5-bis(trifluormetyl)-3H-imidazo-[4,5-b]pyridin;

- 3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-cyklopropyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-cyklobutyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 7-Metyl-5-[2-metyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 5 5-[2-Isopropyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-7-metylindolin-2-on;
- 2-Isopropyl-3-(4-metyl-1H-indazol-6-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-metyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 7-Klor-5-[2-metyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-etyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 10 2-Etyl-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-isopropyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 3-(7-Metyl-1H-indazol-5-yl)-2-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 7-Metyl-5-[2-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on;
- 2-Metyl-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 15 3-(1H-Indazol-5-yl)-5-(2-pyridyl)-2-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 2-Cyklopropyl-5-(difluormetyl)-3-(1H-indazol-5-yl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 5-(Difluormetyl)-2-(4-fluorfenyl)-3-(1H-indazol-5-yl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 5-(Difluormetyl)-3-(1H-indazol-5-yl)-2-fenylimidazo[4,5-b]pyridin;
- 3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-5-(difluormetyl)-2-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]-
- 20 pyridin;

- 5-[5-(Difluormetyl)-2-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-7-fluorindolin-2-on;
- 5-(Difluormetyl)-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-2-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]-pyridin;
- 5 3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-(2-fluor-4-pyridyl)-5-metylimidazo[4,5-b]pyridin;
- 3-(7-Brom-1H-indazol-5-yl)-2-(2-fluor-4-pyridyl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;
- 5-(2-(Hydroksymetyl)-6-(trifluormetyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-7-metylindolin-2-on;
- 10 (1-(1H-Indazol-5-yl)-6-(trifluormetyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-yl)metanol;
- 7-Metyl-5-(2-metyl-6-(trifluormetyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)indolin-2-on;
- 5-(2-Isopropyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-7-metyl-1H-indazol;
- 1-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-metylpyrrolo[2,3-b]pyridin;
- 5-[6-(Difluormetyl)-2-isopropylpyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]-7-metylindolin-2-on;
- 15 1-(1H-Indazol-5-yl)-2-isopropyl-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin;
- 5-[2-(Difluormetyl)-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]-7-metylindolin-2-on;
- 6-[2-(Difluormetyl)-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on;
- 20 7-Klor-5-(2-metylpyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)indolin-2-on;
- 1-(7-Metyl-1H-indazol-5-yl)-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ol;
- 3-(Difluormetyl)-1-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]-pyridin;

- 6-Metyl-1-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)pyrrolo[2,3-b]pyridin;
- 5-(2-Isopropyl-6-metylpyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)indolin-2-on;
- 2-(4-Fluorfenyl)-1-(1H-indol-5-yl)-6-metoksy-pyrrolo[2,3-b]pyridin;
- 2-(4-Fluorfenyl)-1-indolin-5-ylpyrrolo[2,3-b]pyridin;
- 5 2-(4-Fluorfenyl)-1-(1H-indol-5-yl)pyrrolo[2,3-b]pyridin;
- 5-[3-Brom-2-(4-fluorfenyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]indolin-2-on;
- 5-[2-(4-Fluorfenyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]indolin-2-on;
- 6-Fluor-2-(4-fluorfenyl)-1-(1H-indol-5-yl)pyrrolo[2,3-b]pyridin;
- 5-[3-Brom-6-fluor-2-(4-fluorfenyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]indolin-2-on;
- 10 5-[6-Fluor-2-(4-fluorfenyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]indolin-2-on;
- 1-(1H-Indol-5-yl)-2-metyl-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin;
- 5-[2-Metyl-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]indolin-2-on;
- 7-Metyl-5-(2-metyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)indolin-2-on;
- 5-(2-Metyl-6-(trifluormetyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-1H-indazol;
- 15 6-(2-Metyl-6-(trifluormetyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)benzo[d]tiazol-2(3H)-on;
- 1-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-isopropylpyrrolo[2,3-b]pyridin;
- 7-Klor-5-(2-isopropylpyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)indolin-2-on;
- 5-(2-Isopropylpyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-7-metylindolin-2-on;
- 20 5-(2-Cyklopropylpyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-7-metylindolin-2-on;

- 5-(2-Isopropyl-6-methylpyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-7-methylindolin-2-on;
- 7-Fluor-5-(2-isopropylpyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)indolin-2-on;
- 7-Fluor-5-(2-isopropyl-6-methylpyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)indolin-2-on;
- 7-Fluor-5-(2-methylpyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)indolin-2-on;
- 5 7-Fluor-5-[2-methyl-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]indolin-2-on;
- (RS)-7-Fluor-5-[2-tetrahydrofuran-3-yl-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]indolin-2-on;
- 7-Fluor-5-[2-(metoksymetyl)-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]indolin-2-on;
- 10 5-[2-Isopropyl-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]-7-methylindolin-2-on;
- (RS)-5-[2-(1-Metoksyetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]-7-methylindolin-2-on;
- 7-Fluor-5-[2-isopropyl-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]indolin-2-on;
- 2-Isopropyl-1-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin;
- 2-(3-Fluorpropyl)-1-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]-pyridin;
- 15 1-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-(3-fluorpropyl)-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]-pyridin;
- 2-Metyl-1-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin;
- 1-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-metyl-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin;
- 20 2-Metyl-1-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)pyrrolo[2,3-b]pyridin;
- 5-[2-Isopropyl-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]-1H-pyrazolo[3,4-b]-pyridin;

- 1-(7-Metyl-1H-indazol-5-yl)-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin;
- 7-Metyl-5-(6-metylpyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)indolin-2-on;
- 7-Fluor-5-(6-metylpyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)indolin-2-on;
- 5-(2-Cyklopropyl-6-metylpyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)indolin-2-on;
- 5 2-(4-Fluorfenyl)-1-(1H-indol-5-yl)-6-metylpyrrolo[2,3-b]pyridin;
- 5-[2-(4-Fluorfenyl)-6-metylpyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]indolin-2-on;
- 5-[6-Klor-2-(4-fluorfenyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]indolin-2-on;
- 5-[2-(4-Fluorfenyl)-6-metoksypyrrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]indolin-2-on;
- 6-Klor-2-(4-fluorfenyl)-1-(1H-indol-5-yl)pyrrolo[2,3-b]pyridin;
- 10 6-tert-Butoksy-2-(4-fluorfenyl)-1-(1H-indol-5-yl)pyrrolo[2,3-b]pyridin;
- 2-(4-Fluorfenyl)-1-(1H-indol-5-yl)-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin;
- 1-(1H-Indol-5-yl)-2-fenyl-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin;
- 5-[3-Brom-2-cyklopropyl-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]indolin-2-on;
- 15 6-Metyl-2-fenyl-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)pyrrolo[2,3-b]pyridin;
- 2-Isopropyl-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]-pyridin;
- 2-Metyl-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin;
- 5-(3-Brom-6-metyl-2-fenylpyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-1,3-dihydropyrrolo-
- 20 [2,3-b]pyridin-2-on;

- 5-[3-Brom-2-isopropyl-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]-1,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridin-2-on;
- 5-[3-Brom-2-metyl-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]-1,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridin-2-on;
- 5 5-[2-Isopropyl-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]indolin-2-on;
- 5-[2-Fenyl-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]indolin-2-on;
- 5-[2-(4-Fluorfenyl)-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]indolin-2-on;
- 5-[2-Cyklopropyl-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]indolin-2-on;
- 10 5-(6-Metyl-2-fenylpyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-1,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridin-2-on;
- 5-[2-Isopropyl-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]-1,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridin-2-on;
- 5-[2-Metyl-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]-1,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridin-2-on;
- 15 5-(2-Etylpyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-7-metylindolin-2-on;
- (*R)-2-(sec-Butyl)-3-(7-klor-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin;
- (*S)-2-(sec-Butyl)-3-(7-klor-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin;
- 20 (*R)-2-(sec-Butyl)-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin;
- (*S)-2-(sec-Butyl)-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin;

(*R)-3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-(1-fluoretyl)-5-(trifluormetyl)-3H-imidazo-
[4,5-b]pyridin;

(*S)-3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-(1-fluoretyl)-5-(trifluormetyl)-3H-imidazo-
[4,5-b]pyridin;

5 3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-(1,1-difluoretyl)-5-metyl-3H-imidazo[4,5-b]-
pyridin;

3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-(cyklopropylmetyl)-5-(trifluormetyl)-3H-imidazo-
[4,5-b]pyridin;

3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-propyl-5-(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin;

10 3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-(metoksymetyl)-5-(trifluormetyl)-3H-imidazo-
[4,5-b]pyridin;

3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-isobutyl-5-(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]-
pyridin;

15 3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-5-metoksy-2-(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]-
pyridin;

3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-(2,2,2-trifluoretyl)-5-(trifluormetyl)-3H-imidazo-
[4,5-b]pyridin;

2-(1,1-Difluorpropyl)-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)-3H-imidazo-
[4,5-b]pyridin;

20 3-(7-Metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)-2-(3,3,3-trifluorpropyl)-3H-
imidazo[4,5-b]pyridin;

3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2,6-bis(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin;

5-(5-Fluor-2-isopropyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-7-metylindolin-2-on;

5-(6-(Difluormetyl)-2-metyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-7-metylindolin-2-on;

1-(7-Metyl-2-oksoindolin-5-yl)-6-(trifluormetyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-karbaldehyd;

2-(2-Klor-4-pyridyl)-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

5 2-(2-Brom-4-pyridyl)-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

2-(2-¹⁹Fluor-4-pyridyl)-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

10 2-(2-[¹⁸F]fluor-4-pyridyl)-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin;

og farmasøytisk akseptable salter derav; eller:

b) gruppen bestående av:

3-(7-Etyl-1H-indazol-5-yl)-2,5-bis(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin;

3-(7-Isopropyl-1H-indazol-5-yl)-2,5-bis(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin;

15 5-(2,5-bis(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)-1H-indazol-7-karbonitril;

3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-isopropyl-6-(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin;

3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-6-metyl-2-(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin;

20 3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-7-metyl-2,5-bis(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin;

7-Metyl-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-2,5-bis(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin;

3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-isopropyl-7-metyl-5-(trifluormetyl)-3H-imidazo-
[4,5-b]pyridin;

3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-7-metoksy-2,5-bis(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]-
pyridin;

5 3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-(1-cyklopropyletyl)-5-(trifluormetyl)-3H-imidazo-
[4,5-b]pyridin;

3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-(1-metylcyklopropyl)-5-(trifluormetyl)-3H-imidazo-
[4,5-b]pyridin;

10 3-(7-Metyl-1H-indazol-5-yl)-2-(1-metylcyklopropyl)-5-(trifluormetyl)-3H-
imidazo[4,5-b]pyridin;

3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-2-(1-metoksyetyl)-5-(trifluormetyl)-3H-imidazo-
[4,5-b]pyridin;

6-Klor-3-(7-klor-1H-indazol-5-yl)-2-(trifluormetyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin;

15 3-(7-Klor-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)-2-(1,1,1-trifluorpropan-2-yl)-3H-
imidazo[4,5-b]pyridin;

5-(4-(Dimetylamino)-2-metyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-7-metylindolin-2-
on;

5-(4-(Azetidin-1-yl)-2-metyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-7-metylindolin-2-
on;

20 5-(4-Metoksy-2-metyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-7-metylindolin-2-on; og

5-(2,4-Dimetyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-7-metylindolin-2-on;

og farmasøytisk akseptable salter, N-oksider eller solvater derav.

12. Forbindelse ifølge krav 11, hvor forbindelsen er:

- a) 5-[2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]indolin-2-on, og farmasøytisk akseptable salter, N-oksider eller solvater derav; eller:
- b) 2-(Difluormetyl)-3-(1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]-pyridin, og farmasøytisk akseptable salter, N-oksider eller solvater derav; eller:
- 5 c) 3-(1H-Indazol-5-yl)-2-isopropyl-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin, og farmasøytisk akseptable salter, N-oksider eller solvater derav; eller:
- d) 6-[2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl]-3H-1,3-benzotiazol-2-on, og farmasøytisk akseptable salter, N-oksider eller solvater derav eller:
- e) 2-Isopropyl-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]-
 10 pyridin, og farmasøytisk akseptable salter, N-oksider eller solvater derav; eller:
- f) 2-(Difluormetyl)-3-(7-metyl-1H-indazol-5-yl)-5-(trifluormetyl)imidazo-[4,5-b]pyridin, og farmasøytisk akseptable salter, N-oksider eller solvater derav; eller:
- g) 3-(7-Metyl-1H-indazol-5-yl)-2,5-bis(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]pyridin,
 15 og farmasøytisk akseptable salter, N-oksider eller solvater derav; eller:
- h) 7-Fluor-5-[2-isopropyl-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]indolin-2-on, og farmasøytisk akseptable salter, N-oksider eller solvater derav; eller:
- i) 5-(Difluormetyl)-3-(1H-indazol-5-yl)-2-(trifluormetyl)imidazo[4,5-b]-pyridin, og farmasøytisk akseptable salter, N-oksider eller solvater derav; eller:
- 20 j) 5-[2-Isopropyl-6-(trifluormetyl)pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl]-7-metylinolin-2-on, og farmasøytisk akseptable salter, N-oksider eller solvater derav.

13. Farmasøytisk sammensetning omfattende:

- (A) en virksom mengde av minst én forbindelse ifølge krav 1; eller et
 25 farmasøytisk akseptabelt salt, N-oksid eller solvat derav; og
- (B) minst én farmasøytisk akseptabel eksipiens.

14. Farmasøytisk sammensetning omfattende en virksom mengde av minst én forbindelse ifølge krav 12 i) eller 12 j) og minst én farmasøytisk akseptabel eksipiens.
- 5 15. Forbindelse ifølge krav 1; eller et farmasøytisk akseptabelt salt, N-oksidi eller solvat derav av forbindelser med formel (I), for anvendelse ved behandling av et individ som lider av eller er blitt diagnostisert med en sykdom, forstyrrelse eller medisinsk tilstand som medieres av AMPA-receptoraktivitet, hvilken behandling omfatter å administrere en virksom mengde av forbindelsen med formel (I) til et
- 10 individ som har behov for slik behandling; hvor:
- a) den AMPA-receptormediert sykdom, forstyrrelse eller medisinske tilstand er valgt fra cerebral iskjemi, hodeskade, ryggradskade, Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, amyotrofisk lateral sklerose (ALS), Huntingtons korea, AIDS nerveforstyrrelse, epilepsi, mental forstyrrelse, mobilitetsforstyrrelse, smerte,
- 15 spastisitet, nerveforstyrrelse av toksin i mat, forskjellige neurodegenerative sykdommer, forskjellige mentale sykdommer, kronisk smerte, migrene, kreftsmarter, diabetisk neuropati, encefalitt, akutt spredt encefalogenmyelitt, akutt demyeliniserende polyneuropati (Guillain Barre-syndrom), kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati, multippel sklerose, Marchifava-Bignami-sykdom,
- 20 sentral pontin myelinolyse, Devic-syndrom, Balo-sykdom, HIV- eller HTLV-myelopati, progressiv multifokal leucoencefalogenpati, en sekundær demyeliniserende forstyrrelse (for eksempel CNS-lupus erythematosus, polyarteritt nodosa, Sjogren-syndrom, sarkoidose og isolert cerebral vaskulitt), schizofreni, prodromal schizofreni, kognitiv forstyrrelse, depresjon, angstforstyrrelser, engstelig
- 25 depresjon og bipolar forstyrrelse; eller:
- b) den AMPA-receptormediert sykdom, forstyrrelse eller tilstand er depresjon, post-traumatisk stressforstyrrelse, epilepsi, schizofreni, prodromal schizofreni eller en kognitiv forstyrrelse.