



(12) Translation of
European patent specification

(11) NO/EP 3363797 B1

NORWAY

(19) NO
(51) Int Cl.
C07D 401/12 (2006.01)
A61K 31/437 (2006.01)
A61K 31/4439 (2006.01)
A61K 31/444 (2006.01)
A61K 31/4709 (2006.01)
A61K 31/496 (2006.01)
A61K 31/497 (2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)
A61K 31/5377 (2006.01)
A61K 31/585 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
C07D 407/14 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07D 491/048 (2006.01)

Norwegian Industrial Property Office

(45)	Translation Published	2021.04.19
(80)	Date of The European Patent Office Publication of the Granted Patent	2020.12.02
(86)	European Application Nr.	17208659.7
(86)	European Filing Date	2010.07.12
(87)	The European Application's Publication Date	2018.08.22
(30)	Priority	2009.07.13, US, 225076 P 2009.07.13, US, 225079 P 2009.12.22, US, 289263 P
(84)	Designated Contracting States:	AL ; AT ; BE ; BG ; CH ; CY ; CZ ; DE ; DK ; EE ; ES ; FI ; FR ; GB ; GR ; HR ; HU ; IE ; IS ; IT ; LI ; LT ; LU ; LV ; MC ; MK ; MT ; NL ; NO ; PL ; PT ; RO ; SE ; SI ; SK ; SM ; TR
(62)	Divided application	EP2933252, 2010.07.12
(73)	Proprietor	Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, USA
(72)	Inventor	CORKY, Britton, c/o Gilead Sciences, Inc.333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, USA GRAUPE, Michael, 1131 Banyan Way, Pacifica CA 94044, USA KOCH, Keith, 384 Baker Lane, Erie CO 80516, USA MELVIN, Lawrence S., 7623 Crestview Drive, Longmont CO 80504, USA

NOTTE, Gregory, 707 Highland Ave, Apt 2, San Mateo CA 9441, USA

(74) Agent or Attorney OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge


(54) Title **ORAL DOSAGE FORM OF APOPTOSIS SIGNAL-REGULATING KINASE INHIBITORS**

(56) References
Cited: EP-A1- 2 058 309

Enclosed is a translation of the patent claims in Norwegian. Please note that as per the Norwegian Patents Acts, section 66i the patent will receive protection in Norway only as far as there is agreement between the translation and the language of the application/patent granted at the EPO. In matters concerning the validity of the patent, language of the application/patent granted at the EPO will be used as the basis for the decision. The patent documents published by the EPO are available through Espacenet (<http://worldwide.espacenet.com>) or via the search engine on our website here: <https://search.patentstyret.no/>

Patentkrav

1. Oral doseringsform omfattende en forbindelse med formel (I):



(I)

hvor:

- 5 R¹ er alkyl med 1-10 karbonatomer, cykloalkyl med 3-8 karbonatomer, alkenyl med 2-10 karbonatomer, alkynyl med 2-10 karbonatomer, aryl, heteraryl eller heterocyklyl, som alle valgfritt kan være substituert med 1, 2 eller 3 substituenter valgt fra halogen, okso, alkyl med 1-6 karbonatomer, cykloalkyl med 3-8 karbonatomer, heterocyklyl, fenyl, fenoksy, halogen, -CN, -O-R⁶, -C(O)-R⁶, -OC(O)-R⁶, -C(O)-O-R⁶, -N(R⁶)-C(O)-O-R⁷, -N(R⁶)-C(O)-R⁷, -N(R⁶)-C(O)-N(R⁶)(R⁷) og -C(O)-N(R⁶)(R⁷), hvilket alkyl, cykloalkyl, heterocyklyl, fenyl og fenoksy valgfritt kan være substituert med 1, 2, eller 3 substituenter-valgt fra alkyl med 1-6 karbonatomer, cykloalkyl med 3-8 karbonatomer, alkoxsy med 1-6 karbonatomer, hydroksyl og halogen;

- 15 forutsatt at R¹ ikke er methyl når R³ er morfolinyl eller furyl;

hvor R⁶ og R⁷ er uavhengig valgt fra gruppen bestående av hydrogen, alkyl med 1-6 karbonatomer og cykloalkyl med 3-8 karbonatomer; eller

R⁶ og R⁷ når de tas sammen med nitrogenet som de er bundet til, danner en heterocyklus;








- 20 R² er hydrogen, halogen, cyano, alkoxsy eller alkyl som valgfritt kan være substituert med halogen;

R³ er aryl, heteraryl eller heterocyklyl, som alle valgfritt kan være substituert med 1, 2 eller 3 substituenter valgt fra alkyl med 1-6 karbonatomer, alkoxsy med 1-6 karbonatomer, cykloalkyl med 3-8 karbonatomer, cykloalkylalkyl, aryl, arylalkyl,




- heteroaryl, heteroarylalkyl, heterocyklyl, heterocyklylalkyl, halogen, halogenalkoksy, okso, -CN, -O-R⁶, -O-C(O)-R⁶, -O-C(O)-N(R⁶)(R⁷), -S-R⁶, -N(R⁶)(R⁷), -S(=O)-R⁶, -S(=O)₂R⁶, -S(=O)₂-N(R⁶)(R⁷), -S(=O)₂-O-R⁶, -N(R⁶)-C(O)-R⁷, -N(R⁶)-C(O)-O-R⁷, -N(R⁶)-C(O)-N(R⁶)(R⁷), -C(O)-R⁶, -C(O)-O-R⁶, -C(O)-N(R⁶)(R⁷) og -N(R⁶)-S(=O)₂R⁷, hvilket alkyl, alkoxsy, cykloalkyl, aryl, heteroaryl eller heterocyklyl videre valgfritt kan være substituert med én eller flere substituenter valgt fra halogen, hydroksyl, okso, -CN, og -O-R⁶;
- med det forbehold at heteroaryl- eller heterocyklylenheten omfatter minst ett ringnitrogenatom;
- 10 X¹, X², X³, X⁴, X⁵, X⁶, X⁷ og X⁸ er uavhengig C(R⁴) eller N, hvor hver R⁴ uavhengig er hydrogen, hydroksyl, halogen, alkyl med 1-6 karbonatomer, alkoxsy med 1-6 karbonatomer eller cykloalkyl med 3-8 karbonatomer, hvilket alkyl eller cykloalkyl videre valgfritt kan være substituert med én eller flere substituenter valgt fra halogen, hydroksyl, okso, -CF₃, -O-CF₃, -N(R⁶)(R⁷), -C(O)-R⁶, -C(O)-O-R⁷, -C(O)-N(R⁶)(R⁷), -CN, -O-R⁶; eller X⁵ og X⁶ eller X⁶ og X⁷ er bundet sammen for å gi kondensert cykloalkyl, kondensert aryl eller kondensert heteroaryl, som alle valgfritt kan være substituert med alkyl med 1-6 karbonatomer, hydroksyl eller halogen; og med det forbehold at minst én av X², X³, og X⁴ er C(R⁴); minst til av X⁵, X⁶, X⁷, og X⁸ er C(R⁴); og minst én av X², X³, X⁴, X⁵, X⁶, X⁷ og X⁸ er N.
- 20 2. Oral doseringsform ifølge krav 1, hvor X¹ er N.
3. Oral doseringsform ifølge krav 2, hvor (i) X² og X⁵ er N, (ii) X² er C(R⁴) og X⁵ er N, eller (iii) X² er N og X⁵ er C(R⁴).
- 25 4. Oral doseringsform ifølge krav 3, hvor X³, X⁴, X⁶, X⁷ og X⁸ er C(R⁴).
5. Oral doseringsform ifølge krav 4, hvor R¹ er valgfritt substituert alkyl, valgfritt substituert cykloalkyl eller valgfritt substituert heterocyklyl.
- 30 6. Oral doseringsform ifølge krav 5, hvor alkyl, cykloalkyl og heterocyklyl er valgfritt substituert med 1, 2 eller 3 substituenter valgt fra hydroksyl, halogen og cykloalkyl.

7. Oral doseringsform ifølge krav 6, hvor R³ er valgfritt substituert aryl, valgfritt substituert heteroaryl eller valgfritt substituert heterocyklyl, hvor heteroaryl- eller heterocyklusenhetene inneholder 1, 2 eller 3 ringnitrogenatoms.

5 8. Oral doseringsform ifølge krav 7, hvor R³ er valgt fra:



10



hvor:

15 R¹¹ er hydrogen, alkyl eller cykloalkyl, hvilket alkyl og cykloalkyl valgfritt kan være substituert med hydroksyl eller halogen; R¹² er hydrogen, alkyl, cykloalkyl, -S(=O)-R⁶ eller -S(=O)₂R⁶, hvilket alkyl og cykloalkyl valgfritt kan være substituert med hydroksyl eller halogen; og

hvor R³ aryl-, heteroaryl- og heterocyklylenhetene valgfritt kan være substituert med alkyl, cykloalkyl, halogen, cyano, -OR⁶, hvilket alkyl og cykloalkyl valgfritt kan være substituert med hydroksyl eller halogen.

9. Oral doseringsform ifølge krav 8, hvor R² er hydrogen eller halogen.

5

10. Oral doseringsform ifølge krav 1, valgt fra gruppen bestående av:

6-cyklopropyl-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

4-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-

10 fenyl)pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(2-cyklopropylpyrimidin-5-yl)-pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-(2,2,2-trifluoretyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

15 4-(imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N-(3-(4-metyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-pikolinamid;

4-(2-aminopyrimidin-5-yl)-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-fenylpikolinamid;

20 N-(3-(4-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(1H-imidazol-1-yl)pikolinamid;

N-(3-(4-metyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-fenylpikolinamid;

N-(3-(4-(3-amino-3-oksopropyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-pikolinamid;

5 N-(3-(4-metyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-fenylpikolinamid;

N-(3-(4-(2-acetamidoethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-metyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(4-metylpirerazin-1-yl)pikolinamid;

N-(3-(4-metyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-2,3'-bipyridin-6-karboksamid;

10 N-(3-(4-metyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-morfolinopikolinamid;

N-(3-(4-metyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-(kinolin-6-yl)pikolinamid;

(R)-N-(3-(4-(1-hydroksypropan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

15 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-hydroksy-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

(S)-N-(3-(4-(1-hydroksypropan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-metyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(3-oksopiperazin-1-yl)pikolinamid;

N-(3-(4-metyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

20 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-metoksy-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

4-(3-aminopyrrolidin-1-yl)-N-(3-(4-metyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)pikolinamid;

6-amino-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

(R)-N-(3-(4-(2-hydroksypropyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

5 5-metoksy-N-(3-(4-metyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

metyl-2'-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenylkarbamoyl)-3,4'-bipyridin-6-ylkarbamat;

10 (S)-N-(3-(4-(2-hydroksypropyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

4-(1-metyl-1H-imidazol-5-yl)-N-(3-(4-metyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(1-metyl-1H-imidazol-5-yl)-pikolinamid;

15 4-(1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(2,4-dimetoksypyrimidin-5-yl)-pikolinamid;

20 N-(3-(4-((1-hydroksycyklopropyl)metyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(4-fenyl-1H-imidazol-1-yl)-pikolinamid;

N-(3-(4-cyklobutyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

25 N₂'-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2',6'-dikarboksamid;

(S)-N-(3-(4-(1,1,1-trifluorpropan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-cyklopentyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

5 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-(trifluormetyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N2'-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2',5-dikarboksamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(2-metyl-1H-imidazol-1-yl)-pikolinamid;

10 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-metyl-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

5-cyano-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

15 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(4-metyl-1H-imidazol-1-yl)-pikolinamid;

2-amino-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(4,5-dimetyl-1H-imidazol-1-yl)-pikolinamid;

20 N-(3-(4-((1S,2S)-2-methylcyklopropyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-2-metoksy-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

25 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(4-(trifluormetyl)-1H-imidazol-1-yl)pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-(2,2,2-trifluoretoksy)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-pikolinamid;

5 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(2-metoksypyrimidin-5-yl)-pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-metyl-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

10 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-pikolinamid;

6'-metyl-N-(3-(4-metyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-(2,2,2-trifluoretyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

15 6-klor-[3,2',5',4"]terpyridin-2"-karboksylsyre-[3-(4-cyklopropyl-4H-[1,2,4]triazol-3-yl)fenyl]amid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-(pyrrolidin-1-yl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-5-(trifluormetyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

20 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(1,2-dimetyl-1H-imidazol-5-yl)-pikolinamid;

4-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-fenyl)pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(4-sulfamoylfenyl)pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-5-metoksy-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-fluor-5-metyl-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

5 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-5-fluor-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-2-metyl-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

10 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(4-(N-methylsulfamoyl)fenyl)-pikolinamid;

N5-tert-butyl-N2'-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2',5-dikarboksamid;

15 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(pyrazin-2-yl)pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(4-(N-isopropylsulfamoyl)fenyl)-pikolinamid;

5-klor-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

20 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(3-(methylsulfonyl)fenyl)-pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(isokinolin-4-yl)pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(2-(methylsulfonyl)fenyl)-pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(1,5-dimetyl-1H-pyrazol-4-yl)-pikolinamid;

6-cyklobutyl-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

5 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-isopropyl-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(4-(methylsulfonyl)fenyl)-pikolinamid;

10 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-(dimethylamino)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)-pikolinamid;

6-cyklopropoksy-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

15 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(1H-imidazo[4,5-b]pyridin-1-yl)-pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-fluor-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

20 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(4-(2-oksoimidazolidin-1-yl)-fenyl)pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(3H-imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)-pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-isopropoksy-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

25 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)-pikolinamid;

6-cyklobutoksy-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(kinolin-3-yl)pikolinamid;

5 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(4-(N-cyklopropylsulfamoyl)-fenyl)pikolinamid;

6-cyklopentyl-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(imidazo[2,1-b][1,3,4]tiadiazol-5-yl)pikolinamid;

10 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(5-cyklopropylpyrazin-2-yl)-pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-(1-metyl-2-oksopyrrolidin-3-yl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

15 4-(4-klor-1H-imidazol-1-yl)-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-pikolinamid;

6-cyklopropyl-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-5-fluor-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

(S)-4-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(3-(4-(3-metylbutan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)pikolinamid;

20 6'-cyklopropyl-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-2,3'-bipyridin-6'-karboksamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(5-metyl-4-(trifluormetyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)pikolinamid;

25 4-(5-cyklopropyl-4-metyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)pikolinamid;

4-(3-cyklopropyl-1,2,4-oksadiazol-5-yl)-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-fenyl)pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(3-metyl-1,2,4-oksadiazol-5-yl)-pikolinamid;

5 6-cyklopropyl-N-(3-(4-(3-hydroksybutan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(5-(1-hydroksyethyl)-1,3,4-oksadiazol-2-yl)pikolinamid;

10 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(6-metoksykinolin-3-yl)-pikolinamid;

6-cyklopropyl-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-5'-metyl-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

6-cyklopropyl-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6'-metyl-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

15 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(1-(2,2,2-trifluoretyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridin-6-yl)pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(1-isopropyl-1H-pyrrolo[3,2-b]-pyridin-6-yl)pikolinamid;

20 (S)-6-cyklopropyl-N-(3-(4-(3,3-dimetylbutan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-sec-butyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-cyklopropyl-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

(S)-6-cyklopropyl-N-(3-(4-(1-cyklopropyletyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

25 6-cyklopropyl-N-(3-(4-(pentan-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

(S)-6-cyklopropyl-N-(3-(4-(1-metoksypropan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

(S)-N-(3-(4-sec-butyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-cyklopropyl-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

5 (S)-6-cyklopropyl-N-(3-(4-(3-metylbutan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

(R)-6-cyklopropyl-N-(3-(4-(1-(2,6-dimethylfenoksy)propan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

10 (S)-6-cyklopropyl-N-(3-(4-(1,1,1-trifluorpropan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-cyklobutyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-cyklopropyl-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

(S)-6-cyklopropyl-N-(3-(4-(1-fenyletyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

15 6-cyklopropyl-N-(3-(4-isopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-(cyklopropylmetyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

20 4-(4-cyklopropyl-2-metyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)pikolinamid;

4-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(3-(4-isopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-pikolinamid;

4-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(3-(4-(cyklopropylmetyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)pikolinamid;

25 4-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(3-(4-(1-fenyletyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)pikolinamid;

(R)-4-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(3-(4-(1,1,1-trifluorpropan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(1,5-naftyridin-3-yl)pikolinamid;

5 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(4-(trifluormetyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(4-(perfluoretyl)-1H-imidazol-1-yl)pikolinamid;

4-(3-cyklopropyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)pikolinamid;

10 4-(5-cyklopropyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(4-(2,2,2-trifluor-1-hydroksyethyl)-1H-imidazol-1-yl)pikolinamid;

15 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(2-etylpyrimidin-5-yl)pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-5-etyl-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

6-cyklopropyl-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-4-fluorfenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

20 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-4-fluorfenyl)-6-etyl-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

6-tert-butyl-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

25 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naftyridin-3-yl)pikolinamid;

6-cyklopropyl-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-2-fluorfenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

5-cyklopropyl-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

5 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-2-fluorfenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(4-etyl-1H-imidazol-1-yl)-pikolinamid;

10 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(6-(2,2,2-trifluoretyl)-5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naftyridin-3-yl)pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(4-isopropyl-1H-imidazol-1-yl)-pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-(2-hydroksypropan-2-yl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

15 6-cyklopropyl-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-5-fluorfenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-5-fluorfenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

20 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(6-isopropyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naftyridin-3-yl)pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(6-metyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naftyridin-3-yl)pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(3-hydroksypiperidin-1-yl)-pikolinamid;

25 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(4-etyl-3-oksopiperazin-1-yl)-pikolinamid;

N-(3-(4-isopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-propyl-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

5 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-neopentyl-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(1-metyl-2-fenyl-1H-imidazol-5-yl)pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(4-(ethylsulfonyl)fenyl)-pikolinamid;

10 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(4-(isopropylsulfonyl)fenyl)-pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-(ethylamino)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

15 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-(cyklopropylamino)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6'-(trifluormetyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(kinolin-3-yl)-6-(trifluormetyl)-pikolinamid;

20 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(1H-pyrrolo[3,2-b]pyridin-6-yl)-pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(4-cyklopropylfenyl)pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-(metylthio)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-(isobutyltio)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

5-klor-6-cyklopropyl-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

5 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-(2-metoksyethylamino)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(4-(methylsulfonyl)piperazin-1-yl)pikolinamid;

10 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-etil-5-fluor-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

5-klor-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-etil-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-5,6-dietyl-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

15 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(furo[3,2-b]pyridin-6-yl)-pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(3-metyl-3H-imidazo[4,5-b]-pyridin-6-yl)pikolinamid;

20 6-cyklopropyl-N-(3-(4-(2-fenylcyklopropyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

(S)-4-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(3-(4-(1,1,1-trifluorpropan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)pikolinamid;

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-(cyklopropylmetyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

25 4-(5-cyklopropyl-1,3,4-tiadiazol-2-yl)-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-fenyl)pikolinamid;

N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-3-(kinolin-3-yl)benzamid;

N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-5-(6-cyklopropylpyridin-3-yl)-2,4-difluorbenzamid;

5 4-klor-N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-5-(6-cyklopropylpyridin-3-yl)-2-fluorbenzamid;

N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-3-(4-(2,2,2-trifluor-1-metoksyetyl)-1H-imidazol-1-yl)benzamid;

3-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-4-metoksybenzamid;

10 4-klor-3-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)benzamid;

N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-5-(6-cyklopropylpyridin-3-yl)-2-fluorbenzamid;

15 3-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(6-(4-isopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)benzamid;

(S)-3-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(6-(4-(1-fenyletyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)benzamid;

N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-3-(1,5-naftyridin-3-yl)benzamid;

20 3-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)benzamid;

N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-3-(4-isopropyl-1H-imidazol-1-yl)benzamid;

25 3-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-2-metylbenzamid;

5-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-pyridin-2-yl)-2-metylbenzamid;

3-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-pyridin-2-yl)-4-metylbenzamid;

5 N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-3-(6-(2-hydroksypropan-2-yl)pyridin-3-yl)benzamid;

3-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-pyridin-2-yl)-5-fluorbenzamid;

10 N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-3-(4-(2,2,2-trifluor-1-hydroksyethyl)-1H-imidazol-1-yl)benzamid;

3-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-pyridin-2-yl)-5-metylbenzamid;

N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-3-(4,5-dimetyl-1H-imidazol-1-yl)benzamid;

15 N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-3-(4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)benzamid;

1-(3-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-ylkarbamoyl)fenyl)-5-metyl-1H-imidazol-4-karboksylsyre;

20 (S)-3-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(6-(4-(1-fenyletyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)benzamid;

(S)-3-(4,5-dimetyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(6-(4-(1,1,1-trifluorpropan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)benzamid;

N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-3-(6-cyklopropylpyridin-3-yl)benzamid;

25 N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-3-(pyridin-3-yl)benzamid;

N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-5-(6-cyklopropylpyridin-3-yl)-2,4-difluorbenzamid;

4-klor-N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-5-(6-cyklopropylpyridin-3-yl)-2-fluorbenzamid;

5 3-(4-cyklopropyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-pyridin-2-yl)benzamid

N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(6-cyklopropylpyridin-3-yl)-7,8-dimetylkinolin-2-karboksamid;

10 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(pyridin-3-yl)kinolin-2-karboksamid;

N-(3-(4-metyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,3'-bipyridin-5-karboksamid;

N-(3-(4-metyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-5-fenylnikotinamid;

N-(3-(4-metyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-2-fenylisonikotinamid;

15 6'-cyklopropyl-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-2,3'-bipyridin-6-karboksamid;

6'-cyklopropyl-N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-2,3'-bipyridin-4-karboksamid;

5-(2,5-difluorfenyl)-N-(3-(4-metyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)nikotinamid;

20 N-(3-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-(6-cyklopropylpyridin-3-yl)-pyrimidin-4-karboksamid;

6'-cyklopropyl-N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-2,3'-bipyridin-4-karboksamid;

2-hydroksy-N-(3-(4-metyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-fenylpyrimidin-4-karboksamid;

N-(6-(1-cyklopropyl-1H-imidazol-5-yl)pyridin-2-yl)-4-(4,5-dimetyl-1H-imidazol-1-yl)pikolinamid;

N-(6-(1-cyklopropyl-1H-imidazol-5-yl)pyridin-2-yl)-6-(2-hydroksypropan-2-yl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

5 N-(6-(1-cyklopropyl-1H-imidazol-5-yl)pyridin-2-yl)-4-(kinolin-3-yl)pikolinamid;

6-cyklopropyl-N-(6-(1-cyklopropyl-1H-imidazol-5-yl)pyridin-2-yl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

6-cyklopropyl-N-(3-(1-cyklopropyl-1H-imidazol-5-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

10 N-(3-(1-cyklopropyl-1H-imidazol-5-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

4-(1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-N-(3-(1-cyklopropyl-1H-imidazol-5-yl)fenyl)-pikolinamid;

N-(3-(1-cyklopropyl-1H-imidazol-5-yl)fenyl)-4-(kinolin-3-yl)pikolinamid;

6-cyklopropyl-N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-3,4'-

15 bipyridin-2'-karboksamid;

N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-4-(4,5-dimetyl-1H-imidazol-1-yl)pikolinamid;

N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-6-(2-hydroksypropan-2-yl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

20 6'-cyklopropyl-N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-2,3'-bipyridin-6-karboksamid;

N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-4-(5-metyl-4-(trifluormetyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)pikolinamid;

6-cyklopropyl-N-(6-(4-((2R)-3-hydroksybutan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-

25 yl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

6-cyklopropyl-N-(6-(4-((2S,3R)-3-hydroksybutan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-pyridin-2-yl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

6-cyklopropyl-N-(6-(4-((2S,3S)-3-hydroksybutan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-pyridin-2-yl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

5 6-cyklopropyl-N-(6-(4-(1-(pyrrolidin-1-yl)propan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-pyridin-2-yl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-4-(6-cyklopropylpyridin-3-yl)-7,8-dimethylkinolin-2-karboksamid;

10 4-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-pyridin-2-yl)kinolin-2-karboksamid;

N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-4-(6-cyklopropylpyridin-3-yl)kinolin-2-karboksamid;

4-(4-cyklopropyl-2-metyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)pikolinamid;

15 N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-4-(4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pikolinamid;

N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-4-(4-(trifluormetyl)-1H-imidazol-1-yl)pikolinamid;

20 N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-4-(4-(trifluormetyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)pikolinamid;

N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-4-(4-(perfluoretyl)-1H-imidazol-1-yl)pikolinamid;

4-(3-cyklopropyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-pyridin-2-yl)pikolinamid;

25 N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-4-(4-(2,2,2-trifluor-1-hydroksyetyl)-1H-imidazol-1-yl)pikolinamid;

6-cyklopropyl-N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-5'-metyl-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

6-cyklopropyl-N-(2-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-4-yl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

5 N-(2-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-4-yl)-4-(kinolin-3-yl)pikolinamid;

N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-4-(4-metyl-1H-imidazol-1-yl)pikolinamid;

N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-4-(4-isopropyl-1H-imidazol-1-yl)pikolinamid;

10 4-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)pikolinamid;

N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-4-(3-hydroksypiperidin-1-yl)pikolinamid;

15 6-cyklopropyl-N-(6-(4-isopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-4-(4-etil-3-oksopiperazin-1-yl)pikolinamid;

(R)-6-cyklopropyl-N-(6-(4-(1,1,1-trifluorpropan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

20 N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-4-(4-(N-methylsulfamoyl)-fenyl)pikolinamid;

N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-4-(kinolin-3-yl)pikolinamid;

N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-4-(4-fenyl-1H-imidazol-1-yl)pikolinamid;

N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-4-(4-(methylsulfonyl)fenyl)-pikolinamid

N-(6-(4-cyklopropyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridin-2-yl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

5 6-cyklopropyl-N-(3-(4-fenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

6-cyklopropyl-N-(3-(4-(pyridin-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

10 6-cyklopropyl-N-(3-(4-(pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

6-cyklopropyl-N-(3-(4-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

6-cyklopropyl-N-(3-(4-(pyrimidin-5-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

15 N-(3-(4-(but-2-ynyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-6-cyklopropyl-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

6-cyklopropyl-N-(3-(4-(1-(pyridin-3-yloksy)propan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

20 6-cyklopropyl-N-(3-(4-(1-(2,2,2-trifluoretoksy)propan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-fenyl)-3,4'-bipyridin-2'-karboksamid;

4-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(3-(4-fenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-pikolinamid;

4-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(3-(4-(pyridin-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-fenyl)pikolinamid;

25 4-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(3-(4-(pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-fenyl)pikolinamid;

4-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(3-(4-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-fenyl)pikolinamid;

4-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(3-(4-(pyrimidin-5-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-fenyl)pikolinamid;

5 N-(3-(4-(but-2-ynyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)-4-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)pikolinamid;

4-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(3-(4-(1-(pyridin-3-yloksy)propan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)pikolinamid; og

10 4-(4-cyklopropyl-1H-imidazol-1-yl)-N-(3-(4-(1-(2,2,2-trifluoretoksy)propan-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)fenyl)pikolinamid.

11. Oral doseringsform ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 10, ytterligere omfattende en farmasøytisk akseptabel bærer.

12. Oral doseringsform ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 11, hvor
15 forbindelsen med formel (1) foreligger i en mengde fra 1 mg til 2 g.

13. Oral doseringsform ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 12 for
anvendelse ved behandling av en sykdom valgt fra gruppen bestående av
autoimmune sykdommer, inflammatoriske sykdommer, kardiovaskulære
20 sykdommer og neurodegenerative sykdommer.