



(12) Translation of
European patent specification

(11) NO/EP 3580211 B1

NORWAY

(19) NO
(51) Int Cl.
C07D 401/14 (2006.01)
A61K 31/501 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
C07D 237/04 (2006.01)
C07D 237/24 (2006.01)
C07D 401/04 (2006.01)
C07D 403/04 (2006.01)
C07D 405/14 (2006.01)
C07D 409/04 (2006.01)
C07D 413/04 (2006.01)
C07D 417/04 (2006.01)
C07D 417/14 (2006.01)

Norwegian Industrial Property Office

(45)	Translation Published	2021.04.19
(80)	Date of The European Patent Office Publication of the Granted Patent	2020.12.02
(86)	European Application Nr.	18703958.1
(86)	European Filing Date	2018.02.02
(87)	The European Application's Publication Date	2019.12.18
(30)	Priority	2017.02.09, EP, 17155406 2017.11.21, EP, 17202882
(84)	Designated Contracting States:	AL ; AT ; BE ; BG ; CH ; CY ; CZ ; DE ; DK ; EE ; ES ; FI ; FR ; GB ; GR ; HR ; HU ; IE ; IS ; IT ; LI ; LT ; LU ; LV ; MC ; MK ; MT ; NL ; NO ; PL ; PT ; RO ; RS ; SE ; SI ; SK ; SM ; TR
	Designated Extension States:	BA ; ME
(73)	Proprietor	Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Tyskland Bayer Pharma Aktiengesellschaft, Müllerstrasse 178, 13353 Berlin, Tyskland Deutsches Krebsforschungszentrum, Im Neuenheimer Feld 280, 69120 Heidelberg, Tyskland
(72)	Inventor	GUTCHER, Ilona, Paul Robesonstrasse 28, 10439 Berlin, Tyskland RÖHN, Ulrike, Boyenstrasse 42, 10115 Berlin, Tyskland SCHMEES, Norbert, Bondickstrasse 61, 13469 Berlin, Tyskland ZORN, Ludwig, Osianderweg 45A, 13509 Berlin, Tyskland RÖSE, Lars, Fuchsring 82, 13465 Berlin, Tyskland BADER, Benjamin, Hillmannstrasse 14, 13467 Berlin, Tyskland KOBER, Christina, Am Alten Bahnhof 8, 35457 Lollar, Tyskland CARRETERO, Rafael, Mühlingstrasse 6, 69121 Heidelberg, Tyskland STÖCKIGT, Detlef, Clara Zetkinstrasse 27, 14471 Potsdam, Tyskland IRLBACHER, Horst, Winsstrasse 47, 10405 Berlin, Tyskland

PLATTEN, Michael, Cambridgestrasse 7, 69115 Heidelberg, Tyskland

(74) Agent or Attorney TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Norge

(54) Title **2-HETEROARYL-3-OXO-2,3-DIHYDROPYRIDAZINE-4-CARBOXAMIDES FOR THE TREATMENT OF CANCER**


(56) References

Cited: WO-A1-2017/202816
 WO-A2-2008/080056
 EP-A1- 1 130 015

Enclosed is a translation of the patent claims in Norwegian. Please note that as per the Norwegian Patents Acts, section 66i the patent will receive protection in Norway only as far as there is agreement between the translation and the language of the application/patent granted at the EPO. In matters concerning the validity of the patent, language of the application/patent granted at the EPO will be used as the basis for the decision. The patent documents published by the EPO are available through Espacenet (<http://worldwide.espacenet.com>) or via the search engine on our website here: <https://search.patentstyret.no/>

Patentkrav

1. En forbindelse med den generelle formelen (I):



(I),

hvor

R¹ representerer C₂-C₆-hydroksyalkyl, hvor nevnte C₂-C₆-hydroksyalkylgrupper er eventuelt substituert en gang med cyano, -COOR¹⁰, -CONR¹¹R¹², C₁-C₄-alkoksy eller C₃-C₆-sykloalkyl og eventuelt en til tre ganger med halogen, eller

10 C₃-C₆-sykloalkyl substituert en gang med hydroksy og eventuelt en gang med C₁-C₃-alkyl og/eller en til tre ganger med halogen, eller

C₃-C₆-sykloalkyl-C₁-C₃-alkyl substituert en gang med hydroksy og eventuelt en gang med C₁-C₃-alkyl og/eller en til tre ganger med halogen, eller

15 (C₃-C₆-sykloalkyl)-C₁-C₃-alkyl substituert en gang med hydroksy og eventuelt en gang med C₁-C₃-alkyl og/eller en til tre ganger med halogen, eller

4- til 6-leddet heterosykloalkyl substituert en gang med hydroksy og eventuelt en gang med C₁-C₃-alkyl og/eller en til tre ganger med halogen;

20 R² representerer klor, cyano, dimethylamino, methyl, fluormetyl, difluormetyl, trifluormetyl, metoksy, difluormetoksy eller trifluormetoksy;

R³ representerer hydrogen, fluor, klor eller methyl;

R⁴ representerer hydrogen eller fluor;

R⁵ representerer monosyklig heteroaryl, som eventuelt er substituert en til tre ganger, uavhengig av hverandre, med R⁶;

25 R⁶ representerer C₁-C₄-alkyl, C₁-C₄-halogenalkyl, C₃-C₆-sykloalkyl, C₁-C₄-alkoksy, halogen eller cyano;

X representerer CH eller N;

R¹⁰ representerer C₁-C₄-alkyl;

R¹¹ og R¹² er de samme eller er forskjellige og representerer, uavhengig av hverandre, hydrogen eller C₁-C₃-alkyl, eller

30 tilsammen med nitrogenatomet som de er bundet til, danner en 4-til 6-leddet nitrogenholdig heterosyklig ring, hvor nevnte ring eventuelt inneholder et ytterligere heteroatom som er valgt fra O, S, NH, NR^a hvor R^a representerer en C₁-C₄-alkylgruppe;

deres polymorfe, enantiomerer, diastereomerer, racemater, tautomerer, N-oksider, hydrater og solvater, så vel som deres fysiologisk akseptable salter og solvater av disse saltene, så vel som blandinger av de samme.

5 **2. Forbindelse ifølge krav 1, hvor:**

R¹ representerer C₂-C₆-hydroksyalkyl, hvor nevnte C₂-C₆-hydroksyalkylgrupper er eventuelt substituert en gang med cyano, -COOR¹⁰, -CONR¹¹R¹², C₁-C₂-alkoksy eller syklopropyl og eventuelt en til tre ganger med halogen, eller

C₄-C₆-sykloalkyl substituert en gang med hydroksy og eventuelt en gang med C₁-C₃-alkyl og/eller en til tre ganger med halogen, eller

C₃-C₆-sykloalkyl-metyl substituert en gang med hydroksy og eventuelt en gang med C₁-C₃-alkyl og/eller en til tre ganger med halogen, eller

(C₃-C₆-sykloalkyl)₂-metyl substituert en gang med hydroksy og eventuelt en gang med C₁-C₃-alkyl og/eller en til tre ganger med halogen, eller

15 5- eller 6-leddet heterosykloalkyl substituert en gang med hydroksy og eventuelt en gang med C₁-C₃-alkyl og/eller en til tre ganger med halogen;

R² representerer klor, cyano, dimethylamino, methyl, fluormetyl, difluormetyl, trifluormetyl, metoksy, difluormetoksy eller trifluormetoksy;

R³ representerer hydrogen eller fluor;

20 R⁴ representerer hydrogen eller fluor;

R⁵ representerer monosyklistisk heteroaryl, som eventuelt er substituert en til tre ganger, uavhengig av hverandre, med R⁶;

R⁶ representerer methyl, difluormetyl, metoksy, halogen eller cyano;

X representerer CH eller N;

25 R¹⁰ representerer C₁-C₄-alkyl;

R¹¹ og R¹² er de samme eller er forskjellige og representerer, uavhengig av hverandre, hydrogen eller C₁-C₃-alkyl, eller

tilsammen med nitrogenatomet som de er bundet til, danner en 4- til 6-leddet nitrogenholdig heterosyklistisk ring, hvor nevnte ring eventuelt inneholder et

30 ytterligere heteroatom som er valgt fra O, S, NH, NR^a hvor R^a representerer en C₁-C₄-alkylgruppe;

deres polymorfe, enantiomerer, diastereomerer, racemater, tautomerer, N-oksider, hydrater og solvater, så vel som deres fysiologisk akseptable salter og solvater av disse saltene, så vel som blandinger av de samme.

35

3. Forbindelsen ifølge krav 1, hvor:

R¹ representerer C₂-C₅-hydroksyalkyl, hvor nevnte C₂-C₅-hydroksyalkylgrupper er eventuelt substituert en gang med cyano, -COOCH₃, -CONH₂, metoksy eller syklopropyl og eventuelt en til tre ganger med fluor, eller

C₄-C₆-sykloalkyl substituert en gang med hydroksy og eventuelt en gang med methyl og/eller en til to ganger med fluor, eller




C₃-C₄-sykloalkyl-metyl substituert en gang med hydroksy, eller 5- eller 6-leddet heterosykloalkyl substituert en gang med hydroksy, hvor nevnte heterosykloalkyl inneholder et oksxygenatom;

5 R² representerer klor, dimethylamino, methyl, fluormetyl, difluormetyl, trifluormetyl, difluorometoksy eller trifluorometoksy;

R³ representerer hydrogen;

R⁴ representerer hydrogen eller fluor;

10 R⁵ representerer en gruppe som er valgt fra:



15 hvor * indikerer festepunktet for nevnte gruppe med resten av molekylet;

R^{6a} representerer hydrogen, methyl, fluor eller klor;

X representerer CH eller N;

deres polymorfe, enantiomerer, diastereomerer, racemater, tautomerer, N-oksider,

20 hydrater og solvater, så vel som deres fysiologisk akseptable salter og solvater av disse saltene, så vel som blandinger av de samme.

4. Forbindelse ifølge krav 1, 2 eller 3 som er valgt fra gruppen bestående av:

N-(1-hydroksy-3-metylbutan-2-yl)-6-(4-metylfenyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

25 N-[(2R)-1-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-6-(4-metylfenyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

N-[(2S)-1-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-6-(4-metylfenyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-(1-hydroksybutan-2-yl)-6-(4-metylfenyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

5 N-[(2R)-1-hydroksybutan-2-yl]-6-(4-metylfenyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-[(2S)-1-hydroksybutan-2-yl]-6-(4-metylfenyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

10 N-(1-hydroksypropan-2-yl)-6-(4-metylfenyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-[(2R)-1-hydroksypropan-2-yl]-6-(4-metylfenyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-6-(4-metylfenyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

15 6-(4-metylfenyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-N-(3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-metylfenyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-N-[(2R)-3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

20 6-(4-metylfenyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-N-[(2S)-3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-(3,3-difluor-2-hydroksypropyl)-6-(4-metylfenyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-[(2R)-3,3-difluor-2-hydroksypropyl]-6-(4-metylfenyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

25 N-[(2S)-3,3-difluor-2-hydroksypropyl]-6-(4-metylfenyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-(1-hydroksy-3-metylbutan-2-yl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klofenyl)-N-[(2S)-1-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klofenyl)-N-(1-hydroksypropan-2-yl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

5 6-(4-klofenyl)-N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klofenyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-N-(3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

10 6-(4-klofenyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-N-[(2R)-3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klofenyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-N-[(2S)-3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klofenyl)-N-(3,3-difluor-2-hydroksypropyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

15 6-(4-klofenyl)-N-[(2R)-3,3-difluor-2-hydroksypropyl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klofenyl)-N-[(2S)-3,3-difluor-2-hydroksypropyl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

20 6-(4-klofenyl)-N-(2-hydroksy-3-metoksypropyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klofenyl)-N-[(2R)-2-hydroksy-3-metoksypropyl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klofenyl)-N-[(2S)-2-hydroksy-3-metoksypropyl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

25 6-(4-klofenyl)-N-(2,3-dihydroksypropyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klofenyl)-N-[(2R)-2,3-dihydroksypropyl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(2S)-2,3-dihydroksypropyl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-
okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-(1-hydroksy-3-metoksypropan-2-yl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-
yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

5 6-(4-klorfenyl)-N-[(2R)-1-hydroksy-3-metoksypropan-2-yl]-2-(1-metyl-1H-
pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(2S)-1-hydroksy-3-metoksypropan-2-yl]-2-(1-metyl-1H-
pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

10 6-(4-klorfenyl)-N-(1,3-dihydroksypropan-2-yl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-
okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-(2-hydroksy-2-metylpropyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-
okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-N-(1,1,1-trifluor-3-
hydroksypropan-2-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

15 6-(4-klorfenyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-N-[(2R)-1,1,1-trifluor-3-
hydroksypropan-2-yl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-N-[(2S)-1,1,1-trifluor-3-
hydroksypropan-2-yl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

20 2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-N-(1,1,1-trifluor-3-hydroksypropan-2-yl)-6-
[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-N-[(2R)-1,1,1-trifluor-3-hydroksypropan-2-
yl]-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

2-((1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-N-(3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl)-6-[4-
(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

25 2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-N-[(2S)-3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl]-6-
[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-(1-hydroksypropan-2-yl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-6-[4-
(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-[(2R)-1-hydroksypropan-2-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

5 6-(4-klorfenyl)-2-(1-syklobutyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-N-(3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-2-(1-syklobutyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-N-[(2S)-3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

10 6-(4-klorfenyl)-2-(1-syklobutyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-N-(1,1,1-trifluor-3-hydroksypropan-2-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-2-(1-syklobutyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-N-[(2R)-1,1,1-trifluor-3-hydroksypropan-2-yl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-2-(1-syklobutyl-1H-pyrazol-4-yl)-N-(1-hydroksypropan-2-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

15 6-(4-klorfenyl)-2-(1-syklobutyl-1H-pyrazol-4-yl)-N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(cis)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

20 6-(4-klorfenyl)-N-[(3R,4R)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridaziN-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(3S,4S)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridaziN-4-karboksamid;

N-[(cis)-2-hydroksysykloheksyl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

25 N-[(1S,2R)-2-hydroksysykloheksyl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihdropyridaziN-4-karboksamid;

2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-N-(1,1,1-trifluor-3-hydroksypropan-2-yl)-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-N-[(2R)-1,1,1-trifluor-3-hydroksypropan-2-yl]-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(*cis*)-2-hydroksysykloheksyl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-
okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

5 6-(4-klorfenyl)-N-[(1*S*,2*R*)-2-hydroksysykloheksyl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-
okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(*trans*)-2-hydroksysyklopentyl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-
okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

10 6-(4-klorfenyl)-N-[(1*S*,2*S*)-2-hydroksysyklopentyl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-
okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(*cis*)-2-hydroksysyklopentyl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-
okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(1*S*,2*R*)-2-hydroksysyklopentyl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-
okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

15 6-[4-(difluormetyl)fenyl]-N-[(*trans*)-2-hydroksysyklopentyl]-2-(1-metyl-1H-
pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-(1-hydroksypropan-2-yl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-
okso-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

20 N-[(2*S*)-1-hydroksypropan-2-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-
okso-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-[6-(difluormetyl)pyridin-3-yl]-N-[(*cis*)-2-hydroksysykloheksyl]-2-(1-metyl-1H-
pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-[6-(difluormetyl)pyridin-3-yl]-N-[(1*S*,2*R*)-2-hydroksysykloheksyl]-2-(1-metyl-
1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

25 N-[(*cis*)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-
okso-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-[(3*R*,4*R*)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-
okso-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-[(3S,4S)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-[4-(difluormethyl)fenyl]-N-(1-hydroksypropan-2-yl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

5 6-[4-(difluormethyl)fenyl]-N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-(2-hydroksy-2-metylpropyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

10 6-[4-(difluormethyl)fenyl]-N-[(cis)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

1,5-anhydro-2-({[6-(4-klorfenyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-yl]karbonyl} amino)-2,4-dideoxy-D-erytro-pentitol;

6-[4-(difluormethyl)fenyl]-N-(2-hydroksy-2-metylpropyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

15 N-[(trans)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-[(3R,4S)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

20 N-[(3S,4R)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-[6-(difluormethyl)pyridin-3-yl]-N-(1-hydroksypropan-2-yl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-[6-(difluormethyl)pyridin-3-yl]-N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

25 N-(2-hydroksy-2-metylpropyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-6-[4-(trifluormethyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-(1-hydroksypropan-2-yl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(2R)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

5 6-(4-klorfenyl)-N-(1,3-dihydroksypropan-2-yl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-(2-hydroksy-2-metylpropyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

10 6-(4-klorfenyl)-N-(2,3-dihydroksypropyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(2R)-2,3-dihydroksypropyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(2S)-2,3-dihydroksypropyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

15 6-(4-klorfenyl)-N-(1-hydroksy-3-metoksypropan-2-yl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(2R)-1-hydroksy-3-metoksypropan-2-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

20 6-(4-klorfenyl)-N-[(2S)-1-hydroksy-3-metoksypropan-2-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-(1,1,1-trifluor-3-hydroksypropan-2-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-[(2R)-1,1,1-trifluor-3-hydroksypropan-2-yl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

25 6-(4-klorfenyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-[(2S)-1,1,1-trifluor-3-hydroksypropan-2-yl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-(1-syklopropyl-2-hydroksyethyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(1R)-1-syklopropyl-2-hydroksyethyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(1S)-1-syklopropyl-2-hydroksyethyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

5 6-(4-klorfenyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-(3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-[(2R)-3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

10 6-(4-klorfenyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-[(2S)-3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-(3,3-difluor-2-hydroksypropyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(2R)-3,3-difluor-2-hydroksypropyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

15 6-(4-klorfenyl)-N-[(2S)-3,3-difluor-2-hydroksypropyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-N-(1-hydroksypropan-2-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

20 6-(4-klorfenyl)-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-N-[(2R)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-N-(2-hydroksy-2-metylpropyl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

25 6-(4-klorfenyl)-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-N-(1-hydroksy-3-metylbutan-2-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-N-[(2S)-1-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-(1,3-dihydroksipropan-2-yl)-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-N-(1-hydroksy-3-metoksypropan-2-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

5 6-(4-klorfenyl)-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-N-[(2R)-1-hydroksy-3-metoksypropan-2-yl]-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-N-[(2S)-1-hydroksy-3-metoksypropan-2-yl]-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

10 6-(4-klorfenyl)-N-(1-fluor-3-hydroksipropan-2-yl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(2R)-1-fluor-3-hydroksipropan-2-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-(1-syklopropyl-2-hydroksyethyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

15 N-[(1S)-1-syklopropyl-2-hydroksyethyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-(1-syklopropyl-2-hydroksyethyl)-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

20 6-(4-klorfenyl)-N-(2,3-dihydroksipropropyl)-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(2R)-2,3-dihydroksipropropyl]-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(2S)-2,3-dihydroksipropropyl]-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

25 6-(4-klorfenyl)-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-3-okso-N-(1,1,1-trifluor-3-hydroksipropan-2-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-3-okso-N-[(2R)-1,1,1-trifluor-3-hydroksipropan-2-yl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-(3,3-difluor-2-hydroksypropyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-(2-hydroksysyklopentyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

5 N-[(1S,2S)-2-hydroksysyklopentyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-[(1R,2R)-2-hydroksysyklopentyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

10 N-[(1R,2S)-2-hydroksysyklopentyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-[(1S,2R)-2-hydroksysyklopentyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-[(cis)-2-hydroksysykloheksyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

15 N-[(1S,2R)-2-hydroksysykloheksyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-[(cis)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

20 3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-(3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-[(2S)-3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl]-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-(1,1,1-trifluor-3-hydroksypropan-2-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

25 3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-(1,1,1-trifluor-3-hydroksypropan-2-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-[(2R)-1,1,1-trifluor-3-hydroksypropan-2-yl]-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-(1-hydroksy-3-metoksypropan-2-yl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-[(2S)-1-hydroksy-3-metoksypropan-2-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

5 N-(2,3-dihydroksypropyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-[(2R)-2,3-dihydroksypropyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

10 N-[(2S)-2,3-dihydroksypropyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-(2-hydroksy-2-metylpropyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-(1,3-dihydroksypropan-2-yl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

15 N-(1-hydroksypropan-2-yl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-[(2R)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

20 N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-(1-hydroksypropan-2-yl)-3-okso-2-(pyrimidin-5-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2-(pyrimidin-5-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

25 6-(4-klorfenyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-(1,1,1-trifluor-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-[(2R)-1,1,1-trifluor-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-[(2S)-1,1,1-trifluor-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-N-[(cis)-2-hydroksysykloheksyl]-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

5 6-(4-klorfenyl)-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-N-[(1S,2R)-2-hydroksysykloheksyl]-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-N-[(cis)-2-hydroksysykloheksyl]-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

10 6-(4-klorfenyl)-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-N-[(1S,2R)-2-hydroksysykloheksyl]-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-[(cis)-2-hydroksysykloheksyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-[(1S,2R)-2-hydroksysykloheksyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

15 6-[4-(difluormetyl)fenyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-(1,1,1-trifluor-3-hydroksypropan-2-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-[4-(difluormetyl)fenyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-[(2R)-1,1,1-trifluor-3-hydroksypropan-2-yl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

20 6-(4-klorfenyl)-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-3-okso-N-(3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-3-okso-N-[(2S)-3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-N-[(cis)-2-hydroksysyklopentyl]-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

25 6-(4-klorfenyl)-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-N-[(1S,2R)-2-hydroksysyklopentyl]-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(trans)-2-hydroksysyklopentyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(1S,2S)-2-hydroksysyklopentyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-(3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl)-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

5 3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-[(2S)-3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl]-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

N-[(trans)-2-hydroksysyklopentyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

10 N-[(1S,2S)-2-hydroksysyklopentyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(cis)-2-hydroksysykloheksyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-(1,1,1-trifluor-3-hydroksypropan-2-yl)-6-[4-(trifluormethoxy)fenyl]-2,3-dihydropyridazine-4-karboksamid;

15 3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-[(2R)-1,1,1-trifluor-3-hydroksypropan-2-yl]-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-(1,1,1-trifluor-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl)-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

20 3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-[(2R)-1,1,1-trifluor-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-[(2S)-1,1,1-trifluor-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(cis)-2-hydroksysyklopentyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

25 6-(4-klorfenyl)-N-[(1R,2S)-2-hydroksysyklopentyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

6-[4-(difluormetyl)fenyl]-N-[(trans)-2-hydroksysyklopentyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid

6-[4-(difluormetyl)fenyl]-N-[(1S,2S)-2-hydroksysyklopenty]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-[(trans)-3,3-difluor-2-hydroksysykloheksyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

5 N-[(1S,2R)-3,3-difluor-2-hydroksysykloheksyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-[(1R,2S)-3,3-difluor-2-hydroksysykloheksyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

10 6-(4-klorfenyl)-N-[(trans)-3,3-difluor-2-hydroksysykloheksyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(1S,2R)-3,3-difluor-2-hydroksysykloheksyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(1R,2S)-3,3-difluor-2-hydroksysykloheksyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

15 N-[(cis)-2-hydroksysyklopentyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-[(1S,2R)-2-hydroksysyklopentyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

20 N-(1-syklopropyl-2-hydroksyethyl)-6-[4-(difluormetyl)fenyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-[(1S)-1-syklopropyl-2-hydroksyethyl]-6-[4-(difluormetyl)fenyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-[4-(difluormetyl)fenyl]-N-(1-hydroksypropan-2-yl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

25 6-[4-(difluormetyl)fenyl]-N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-(1-hydroksypropan-2-yl)-6-(4-metylfenyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-6-(4-metylfenyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

N-(1-hydroksypropan-2-yl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

5 N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-N-[(trans)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-3-okso-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

10 6-(4-klorfenyl)-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-N-[(3S,4R)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-3-okso-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-N-[(3R,4S)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-3-okso-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

N-[(cis)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

15 N-[(3S,4S)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

N-[(3R,4R)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

20 N-[(trans)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

N-[(3S,4R)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

N-[(3R,4S)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

25 6-(4-klor-2-fluorfenyl)-N-(1-hydroksypropan-2-yl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klor-2-fluorfenyl)-N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

3-(4-klofenyl)-N-[(*cis*)-2-hydroksykløheksyl]-6-okso-6H-1,4'-bipyridazin-5-karboksamid;

3-(4-klofenyl)-N-[(1*S*,2*R*)-2-hydroksykløheksyl]-6-okso-6H-1,4'-bipyridazin-5-karboksamid;

5 6-[6-(difluormetyl)pyridin-3-yl]-N-[(*trans*)-2-hydroksykløpentyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

6-[6-(difluormetyl)pyridin-3-yl]-N-[(1*S*,2*S*)-2-hydroksykløpentyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

10 N-(1-hydroksypropan-2-yl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[6-(trifluormetyl)pyridin-3-yl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

N-[(2*S*)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[6-(trifluormetyl)pyridin-3-yl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

3-(4-klofenyl)-N-[(*cis*)-2-hydroksykløpentyl]-6-okso-6H-1,4'-bipyridazin-5-karboksamid;

15 3-(4-klofenyl)-N-[(1*S*,2*R*)-2-hydroksykløpentyl]-6-okso-6H-1,4'-bipyridazin-5-karboksamid;

6-(4-klofenyl)-N-[(*trans*)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

20 6-(4-klofenyl)-N-[(3*S*,4*R*)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klofenyl)-N-[(3*R*,4*S*)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klofenyl)-N-[(*cis*)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

25 6-(4-klofenyl)-N-[(3*R*,4*R*)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klofenyl)-N-[(3*S*,4*S*)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid;

3-(4-klofenyl)-N-[(trans)-2-hydroksy-2-methylpropyl]-6-okso-6H-1,4'-bipyridazin-5-karboksamid;

3-(4-klofenyl)-N-[(1S,2S)-2-hydroksy-2-methylpropyl]-6-okso-6H-1,4'-bipyridazin-5-karboksamid;

5 1,5-anhydro-2-({[6-(4-klofenyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-yl]karbonyl}amino)-2,4-dideoxy-cis-pentitol;

1,5-anhydro-2-({[6-(4-klofenyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-yl]karbonyl}amino)-2,4-dideoxy-D-erythro-pentitol;

10 1,5-anhydro-2,4-dideoxy-2-[{3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormethoxy)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-yl}karbonyl]amino]-cis-pentitol;

1,5-anhydro-2,4-dideoxy-2-[{3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormethoxy)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-yl}karbonyl]amino]-D-erythro-pentitol;

15 3-(4-klofenyl)-N-(1-hydroksypropan-2-yl)-6-okso-6H-1,4'-bipyridazin-5-karboksamid;

3-(4-klofenyl)-N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-6-okso-6H-1,4'-bipyridazin-5-karboksamid;

3-(4-klofenyl)-N-(2-hydroksy-2-methylpropyl)-6-okso-6H-1,4'-bipyridazin-5-karboksamid;

20 6-(4-cyanofenyl)-N-(1-hydroksypropan-2-yl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-cyanofenyl)-N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

25 6-[6-(difluormethyl)pyridin-3-yl]-N-(1-hydroksypropan-2-yl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-[6-(difluormethyl)pyridin-3-yl]-N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

3-(4-klofenyl)-N-[(cis)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-6-okso-6H-1,4'-bipyridazin-5-karboksamid;

6-[6-(difluormetyl)pyridin-3-yl]-N-[(*cis*)-4-metyltetrahydrofuran-3-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-[6-(difluormetyl)pyridin-3-yl]-N-[(3*R*, 4*S*)-4-metyltetrahydrofuran-3-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

5 6-[6-(difluormetyl)pyridin-3-yl]-N-[(3*S*,4*R*)-4-metyltetrahydrofuran-3-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klofenyl)-3-okso-2-(pyrimidin-5-yl)-N-(1,1,1-trifluor-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

10 6-(4-klofenyl)-3-okso-2-(pyrimidin-5-yl)-N-[(2*R*)-1,1,1-trifluor-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klofenyl)-3-okso-2-(pyrimidin-5-yl)-N-[(2*S*)-1,1,1-trifluor-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

N-[(1-hydroksysyklopropyl) metyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

15 N-[(1-hydroksysyklobutyl) metyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klofenyl)-N-(1-hydroksypropan-2-yl)-3-okso-2-(1*H*-pyrazol-4-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

20 6-(4-klofenyl)-N-[(2*S*)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2-(1*H*-pyrazol-4-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-[4-(dimethylamino)fenyl]-N-(1-hydroksypropan-2-yl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-[4-(dimethylamino)fenyl]-N-[(2*S*)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

25 6-(4-klofenyl)-N-(1-hydroksypropan-2-yl)-2-(1-metyl-1*H*-pyrazol-3-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klofenyl)-N-[(2*S*)-1-hydroksypropan-2-yl]-2-(1-metyl-1*H*-pyrazol-3-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-(1-hydroksypropan-2-yl)-2-(3-metyl-1H-pyrazol-5-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-2-(3-metyl-1H-pyrazol-5-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

5 6-(4-klorfenyl)-N-(1-hydroksypropan-2-yl)-3-okso-2-(1,2-tiazol-4-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

6-(4-klorfenyl)-N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2-(1,2-tiazol-4-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid;

10 N-[(1-hydroksysyklobutyl)metyl]-3-okso-2-(1,2-tiazol-4-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

N-[(2S)-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-3-okso-2-(1,2-tiazol-4-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

(+)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-(1,1,1-trifluor-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid enantiomer 2

15 6-(4-klorfenyl)-3-okso-2-(1,2-tiazol-4-yl)-N-[(2R)-1,1,1-trifluor-3-hydroksypropan-2-yl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

6-(4-klorfenyl)-3-okso-2-(1,2-tiazol-4-yl)-N-[(2S)-3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl]-2,3-dihdropyridaziN-4-karboksamid

20 6-(4-klorfenyl)-N-[(1-hydroksysyklobutyl) methyl]-3-okso-2-(1,2-tiazol-4-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

6-(4-klorfenyl)-N-[(2R)-1-fluor-3-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2-(1,2-tiazol-4-yl)-2,3-dihdropyridaziN-4-karboksamid

N-[(2R)-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

25 N-[(2R)-1-fluor-3-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2-(1,2-tiazol-4-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

N-[(1S,2R)-2-hydroksysyklopentyl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridaziN-4-karboksamid,

N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2-(1,2-tiazol-4-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridaziN-4-karboksamid

N-[(2S)-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid,

5 N-[(1S)-1-syklopropyl-2-hydroksyethyl]-3-okso-2-(1,2-tiazol-4-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridaziN-4-karboksamid

N-(2-hydroksy-2-metylpropyl)-3-okso-2-(1,2-tiazol-4-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

10 6-(4-klorfenyl)-N-[(2S)-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-3-okso-2-(1,2-tiazol-4-yl)-2,3-dihdropyridaziN-4-karboksamid

N-[(1S,2S)-2-hydroksysyklopentyl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridaziN-4-karboksamid

N-[(2R)-1-fluor-3-hydroksypropan-2-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

15 3-Okso-2-(1H-pyrazol-4-yl)-N-[(2R)-1,1,1-trifluor-3-hydroksypropan-2-yl]-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

3-Okso-2-(pyridin-3-yl)-N-(1,1,1-trifluor-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

20 2-[1-(difluormetyl)-1H-pyrazol-4-yl]-3-okso-N-[(2R)-1,1,1-trifluor-3-hydroksypropan-2-yl]-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

N-cis-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

25 3-Okso-2-(1H-pyrazol-4-yl)-N-[(2S)-3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl]-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

(+)-N-cis-2-hydroksysyklobutyl-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid enantiomer 1

(+)-N-cis-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid enantiomer 2

N-[(2S)-3,3-difluor-2-hydroksypropyl]-2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

6-(4-klorfenyl)-2-(5-fluor-2-tienyl)-N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

5 N-[(2R)-1-fluor-3-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

6-(4-klorfenyl)-N-(2-hydroksy-2-metylpropyl)-3-okso-2-(1,2-tiazol-4-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

10 2-[1-(difluormetyl)-1H-pyrazol-4-yl]-3-okso-N-[(2S)-3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl]-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

N-cis-2-hydroksykllobutyl-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

6-(4-klorfenyl)-2-(5-metyl-3-tienyl)-3-okso-N-[(2S)-3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

15 N-[(2S)-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

6-(4-klorfenyl)-N-[(1S)-1-cyano-2-hydroksyethyl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

20 2-[1-(difluormetyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-[(2S)-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-3-okso-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

(+)-N-cis-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid enantiomer 1

(-)-N-(3,3-difluor-2-hydroksypropyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid enantiomer 2

25 (-)-N-cis-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid enantiomer 1

6-(4-klorfenyl)-2-(5-klor-3-tienyl)-3-okso-N-[(2S)-3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

N-[(2S)-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-3-okso-2-(1,2-tiazol-4-yl)-6-[6-(trifluormetyl)pyridin-3-yl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

N-[(2R)-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

5 6-(4-klorfenyl)-2-(1,2-oksazol-4-yl)-3-okso-N-[(2S)-3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

2-[1-(difluormetyl)-1H-pyrazol-4-yl]-3-okso-N-[(2S)-3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl]-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

10 6-(4-klorfenyl)-3-okso-2-(pyrimidin-5-yl)-N-[(2S)-3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

N-[(1S)-1-syklopropyl-2-hydroksyethyl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

N-[(1R,2S)-2-hydroksysyklopentyl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

15 N-(2-hydroksy-2-metylpropyl)-3-okso-2-(1,2-tiazol-4-yl)-6-[6-(trifluormetyl)pyridin-3-yl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

(-)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-(1,1,1-trifluor-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid enantiomer 1

20 6-(4-klorfenyl)-N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-2-(5-metyl-3-tienyl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

6-(4-klorfenyl)-2-(5-klor-3-tienyl)-N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2-(1H-pyrazol-4-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

25 N-[(2S)-3-fluor-2-hydroksypropyl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

6-(4-klorfenyl)-N-(2-hydroksy-2-metylpropyl)-2-(5-metyl-3-tienyl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

N-(3,3-difluor-2-hydroksypropyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid enantiomer 1

N-[(1R,2R)-2-hydroksypropyl]-2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

5 (+)-6-(4-klorfenyl)-N-cis-2-hydroksypropyl-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid enantiomer 1

6-(4-klorfenyl)-2-(5-klor-3-tienyl)-N-(2-hydroksy-2-metylpropyl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

10 N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2-(1,2-tiazol-4-yl)-6-[6-(trifluormetyl)pyridin-3-yl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

(-)-N-cis-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid, enantiomer 2

6-(4-klorfenyl)-N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-2-(1,2-oksazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

15 6-(4-klorfenyl)-N-[(1S)-1-cyano-2-hydroksyethyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

N-[(2S)-3-fluor-2-hydroksypropyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

20 6-(4-klorfenyl)-2-[1-(difluormetyl)-1H-pyrazol-4-yl]-3-okso-N-[(2S)-3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

N-[(2R)-1-hydroksy-3-metoksypropan-2-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

6-(4-klorfenyl)-N-cis-2-hydroksypropyl-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

25 6-(4-klorfenyl)-N-[(1S)-1-syklopropyl-2-hydroksyethyl]-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

N-[(2S)-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-3-okso-2-(1H-pyrazol-4-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

2-[1-(difluormetyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

2-[1-(difluormetyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(2-hydroksy-2-methylpropyl)-3-okso-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

5 6-(4-klofenyl)-N-[(1-hydroksysyklopropyl)metyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

6-(4-klofenyl)-2-[1-(difluormetyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-[(2S)-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

10 6-(4-klofenyl)-N-[(2R)-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-3-okso-2-(pyrimidin-5-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

N-(2-hydroksy-2-methylpropyl)-3-okso-2-(1H-pyrazol-4-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

Metyl N-{[6-(4-klofenyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-yl]karbonyl}-D-serinat

15 (-)-N-cis-2-hydroksysyklobutyl-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid enantiomer 2

6-(4-klofenyl)-N-(2-hydroksy-2-methylpropyl)-2-(1,2-oksazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

20 6-(4-klofenyl)-N-[(2S)-3-fluor-2-hydroksypropyl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

6-(4-klofenyl)-3-okso-2-(pyrimidin-5-yl)-N-[(2R)-1,1,1-trifluor-3-hydroksypropan-2-yl]-2,3-dihdropyridaziN-4-karboksamid

6-(4-klofenyl)-2-[1-(difluormetyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2,3-dihdropyridaziN-4-karboksamid

25 6-(4-klofenyl)-N-[(1S)-1-syklopropyl-2-hydroksyethyl]-3-okso-2-(pyrimidin-5-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

Metyl N-{[6-(4-klofenyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-yl]karbonyl}-D-serinat

6-[4-(fluormetyl)fenyl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-N-[(2R)-1,1,1-trifluor-3-hydroksypropan-2-yl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

6-(4-klorfenyl)-N-[(2S)-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-3-okso-2-(1H-pyrazol-4-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

5 6-(4-klorfenyl)-N-(2-hydroksy-2-metylpropyl)-3-okso-2-(pyrimidin-5-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

6-(4-klorfenyl)-2-[1-(difluormetyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(2-hydroksy-2-metylpropyl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

10 6-(4-klorfenyl)-N-[(2R)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2-(pyrimidin-5-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

6-[4-(fluormetyl)fenyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-[(2S)-3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

(-)-6-(4-klorfenyl)-N-cis-2-hydroksysyklobutyl-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid, enantiomer 2

15 6-[4-(fluormetyl)fenyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-[(2R)-1,1,1-trifluor-3-hydroksypropan-2-yl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

6-[4-(fluormetyl)fenyl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-N-[(2S)-3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

20 6-[4-(fluormetyl)fenyl]-N-[(2S)-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

6-[4-(fluormetyl)fenyl]-N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

6-[4-(fluormetyl)fenyl]-N-(2-hydroksy-2-metylpropyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

25 6-[4-(fluormetyl)fenyl]-N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

6-[4-(fluormetyl)fenyl]-N-[(2S)-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

N-[(2R)-1-amino-3-hydroksy-1-oksopropan-2-yl]-6-(4-klofenyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

N-cis-4-hydroksytetrahydrotiofen-3-yl-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenzyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

5 (-)-N-cis-4-hydroksytetrahydrotiofen-3-yl-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetyl)fenzyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid, enantiomer 2

N-(2-hydroksy-2-metylpropyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetoksy)fenzyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

10 3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-[(2R)-3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl]-6-[4-(trifluormetoksy)fenzyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

N-[(2R)-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetoksy)fenzyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

N-[(2S)-3,3-difluor-2-hydroksypropyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetoksy)fenzyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

15 N-[(2S)-3-fluor-2-hydroksypropyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-(trifluormetoksy)fenzyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

6-(4-klofenyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-(4,4,4-trifluor-3-hydroksybutan-2-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid Isomer 1

20 6-(4-klofenyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-(4,4,4-trifluor-3-hydroksybutan-2-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid Isomer 2

6-(4-klofenyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-(4,4,4-trifluor-3-hydroksybutan-2-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid Isomer 3

6-(4-klofenyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-(4,4,4-trifluor-3-hydroksybutan-2-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid Isomer 4

25 6-(4-klofenyl)-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-N-[(cis)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

6-(4-klofenyl)-N-[(2R)-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

6-(4-klorfenyl)-2-(5-klorpyridin-3-yl)-N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid

6-(4-klorfenyl)-N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-2-(5-metylpyridin-3-yl)-3-okso-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid

5 6-[4-(difluormetoksy)fenyl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-N-(1,1,1-trifluor-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl)-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid

6-[4-(difluormetoksy)fenyl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-N-(1,1,1-trifluor-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl)-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid Isomer 1

10 6-[4-(difluormetoksy)fenyl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-N-(1,1,1-trifluor-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl)-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid isomer 2

6-[4-(difluormetoksy)fenyl]-N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid

6-[4-(difluormetoksy)fenyl]-N-[(2S)-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid

15 6-[4-(dimethylamino)fenyl]-N-[(2S)-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid

6-[4-(dimethylamino)fenyl]-N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid

20 N-[(2S)-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-3-okso-2-(1,2-tiazol-4-yl)-6-[4-(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid

6-[4-(difluormetyl)fenyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-[(2S)-3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid

6-[4-(difluormetoksy)fenyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-N-[(2S)-3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid

25 6-[4-(difluormetyl)fenyl]-N-[(cis)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid Isomer 1

6-(4-klorfenyl)-N-[(2S)-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid

6-(4-klorfenyl)-N-(2-hydroksy-2-metylsyklopentyl)-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-
okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

6-[4-(difluormetyl)fenyl]-N-[(cis)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-3-okso-2-
(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid isomer 1

5 6-[4-(difluormetyl)fenyl]-N-[(2S)-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-3-okso-2-
(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

6-[4-(difluormetyl)fenyl]-N-[(cis)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-2-(1-metyl-1H-
pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid Isomer 2

10 3-(4-klorfenyl)-6-okso-N-[(2S)-3,3,3-trifluor-2-hydroksypropyl]-6H-1,4'-
bipyridazin-5-karboksamid

6-[4-(difluormetyl)fenyl]-N-(2-hydroksy-2-metylpropyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-
2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

6-[4-(difluormetyl)fenyl]-N-[(cis)-4-hydroksytetrahydrofuran-3-yl]-3-okso-2-
(pyridin-3-yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid isomer 2

15 6-(4-klorfenyl)-N-[(2R)-1-hydroksypropan-2-yl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-
okso-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

6-(4-klorfenyl)-N-[(2R)-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-3-okso-2-(1H-pyrazol-4-
yl)-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

20 6-(4-klorfenyl)-N-[(2R)-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-3-okso-2-(1,2-tiazol-4-yl)-
2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

N-[(2R)-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-3-okso-2-(1,2-tiazol-4-yl)-6-[4-
(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

N-[(cis)-2-hydroksy-2-metylsyklopentyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-
(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid

25 N-[(cis)-2-hydroksy-2-metylsyklopentyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-
(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid, isomer 1

N-[(cis)-2-hydroksy-2-metylsyklopentyl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[4-
(trifluormetoksy)fenyl]-2,3-dihdropyridazin-4-karboksamid, isomer 2

6-[4-(difluormetoksy)fenyl]-N-(2-hydroksy-2-metylpropyl)-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid

6-[4-(difluormetoksy)fenyl]-N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid

5 6-[4-(difluormetoksy)fenyl]-N-[(2S)-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid

6-[4-(difluormetoksy)fenyl]-N-[(2S,3S)-3-hydroksybutan-2-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid

10 6-(4-klorfenyl)-N-[(cis)-2-hydroksy-2-metylsyklopentyl]-2-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid; isomer 1

6-(4-klorfenyl)-N-[(cis)-2-hydroksy-2-metylsyklopentyl]-2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-okso-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid; Isomer 2

2-(5-fluorpyridin-3-yl)-N-[(2S)-1-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-3-okso-6-[6-(trifluormetyl)pyridin-3-yl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid

15 2-(5-fluorpyridin-3-yl)-N-[(1S,2R)-2-hydroksysyklopentyl]-3-okso-6-[6-(trifluormetyl)pyridin-3-yl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid

N-[(1S)-1-syklopropyl-2-hydroksyethyl]-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-3-okso-6-[6-(trifluormetyl)pyridin-3-yl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid

20 2-(5-fluorpyridin-3-yl)-N-[(2S)-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-3-okso-6-[6-(trifluormetyl)pyridin-3-yl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid

N-[(1S)-1-cyano-2-hydroksyethyl]-2-(5-fluorpyridin-3-yl)-3-okso-6-[6-(trifluormetyl)pyridin-3-yl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid

2-(5-fluorpyridin-3-yl)-N-[(2R)-3-hydroksy-3-metylbutan-2-yl]-3-okso-6-[6-(trifluormetyl)pyridin-3-yl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid


25 1,5-anhydro-2,4-dideoxy-2-[({2-(5-fluorpyridin-3-yl)-3-okso-6-[6-(trifluormetyl)pyridin-3-yl]-2,3-dihydropyridaziN-4-yl}karbonyl)amino]-D-erytro-pentitol

2-(5-fluorpyridin-3-yl)-N-(2-hydroksy-2-metylpropyl)-3-okso-6-[6-(trifluormetyl)pyridin-3-yl]-2,3-dihydropyridazin-4-karboksamid

N-[(2S)-1-hydroksypropan-2-yl]-3-okso-2-(pyridin-3-yl)-6-[5-(trifluormetyl)pyridin-2-yl]-2,3-dihydropyridaziN-4-karboksamid

deres polymorfe, enantiomerer, diastereomerer, racemater, tautomerer, N-oksider, hydrater og solvater, så vel som deres fysiologisk akseptable salter og solvater av disse
5 saltene, så vel som blandinger av de samme.

5. En fremgangsmåte for fremstilling av en forbindelse med den generelle formelen (I) ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 4, hvor nevnte fremgangsmåte omfatter trinnet av å tillate en mellomforbindelse med den generelle formelen (VII):



10 (VII),


hvor X, R², R³, R⁴ og R⁵ er som definert for forbindelsen med den generelle formelen (I) ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 3,

til å reagere med en forbindelse med den generelle formelen (VIII):

15 H₂N-R¹ (VIII),

hvor R¹ er som definert for forbindelsen med den generelle formelen (I) ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 3,


hvorved man får en forbindelse med den generelle formelen (I):



20 (I),


hvor X, R¹, R², R³, R⁴ og R⁵ er som definert for forbindelsen med den generelle formelen (I) ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 3.

6. En fremgangsmåte for fremstilling av en forbindelse med den generelle formelen (I) ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 4, hvor nevnte fremgangsmåte omfatter trinnet av å tillate en mellomforbindelse med den generelle formelen (XII):



(XII),

hvor X, R¹, R², R³ og R⁴ er som definert for forbindelsen med den generelle formelen (I) ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 3,
til å reagere med en forbindelse med generell formelen (XIV):




(XIV),

5

hvor R⁵ er som definert for forbindelsen med den generelle formelen (I) ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 3 og R' og R" representerer samtidig H eller C₁-C₄-alkyl eller danner tilsammen en C₂-C₇-alkylengruppe som en del av en 1,2- eller 1,3-diolboester eller en -CO-CH₂-(NCH₃)-CH₂-CO-gruppe;

10 hvorved man får en forbindelse med den generelle formelen (I):



(I),

hvor X, R¹, R², R³, R⁴ og R⁵ er som definert for forbindelsen med den generelle formelen (I) ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 3.

15 **7.** En forbindelse med den generelle formelen (I) ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 4 for bruk i behandling eller profylakse av en sykdom.

8. En farmasøytsk sammensetning som omfatter en forbindelse med den generelle formelen (I) ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 4 og et eller flere farmasøytsk akseptable hjelpestoffer.

20

9. En farmasøytsk kombinasjon som omfatter:

- en eller flere første aktive ingredienser, spesielt forbindelser med den generelle formelen (I) ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 4, og
- en eller flere farmasøytske aktive antikreftforbindelser eller
- en eller flere farmasøytske aktive immunktrollinhibitorer.

25

10. En farmasøytisk kombinasjon ifølge krav 9, **karakterisert ved at** den farmasøytiske aktive immunktrollinhibitoren er et antistoff.


5 **11.** En farmasøytisk kombinasjon ifølge krav 9 og 10, **karakterisert ved at** den farmasøytiske aktive immunktrollinhibitoren er antistoffet TPP-3911.

12. Forbindelse for bruk av den generelle formelen (I) ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 4 for behandling eller profylakse av en sykdom.

10 **13.** Bruk av en forbindelse med den generelle formelen (I) ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 4 for fremstilling av et medikament for behandling eller profylakse av en sykdom.

15 **14.** Forbindelse for bruk ifølge krav 12 eller 13, hvor sykdommen er kreft eller tilstander med dysregulert immunrespons eller andre lidelser som er assosiert med avvikende AHR-signalisering, så som flytende og faste tumorer.


15. En forbindelse med den generelle formelen (VII):



20 (VII),

hvor X, R², R³, R⁴ og R⁵ er som definert for forbindelsen med den generelle formelen (I) ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 3.


16. Bruk av en forbindelse med den generelle formelen (VII)



25 (VII),

hvor X, R², R³, R⁴ og R⁵ er som definert for forbindelsen med den generelle formelen (I) ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 3, for fremstilling av en forbindelse med den generelle formelen (I) ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 4.

17. En forbindelse med den generelle formelen (XII):




(XII),

hvor X, R¹, R², R³ og R⁴ er som definert for forbindelsen med den generelle formelen (I) ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 3.

5

18. Bruk av en forbindelse med den generelle formelen (XII)



(XII),

hvor X, R¹, R², R³ og R⁴ er som definert for forbindelsen med den generelle formelen (I) ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 3, for fremstilling av en forbindelse med den 10 generelle formelen (I) ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 4.