



(12) Translation of
European patent specification

(11) NO/EP 3761980 B1

NORWAY

(19) NO
(51) Int Cl.
A61K 31/4375 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07D 519/00 (2006.01)

Norwegian Industrial Property Office

(45)	Translation Published	2024.03.11
(80)	Date of The European Patent Office Publication of the Granted Patent	2023.11.29
(86)	European Application Nr.	19765136.7
(86)	European Filing Date	2019.03.07
(87)	The European Application's Publication Date	2021.01.13
(30)	Priority	2018.03.07, US, 201862639988 P 2018.06.27, US, 201862690933 P
(84)	Designated Contracting States:	AL ; AT ; BE ; BG ; CH ; CY ; CZ ; DE ; DK ; EE ; ES ; FI ; FR ; GB ; GR ; HR ; HU ; IE ; IS ; IT ; LI ; LT ; LU ; LV ; MC ; MK ; MT ; NL ; NO ; PL ; PT ; RO ; RS ; SE ; SI ; SK ; SM ; TR
	Designated Extension States:	BA ; ME
(73)	Proprietor	Pliant Therapeutics, Inc., 260 Littlefield Avenue, South San Francisco, CA 94080, USA
(72)	Inventor	CHA, Jacob, c/o Pliant Therapeutics, Inc. 260 Littlefield Avenue South, San Francisco, California 94080, USA DONG, Chengguo, c/o Pliant Therapeutics, Inc. 260 Littlefield Avenue South, San Francisco, California 94080, USA HOM, Timothy, c/o Pliant Therapeutics, Inc. 260 Littlefield Avenue South, San Francisco, California 94080, USA JIANG, Lan, c/o Pliant Therapeutics, Inc. 260 Littlefield Avenue South, San Francisco, California 94080, USA LEFOTHERIS, Katerina, c/o Pliant Therapeutics, Inc. 260 Littlefield Avenue South, San Francisco, California 94080, USA LI, Hui, c/o Pliant Therapeutics, Inc. 260 Littlefield Avenue South, San Francisco, California 94080, USA MORGANS JR., David J., c/o Pliant Therapeutics, Inc. 260 Littlefield Avenue South, San Francisco, California 94080, USA MUNOZ, Manuel, c/o Pliant Therapeutics, Inc. 260 Littlefield Avenue South, San Francisco, California 94080, USA REILLY, Maureen, c/o Pliant Therapeutics, Inc. 260 Littlefield Avenue South, San Francisco, California 94080, USA ZHENG, Yajun, c/o Pliant Therapeutics, Inc. 260 Littlefield Avenue South, San Francisco, California 94080, USA BAILEY, Christopher, South San Francisco, California 94080, USA FINKELSTEIN, Darren, South San Francisco, California 94080, USA

(74) Agent or Attorney ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge


(54) Title **AMINO ACID COMPOUNDS AND METHODS OF USE**

(56) References
Cited: WO-A1-2018/009501
 US-A1- 2002 010 176

Enclosed is a translation of the patent claims in Norwegian. Please note that as per the Norwegian Patents Acts, section 66i the patent will receive protection in Norway only as far as there is agreement between the translation and the language of the application/patent granted at the EPO. In matters concerning the validity of the patent, language of the application/patent granted at the EPO will be used as the basis for the decision. The patent documents published by the EPO are available through Espacenet (<http://worldwide.espacenet.com>) or via the search engine on our website here: <https://search.patentstyret.no/>

Patentkrav

1. Forbindelse med formel (A)



5 eller et salt derav, hvor:

R^1 er C_6 - C_{14} -aryl eller 5- til 10-leddet heteroaryl hvor C_6 - C_{14} -arylet og det 5- til 10-leddede heteroarylet eventuelt er substituert med R^{1a} ;

R^2 er hydrogen; deuterium; C_1 - C_6 -alkyl eventuelt substituert med R^{2a} ; $-OH$; $-O$ - C_1 - C_6 -alkyl eventuelt substituert med R^{2a} ; C_3 - C_6 -sykloalkyl eventuelt substituert med R^{2b} ; $-O$ - C_3 - C_6 -sykloalkyl eventuelt substituert med R^{2b} ; 3- til 12-leddet heterosyklyl eventuelt substituert med R^{2c} ; eller - $S(O)_2R^{2d}$; med det forbehold at ethvert karbonatom bundet direkte til nitrogenatom eventuelt er substituert med en annen R^{2a} -gruppering enn halogen;

hver R^{1a} uavhengig er C_1 - C_6 -alkyl, C_2 - C_6 -alkenyl, C_2 - C_6 -alkynyl, C_3 - C_8 -sykloalkyl, C_4 - C_8 -sykloalkenyl, 3- til 12-leddet heterosyklyl, 5- til 10-leddet heteroaryl, C_6 - C_{14} -aryl, deuterium, halogen, $-CN$, $-OR^3$, $-SR^3$, $-NR^4R^5$, $-NO_2$, $-C=NH(OR^3)$, $-C(O)R^3$, $-OC(O)R^3$, $-C(O)OR^3$, $-C(O)NR^4R^5$, $-NR^3C(O)R^4$, $-NR^3C(O)OR^4$, $-NR^3C(O)NR^4R^5$, $-S(O)R^3$, $-S(O)_2R^3$, $-NR^3S(O)R^4$, $-NR^3S(O)_2R^4$, $-S(O)NR^4R^5$, $-S(O)_2NR^4R^5$ eller - $P(O)(OR^4)(OR^5)$, hvor hver R^{1a} er, hvor mulig, uavhengig eventuelt substituert med deuterium, halogen, okso, $-OR^6$, $-NR^6R^7$, $-C(O)R^6$, $-CN$, $-S(O)R^6$, $-S(O)_2R^6$, $-P(O)(OR^6)(OR^7)$, C_3 - C_8 -sykloalkyl, 3- til 12-leddet heterosyklyl, 5- til 10-leddet heteroaryl, C_6 - C_{14} -aryl eller C_1 - C_6 -alkyl eventuelt substituert med deuterium, okso, $-OH$ eller halogen;

hver R^{2a} , R^{2b} , R^{2c} , R^{2e} og R^{2f} uavhengig er okso eller R^{1a} ;

R^{2d} er C_1 - C_6 -alkyl eventuelt substituert med R^{2e} eller C_3 - C_5 -sykloalkyl eventuelt substituert med R^{2f} ;

R^3 uavhengig er hydrogen, deuterium, C_1 - C_6 -alkyl, C_2 - C_6 -alkenyl, C_2 - C_6 -alkynyl, C_3 - C_6 -sykloalkyl, C_6 - C_{14} -aryl, 5- til 10-leddet heteroaryl eller 3- til 12-leddet heterosyklyl, hvor C_1 - C_6 -alkylet, C_2 - C_6 -alkenylet, C_2 - C_6 -alkynylet, C_3 - C_6 -sykloalkylet, C_6 - C_{14} -arylet, det 5- til 10-leddede heteroarylet og det 3- til 12-leddede heterosyklylet til R^3 uavhengig eventuelt er substituert med halogen, deuterium, okso, $-CN$, $-OR^8$, $-NR^8R^9$, $-P(O)(OR^8)(OR^9)$ eller C_1 - C_6 -alkyl eventuelt substituert med deuterium, halogen, $-OH$ eller okso;

hver av R^4 og R^5 uavhengig er hydrogen, deuterium, C_1 - C_6 -alkyl, C_2 - C_6 -alkenyl, C_2 - C_6 -alkynyl, C_3 - C_6 -sykloalkyl, C_6 - C_{14} -aryl, 5- til 6-leddet heteroaryl eller 3- til 6-leddet heterosyklyl, hvor C_1 - C_6 -

alkylet, C₂-C₆-alkenylet, C₂-C₆-alkynylet, C₃-C₆-sykloalkylet, C₆-C₁₄-arylet, det 5- til 6-leddede heteroarylet og det 3- til 6-leddede heterosyklylet til R⁴ og R⁵ uavhengig eventuelt er substituert med deuterium, halogen, okso, -CN, -OR⁸, -NR⁸R⁹ eller C₁-C₆-alkyl eventuelt substituert med deuterium, halogen, -OH eller okso;

5 eller R⁴ og R⁵ tas sammen med det atomet de er tilknyttet for å danne et 3- til 6-leddet heterosyklyl eventuelt substituert med deuterium, halogen, okso, -OR⁸, -NR⁸R⁹ eller C₁-C₆-alkyl eventuelt substituert med deuterium, halogen, okso eller -OH;

hver av R⁶ og R⁷ uavhengig er hydrogen; deuterium; C₁-C₆-alkyl eventuelt substituert med deuterium, halogen, eller okso; C₂-C₆-alkenyl eventuelt substituert med deuterium, halogen eller
10 okso; eller C₂-C₆-alkynyl eventuelt substituert med deuterium, halogen eller okso;

eller R⁶ og R⁷ tas sammen med det atomet de er tilknyttet for å danne et 3- til 6-leddet heterosyklyl eventuelt substituert med deuterium, halogen, okso eller C₁-C₆-alkyl eventuelt substituert med deuterium, halogen eller okso;

hver av R⁸ og R⁹ uavhengig er hydrogen; deuterium; C₁-C₆-alkyl eventuelt substituert med
15 deuterium, halogen eller okso; C₂-C₆-alkenyl eventuelt substituert med deuterium, halogen eller okso; eller C₂-C₆-alkynyl eventuelt substituert med deuterium, halogen eller okso;

eller R⁸ og R⁹ tas sammen med det atomet de er tilknyttet for å danne et 3-6-leddet heterosyklyl eventuelt substituert med deuterium, halogen, okso eller C₁-C₆-alkyl eventuelt substituert med deuterium, okso eller halogen;

20 hver R¹⁰, R¹¹, R¹² og R¹³ uavhengig er hydrogen eller deuterium;

R¹⁴ er deuterium;

q er 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8;

hver R¹⁵ uavhengig er valgt fra hydrogen, deuterium eller halogen;

hver R¹⁶ uavhengig er valgt fra hydrogen, deuterium eller halogen; og

25 p er 3.

2. Forbindelse ifølge krav 1, eller et salt derav, hvor:

R² er C₁-C₆-alkyl eventuelt substituert med R^{2a}; C₃-C₆-sykloalkyl eventuelt substituert med R^{2b}; 3- til 12-leddet heterosyklyl eventuelt substituert med R^{2c}; eller -S(O)₂R^{2d};


30 R³ uavhengig er hydrogen, deuterium, C₁-C₆-alkyl, C₂-C₆-alkenyl, C₂-C₆-alkynyl, C₃-C₆-sykloalkyl, C₆-C₁₄-aryl, 5- til 6-leddet heteroaryl eller 3- til 6-leddet heterosyklyl, hvor C₁-C₆-alkylet, C₂-C₆-alkenylet, C₂-C₆-alkynylet, C₃-C₆-sykloalkylet, C₆-C₁₄-arylet, det 5- til 6-leddede heteroarylet og det 3- til 6-leddede heterosyklylet til R³ uavhengig eventuelt er substituert med halogen, deuterium,

okso, -CN, -OR⁸, -NR⁸R⁹, -P(O)(OR⁸)(OR⁹) eller C₁-C₆-alkyl eventuelt substituert med deuterium, halogen, -OH eller okso;

hver R¹⁵ er hydrogen; og

hver R¹⁶ er hydrogen;


5 og hvor forbindelsen er representert ved formel (I):



3. Forbindelse ifølge krav 1 eller krav 2, eller et salt derav, hvor minst én av R^{1a}, R^{2a}, R^{2b}, R^{2c}, R^{2e}, R^{2f}, R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, R⁸, R⁹, R¹⁰, R¹¹, R¹² eller R¹³ er deuterium.

10

4. Forbindelse ifølge krav 1 eller krav 2, eller et salt derav, hvor R¹⁰, R¹¹, R¹² og R¹³ er hydrogen; q er 0; og hvor forbindelsen er representert ved formel (II):



15 5. Forbindelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1-4, eller et salt derav, hvor:

R¹ er 5- til 10-leddet heteroaryl eventuelt substituert med R^{1a};

eller hvor

20 R¹ er: pyrimidinyl, kinazoliny, pyrazolopyrimidinyl, pyrazinyl, kinoliny, pyridopyrimidinyl, tienopyrimidinyl, pyridinyl, pyrrolopyrimidinyl, kinoksalinyl, indazolyl, benzotiazolyl, naftalenyl, purinyl eller isokinoliny; og eventuelt er substituert med deuterium, hydroksy, C₁-C₆-alkyl, C₁-C₆-haloalkyl, C₁-C₆-perhaloalkyl, C₁-C₆-alkoksyl, C₃-C₈-sykloalkyl, C₃-C₈-halosykloalkyl, C₃-C₈-sykloalkoksyl, 5- til 10-leddet heteroaryl, C₆-C₁₄-aryl, cyano, amino, alkylamino eller dialkylamino;

eller hvor

25 R¹ er: pyrimidin-2-yl, pyrimidin-4-yl, kinazolin-4-yl, 1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl, 1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl, pyrazin-2-yl, kinolin-4-yl, pyrido[2,3-d]pyrimidin-4-yl, pyrido[3,2-d]pyrimidin-4-yl, pyrido[3,4-d]pyrimidin-4-yl, tieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl, tieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl, tienopyrimidin-4-yl, pyridin-2-yl, pyridin-3-yl, 7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl, kinoksalin-2-yl, 1H-

indazol-3-yl, benzo[d]tiazol-2-yl, naftalen-1-yl, 9H-purin-6-yl eller isokinolin-1-yl; og eventuelt er substituert med: ett eller flere deuterium; metyl; syklopropyl; fluor; klor; brom; difluormetyl; trifluormetyl; metyl og fluor; metyl og trifluormetyl; metoksy; cyano; dimetylamino; fenyl; pyridin-3-yl; eller pyridin-4-yl;

5 eller hvor

R^1 er pyrimidin-4-yl eventuelt substituert med R^{1a} ;

eller hvor

R^1 er pyrimidin-4-yl eventuelt substituert med R^{1a} , hvor R^{1a} er 5- til 10-leddet heteroaryl eller C_1 - C_6 -alkyl eventuelt substituert med halogen;

10 eller hvor

R^1 er pyrimidin-4-yl eventuelt substituert med pyrazolyl, metyl, difluormetyl eller trifluormetyl;

eller hvor

R^1 er pyrimidin-4-yl substituert med både metyl og trifluormetyl;

15 eller hvor

R^1 er kinazolin-4-yl eventuelt substituert med R^{1a} ;

eller hvor

R^1 er kinazolin-4-yl eventuelt substituert med halogen, C_1 - C_6 -alkyl eventuelt substituert med halogen eller C_1 - C_6 -alkoksy;

20 eller hvor

R^1 er kinazolin-4-yl eventuelt substituert med fluor, klor, metyl, trifluormetyl eller metoksy.

6. Forbindelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1, 3, 4 eller 5, eller et salt derav, hvor R^2 er:

25 hydrogen; deuterium; hydroksy; eller

C_1 - C_6 -alkyl eller C_1 - C_6 -alkoksy eventuelt substituert med: deuterium, halogen, C_1 - C_6 -alkyl, C_1 - C_6 -haloalkyl, C_1 - C_6 -hydroksyalkyl, C_1 - C_6 -alkoksy, C_3 - C_8 -sykloalkyl, C_3 - C_8 -halosykloalkyl, C_3 - C_8 -sykloalkoksy, C_6 - C_{14} -aryl, C_6 - C_{14} -aryloksy, 5- til 10-leddet heteroaryl, 5- til 10-leddet heteroaryloksy, 3- til 12-leddet heterosyklyl eventuelt substituert med okso, $-C(O)NR^4R^5$, $-NR^3C(O)R^4$, eller $-S(O)_2R^3$;

30 eller hvor

R^2 er:

metyl, metoksy, etyl, etoksy, propyl, syklopropyl eller syklobutyl;

som hver eventuelt er substituert med én eller flere av: hydroksy, metoksy, etoksy, acetamid, fluor, fluoralkyl, fenoksy, dimetylamid, metylsulfonyl, syklopropoksy,

pyridin-2-yloksy, eventuelt metylert eller fluorert pyridin-3-yloksy, N-morfolinyl, N-pyrrolidin-2-onyl, dimetylpyrazol-1-yl, dioksiran-2-yl, morfolin-2-yl, oksetan-3-yl, fenyl, tetrahydrofuran-2-yl, tiazol-2-yl;

som hver er substituert med 0, 1, 2 eller 3 av deuterium, hydroksy, metyl, fluor, cyano eller okso.

7. Forbindelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1-5, eller et salt derav, hvor R^2 er:

(i) C_1-C_6 -alkyl eventuelt substituert med R^{2a} ;

eventuelt hvor R^{2a} er: halogen; C_3-C_8 -sykloalkyl eventuelt substituert med halogen; 5- til 10-leddet heteroaryl eventuelt substituert med C_1-C_6 -alkyl; $-NR^4R^5$; $-NR^3C(O)R^4$; $-S(O)_2R^3$; eller okso;

eller eventuelt hvor R^{2a} er: fluor; syklobutyl substituert med fluor; pyrazolyl substituert med metyl; eller $-S(O)_2CH_3$;

(ii) C_1-C_6 -alkyl eventuelt substituert med $-OR^3$;

eventuelt hvor R^3 er: hydrogen; C_1-C_6 -alkyl eventuelt substituert med halogen; C_3-C_6 -sykloalkyl eventuelt substituert med halogen; C_6-C_{14} -aryl eventuelt substituert med halogen; eller 5- til 6-leddet heteroaryl eventuelt substituert med halogen eller C_1-C_6 -alkyl; eller eventuelt hvor R^3 er: hydrogen; metyl; etyl; difluormetyl; $-CH_2CHF_2$; $-CH_2CF_3$; syklopropyl substituert med fluor; fenyl eventuelt substituert med fluor; eller pyridinyl eventuelt substituert med fluor eller metyl;


(iii) $-CH_2CH_2OCH_3$;

(iv) R^2 er C_1-C_6 -alkyl substituert med både halogen og OR^3 , hvor R^3 er C_1-C_6 -alkyl;


(v) R^2 er C_3-C_6 -sykloalkyl eventuelt substituert med R^{2b} ; eller

(vi) R^2 er syklopropyl.


8. Forbindelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1-4, eller et salt derav, hvor



(a) R^1 er $(R^{1a})_m$, hvor m er 0, 1, 2 eller 3 og hver R^{1a} , der det er aktuelt, uavhengig er deuterium, halogen, alkyl, haloalkyl, alkoksy, hydroksy, $-CN$ eller heteroaryl, hvor alkylet, haloalkylet, alkoksyet, hydroksyen og heteroarylet til R^{1a} uavhengig eventuelt er substituert med deuterium;







hvor hver R^{1a} uavhengig er deuterium, alkyl, haloalkyl eller heteroaryl;





er deuterium, halogen, alkyl, haloalkyl, alkoksy, hydroksy, -CN eller heteroaryl, hvor alkylet,

- 5 haloalkylet, alkoksyet, hydroksyen og heteroarylet til R^{1a} uavhengig eventuelt er substituert med deuterium;




15






er deuterium, halogen, alkyl, haloalkyl eller alkosy;






hvor m er 0, 1, 2, 3, 4 eller 5 og hver R^{1a} , der det er aktuelt, uavhengig er deuterium, halogen, alkyl, haloalkyl, alkosy, hydroksy, -CN, eller heteroaryl, hvor alkylet, haloalkylet, alkosyet, hydroksyen og heteroarylet til R^{1a} uavhengig eventuelt er substituert med deuterium;






hvor m er 0, 1, 2, 3 eller 4, og hver R^{1a} , der det er aktuelt, uavhengig er deuterium, halogen, alkyl, haloalkyl, alkosy, hydroksy, -CN, eller heteroaryl, hvor alkylet, haloalkylet, alkosyet, hydroksyen og heteroarylet til R^{1a} uavhengig eventuelt er substituert med deuterium;


eventuelt hvor R^1 er valgt fra gruppen bestående av






(g) R¹ er , hvor m er 0, 1, 2, 3 eller 4, og hver R^{1a}, der det er aktuelt, uavhengig er deuterium, halogen, alkyl, haloalkyl, alkoksy, hydroksy, -CN, eller heteroaryl, hvor alkylet, haloalkylet, alkoksylet, hydroksyen og heteroarylet til R^{1a} uavhengig eventuelt er substituert med deuterium; eventuelt hvor R¹ er valgt fra gruppen bestående av







(h) R^1 er , hvor m er 0, 1, 2, 3 eller 4, og hver R^{1a} , der det er aktuelt, uavhengig er deuterium, halogen, alkyl, haloalkyl, alkoksy, hydroksy, -CN, eller heteroaryl, hvor alkylet, haloalkylet, alkoksyet, hydroksyen og heteroarylet til R^{1a} uavhengig eventuelt er substituert med deuterium; eventuelt hvor R^1 er valgt fra gruppen bestående av




10




og




15



(i) R^1 er , hvor m er 0, 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 og hver R^{1a} , der det er aktuelt, uafhængig er deuterium, halogen, alkyl, haloalkyl, alkoksy, hydroksy, -CN, eller heteroaryl, hvor alkylet, haloalkylet, alkoksyet, hydroksyen og heteroarylet til R^{1a} uafhængig eventuelt er substitueret med deuterium;





5 (j) R^1 er , hvor m er 0, 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 og hver R^{1a} , der det er aktuelt, uafhængig er deuterium, halogen, alkyl, haloalkyl, alkoksy, hydroksy, -CN, eller heteroaryl, hvor alkylet, haloalkylet, alkoksyet, hydroksyen og heteroarylet til R^{1a} uafhængig eventuelt er substitueret med deuterium;





10 (k) R^1 er , hvor m er 0, 1 eller 2 og hver R^{1a} , der det er aktuelt, uafhængig er deuterium, halogen, alkyl, haloalkyl, alkoksy, hydroksy, -CN, eller heteroaryl, hvor alkylet, haloalkylet, alkoksyet, hydroksyen og heteroarylet til R^{1a} uafhængig eventuelt er substitueret med deuterium;

(l) R^1 er valgt fra gruppen bestående af , , , ,




15








og hvilke som helst av de foregående grupper hvor ett eller flere vilkårlig(e) hydrogenatom(er) er erstattet med deuteriumatom(er);





(m) R¹ er valgt fra gruppen bestående av



5




10




EP 3761980


12





og hvilke som helst av de foregående grupper hvor ett eller flere vilkårlig(e) hydrogenatom(er) er erstattet med deuteriumatom(er);





(n) R¹ er valgt fra gruppen bestående av



5





10



og hvilke som helst av de foregående grupper hvor ett eller flere vilkårlig(e) hydrogenatom(er) er erstattet med deuteriumatom(er); eller


15

(o) R¹ er valgt fra gruppen bestående av




og hvilke som helst av de foregående grupper hvor ett eller flere vilkårlig(e) hydrogenatom(er) er erstattet med deuteriumatom(er).


9. Forbindelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 5 eller 8, eller et salt derav, hvor R² er



hvor n er 1, 2, 3, 4, 5 eller 6, og R³ er C₁-C₂-alkyl eventuelt substituert med fluor; fenyl eventuelt substituert med fluor; pyridinyl eventuelt substituert med fluor eller metyl; eller syklopropyl eventuelt substituert med fluor;




eller hvor R² er valgt fra gruppen bestående av





og hvilke som helst av de foregående grupper hvor ett eller flere vilkårlig(e) hydrogenatom(er) er erstattet med deuteriumatom(er);

5 eller hvor R^2 er valgt fra gruppen bestående av ,



og hvilke som helst av de foregående grupper hvor ett eller flere vilkårlig(e) hydrogenatom(er) er erstattet med deuteriumatom(er);

eller hvor R^2 er C_1 - C_6 -alkyl eventuelt substituert med $-OR^3$, og R^3 er fenyl eventuelt substituert med fluor;

15 eller hvor R^2 er C_1 - C_6 -alkyl eventuelt substituert med $-OR^3$, hvor R^3 er pyridinyl eventuelt substituert med fluor eller metyl;

eller hvor R^2 er C_1 - C_6 -alkyl substituert med R^{2a} , hvor R^{2a} er halogen; eller

(ii) C_1 - C_6 -alkyl substituert med R^{2a} , hvor R^{2a} er deuterium; eller

(iii) C_1 - C_6 -alkyl substituert med R^{2a} , hvor R^{2a} er 3- til 12-leddet heterosyklyl eventuelt substituert med

20 okso; eller

(iv) C_1 - C_6 -alkyl substituert med R^{2a} , hvor R^{2a} er 4- til 5-leddet heterosyklyl eventuelt substituert med okso; eller

- (v) C₁-C₆-alkyl substituert med R^{2a}, hvor R^{2a} er C₆-C₁₄-aryl eventuelt substituert med halogen eller -OR⁶; eller
- (vi) C₁-C₆-alkyl substituert med R^{2a}, hvor R^{2a} er fenyl eventuelt substituert med halogen eller -OR⁶; eller
- 5 (vii) C₁-C₆-alkyl substituert med R^{2a}, hvor R^{2a} er 5- til 10-leddet heteroaryl eventuelt substituert med C₁-C₆-alkyl; eller
- (viii) C₁-C₆-alkyl substituert med R^{2a}, hvor R^{2a} er pyrazolyl eventuelt substituert med metyl; eller
- (ix) C₁-C₆-alkyl substituert med R^{2a}, hvor R^{2a} er C₃-C₈-sykloalkyl eventuelt substituert med -CN, halogen eller -OR⁶; eller
- 10 (x) C₁-C₆-alkyl substituert med R^{2a}, hvor R^{2a} er -S(O)₂R³.

10. Forbindelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1-4, eller et salt derav, hvor R¹ er pyridyl eventuelt substituert med R^{1a}; eller hvor R¹ er indazolyl eventuelt substituert med R^{1a}; eller
- 15 hvor R¹ er 1H-pyrrolopyridyl eventuelt substituert med R^{1a}; eller hvor R¹ er kinolinyl eventuelt substituert med R^{1a}; eller hvor R¹ er fenyl eventuelt substituert med R^{1a}; eller hvor R¹ er indanyl eventuelt substituert med R^{1a}.
- 20 11. Forbindelse ifølge krav 1, eller et salt derav, valgt fra gruppen bestående av (S)-4-(syklopropyl(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-(difluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre; (S)-4-(syklopropyl(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;
- 25 (S)-4-(syklopropyl(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre; (S)-4-((2-hydroksy-2-metylpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;
- 30 (S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre; (S)-4-(syklopropyl(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;
- (S)-2-((7-fluorkinazolin-4-yl) amino)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((3,3-difluorsyklobutyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

5 (S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-metylkinazolin-4-yl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrido[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

10 (S)-2-((7-fluor-2-metylkinazolin-4-yl) amino)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((7-(trifluormetyl)kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(trifluormetyl)kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

15 (S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((8-(trifluormetyl)kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrido[3,2-d]pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

20 (S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrido[3,4-d]pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-2-((5-fluorkinazolin-4-yl) amino)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((6-fluorkinazolin-4-yl) amino)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

25 (S)-2-((8-fluorkinazolin-4-yl) amino)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((6,7-difluorkinazolin-4-yl) amino)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

30 (S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-metyl-6-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((6-(difluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-metyl-2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

5 (S)-4-((2-(metylsulfonyl)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2-fenoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

10 (S)-4-((3,3-difluorpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((3-fluorpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

15 (S)-2-((7-fluor-2-metylkinazolin-4-yl)amino)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-(((3,3-difluorsyklobutyl)metyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((7-fluor-2-metylkinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

20 (S)-2-(isokinolin-1-ylamino)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;.

(S)-4-((2-(difluormetoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinolin-4-ylamino)smørsyre;

25 (S)-2-((7-klorkinazolin-4-yl) amino)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((8-klorkinazolin-4-yl) amino)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

30 (S)-2-(kinazolin-4-ylamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl) (2-(2,2,2-trifluoretoksy)etyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((7-fluor-2-metylkinazolin-4-yl) amino)-4-((2-(4-fluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((3-fluorpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((7-metoksykinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(2S)-4-((2-(2,2-difluorsyklopropoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((7-fluor-2-metylkinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((3-fluorpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((8-metoksykinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

5 (S)-2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

10 (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-metylkinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-2-((8-klorkinazolin-4-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

15 (S)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2-(2,2-difluoretoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

20 (S)-2-(pyrido[3,2-d]pyrimidin-4-ylamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl) (2-(2,2,2-trifluoretoksy)etyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl)oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-2-((7-fluor-2-metylkinazolin-4-yl) amino)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl)oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

25 (S)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrido[3,2-d]pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2-etoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

30 (S)-2-((7-fluor-2-metylkinazolin-4-yl) amino)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrido[3,2-d]pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrido[3,2-d]pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

5 (S)-2-((7-fluor-2-metylkinazolin-4-yl) amino)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

10 (S)-4-((2-acetamidoetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2-(dimetylamino)-2-oksoetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-2-((7-fluor-2-metylkinazolin-4-yl) amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

15 (S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-metylkinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((3-cyanopyrazin-2-yl) amino)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

20 (S)-2-((5-cyanopyrimidin-2-yl) amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((5-brompyrimidin-2-yl) amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

25 (S)-2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

30 (S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-hydroksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-2-((3-cyanopyrazin-2-yl) amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

5 (S)-2-((5-fluorpyrimidin-2-yl) amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

10 (S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-fenoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

15 (S)-2-((5-brompyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-fenoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((5-cyanopyrimidin-2-yl) amino)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

20 (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((5-brompyrimidin-2-yl) amino)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

25 (S)-4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre; (S)-4-((2-fenoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-fenoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

30 (S)-2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-fenoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-fenoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-fenoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-fenoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

5 (S)-4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((5-brompyrimidin-2-yl) amino)-4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

10 (S)-4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

15 (S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(metylsulfonyl)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

20 (S)-4-((2-(metylsulfonyl)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((5-brompyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-(metylsulfonyl)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(metylsulfonyl)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

25 (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

30 (S)-4-((2-(metylsulfonyl)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((5-cyanopyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-fenoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

5 (S)-2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-(syklopropyl(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

10 (S)-4-(syklopropyl(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(syklopropyl(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-(syklopropyl(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

15 (S)-2-((5-syklopropylpyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-fenoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((5-cyanopyrimidin-2-yl) amino)-4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

20 (S)-4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fluorpyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

25 (S)-4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-metyl-2-(pyridin-4-yl) pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(4-fluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

30 (S)-2-((5-syklopropylpyrimidin-2-yl)amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(metylsulfonyl)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(metylsulfonyl)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

5 (2S)-4-((oksetan-2-ylmetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((3-hydroksy-2-(hydroksymetyl)propyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

10 (S)-2-((5-brompyrimidin-2-yl) amino)-4-((3,3-difluorpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((3,3-difluorpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((3,3-difluorpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

15 (S)-4-((3,3-difluorpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((5-syklopropylpyrimidin-2-yl) amino)-4-((3,3-difluorpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

20 (S)-4-((3-fluorpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((3-fluorpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl) pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((5-cyanopyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-(4-fluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

25 (S)-4-((2-(4-fluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(dimetylamino)-2-oksoetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

30 (S)-4-((2-(dimetylamino)-2-oksoetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(4-fluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((5-bromopyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-(4-fluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(dimetylamino)-2-oksoetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

5 (S)-2-((5-syklopropylpyrimidin-2-yl) amino)-4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-(((3-fluoroksetan-3-yl) metyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

10 (S)-4-(syklopropyl(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((5-cyanopyrimidin-2-yl) amino)-4-(syklopropyl(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

4-(syklopropyl(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

15 (S)-2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-(syklopropyl(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((5-bromopyrimidin-2-yl) amino)-4-(syklopropyl(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

20 2-((7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-(syklopropyl(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-(syklopropyl(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-(syklopropyl(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

25 (S)-4-(syklopropyl(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-syklopropylpyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

4-(syklopropyl(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrimidin-2-ylamino)smørsyre;

30 (S)-4-(syklopropyl(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(syklopropyl(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)-4-(syklopropyl(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-(syklopropyl(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-metoksyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(syklopropyl(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

5 (S)-4-(syklopropyl(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-metyl-2H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)smørsyre;

4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

10 2-((5-cyanopyrimidin-2-yl) amino)-4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

15 2-((5-bromopyrimidin-2-yl) amino)-4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

20 4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

2-((5-syklopropylpyrimidin-2-yl) amino)-4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-metyl-2H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)smørsyre;

25 4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-metyl-2-(pyridin-4-yl) pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

30 4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((3-cyanopyrazin-2-yl) amino)-4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

5 4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fluorpyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((3,3-difluorsyklobutyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

10 (S)-2-((5-cyanopyrimidin-2-yl) amino)-4-((3,3-difluorsyklobutyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naphthyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((3,3-difluorsyklobutyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((3,3-difluorsyklobutyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

15 (S)-2-((5-brompyrimidin-2-yl) amino)-4-((3,3-difluorsyklobutyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-((3,3-difluorsyklobutyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

20 (S)-4-((3,3-difluorsyklobutyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((5-syklopropylpyrimidin-2-yl) amino)-4-((3,3-difluorsyklobutyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((3,3-difluorsyklobutyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

25 (S)-4-((3,3-difluorsyklobutyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((3,3-difluorsyklobutyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

30 (S)-4-((3,3-difluorsyklobutyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((3-cyanopyrazin-2-yl) amino)-4-((3,3-difluorsyklobutyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((3,3-difluorsyklobutyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)-2-((5-metylpyrimidin-2-yl)amino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyridin-3-ylamino)smørsyre;

5 4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

2-((5-cyanopyrimidin-2-yl) amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

10 4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyridin-2-ylamino)smørsyre;

2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

15 2-((5-bromopyrimidin-2-yl) amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

2-((1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

20 (S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-metoksyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-metylpyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

2-((3-cyanopyrazin-2-yl) amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

25 4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

2-((5-fluorpyrimidin-2-yl) amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

30 (S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((7-metyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)smørsyre;

(R)-2-((6-(tert-butyl)pyrimidin-4-yl) amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

2-((5-syklopropylpyrimidin-2-yl) amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((6-(dimetylamino)pyrimidin-4-yl)amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

5 2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinoksalin-2-ylamino)smørsyre;

10 (S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-metoksyprazin-2-yl) amino)smørsyre;

4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

15 4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-metyl-2-(pyridin-4-yl) pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

20 4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-(pyridin-4-yl) pyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylprazin-2-yl) amino)smørsyre;

25 (S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl) amino)-2-((6-fenylprazin-2-yl)amino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazol-5-yl) amino)smørsyre;

30 (S)-2-(benzo[d]oxazol-2-ylamino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-(benzo[d]tiazol-2-ylamino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-metyl-2H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((9H-purin-6-yl)amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

5 (S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyridin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((4-fenylpyridin-2-yl) amino)smørsyre;

10 (S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-indazol-3-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-indol-3-yl) amino)smørsyre;

2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(metylsulfonyl)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

15 (S)-2-((5-cyanopyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-(metylsulfonyl)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

4-((2-(metylsulfonyl)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

20 2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(metylsulfonyl)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

2-((5-bromopyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-(metylsulfonyl)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(metylsulfonyl)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

25 4-((2-(metylsulfonyl)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((5-syklopropylpyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-(metylsulfonyl)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

30 (S)-2-((3-cyanopyrazin-2-yl) amino)-4-((2-(metylsulfonyl)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

4-((2-(metylsulfonyl)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

4-((3,3-difluorpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((5-cyanopyrimidin-2-yl) amino)-4-((3,3-difluoropropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

4-((3,3-difluoropropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

5 (S)-2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((3,3-difluoropropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

2-((5-brompyrimidin-2-yl) amino)-4-((3,3-difluoropropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

10 (S)-2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-((3,3-difluoropropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

4-((3,3-difluoropropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

2-((5-syklopropylpyrimidin-2-yl) amino)-4-((3,3-difluoropropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

15 (S)-4-((3,3-difluoropropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-2-((3-cyanopyrazin-2-yl) amino)-4-((3,3-difluoropropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

20 (S)-4-((3,3-difluoropropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-metyl-2H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((3,3-difluoropropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((3,3-difluoropropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

25 (S)-4-((3,3-difluoropropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((3,3-difluoropropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

30 4-((3-fluoropropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((5-cyanopyrimidin-2-yl) amino)-4-((3-fluoropropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

4-((3-fluoropropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((3-fluorpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((5-brompyrimidin-2-yl) amino)-4-((3-fluorpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

5 2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-((3-fluorpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((3-fluorpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl) amino)-2-((2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

10 (S)-2-((5-syklopropylpyrimidin-2-yl) amino)-4-((3-fluorpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((3-fluorpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-2-((3-cyanopyrazin-2-yl) amino)-4-((3-fluorpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

15 (S)-4-((3-fluorpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-metyl-2H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)smørsyre;

4-((3-fluorpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

20 (S)-4-((3-fluorpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((3-fluorpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

25 2-((5-cyanopyrimidin-2-yl) amino)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

30 (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyridin-2-ylamino)smørsyre;

(S)-2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

2-((5-brompyrimidin-2-yl) amino)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

5 (S)-2-((5-syklopropylpyrimidin-2-yl) amino)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

10 (S)-2-((3-cyanopyrazin-2-yl) amino)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((3-metyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyridin-2-yl) amino)smørsyre;

15 (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((4-fenylpyridin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

20 4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

25 2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-fenoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

2-((5-cyanopyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-fenoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

30 4-((2-fenoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-fenoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

2-((5-brompyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-fenoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-fenoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

4-((2-fenoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

5 2-((5-syklopropylpyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-fenoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-fenoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

10 4-((2-fenoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-fenoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

4-((2-fenoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

15 4-((2-(4-fluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

2-((5-cyanopyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-(4-fluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

20 4-((2-(4-fluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(4-fluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

2-((5-brompyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-(4-fluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

25 (S)-2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(4-fluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(4-fluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

30 (S)-2-((5-syklopropylpyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-(4-fluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(4-fluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(4-fluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(4-fluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(4-fluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-metyl-2H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)smørsyre;

5 (S)-4-((2-etoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((5-cyanopyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-etoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

10 (S)-4-((2-etoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-etoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((5-brompyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-etoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

15 (S)-2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-etoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-etoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

20 (S)-2-((5-syklopropylpyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-etoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-etoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-2-((3-cyanopyrazin-2-yl) amino)-4-((2-etoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

25 (S)-4-((2-etoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-etoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-metyl-2H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)smørsyre;

30 (S)-4-((2-etoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-etoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-metylpyrimidin-2-yl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyridin-3-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

5 (S)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-cyanopyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

10 (S)-2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-brompyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

15 (S)-2-((1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-metoksypprimidin-4-yl) amino)smørsyre;

20 (S)-2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-(dimetylamino)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

25 (S)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-syklopropylpyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-(tert-butyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

30 (S)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((7-metyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((3-cyanopyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-metylpyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinoksalin-2-ylamino)smørsyre;

5 (S)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

10 (S)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-metyl-2-(pyridin-4-yl) pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-metyl-2H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)smørsyre;

15 (S)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((4-fenylpyridin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-([4,4'-bipyridin]-2-ylamino)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

20 (S)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-(pyridin-4-yl) pyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

25 (S)-4-((2-acetamidoethyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

4-((2-(dimetylamino)-2-oksoetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

30 (S)-2-((5-cyanopyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-(dimetylamino)-2-oksoetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

4-((2-(dimetylamino)-2-oksoetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(dimetylamino)-2-oksoetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((5-bromopyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-(dimetylamino)-2-oksoetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)-4-((2-(dimetylamino)-2-oksoetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

5 (S)-2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(dimetylamino)-2-oksoetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

4-((2-(dimetylamino)-2-oksoetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

10 (S)-2-((5-syklopropylpyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-(dimetylamino)-2-oksoetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(dimetylamino)-2-oksoetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fluorpyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(dimetylamino)-2-oksoetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

15 (S)-2-((3-cyanopyrazin-2-yl) amino)-4-((2-(dimetylamino)-2-oksoetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(dimetylamino)-2-oksoetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

20 (S)-4-((2-(dimetylamino)-2-oksoetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(dimetylamino)-2-oksoetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(dimetylamino)-2-oksoetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-metyl-2-(pyridin-4-yl) pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

25 (S)-4-((2-(dimetylamino)-2-oksoetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(dimetylamino)-2-oksoetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((4-fenylpyridin-2-yl) amino)smørsyre;

30 (S)-4-((2-(2,2-difluoretoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((5-cyanopyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-(2,2-difluoretoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(2,2-difluoretoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(2,2-difluoretoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((5-bromopyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-(2,2-difluoretoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

5 (S)-4-((2-(2,2-difluoretoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-metylpyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

10 (S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyridin-3-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((5-cyanopyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

15 (S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyridin-2-ylamino)smørsyre;

20 (S)-2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((5-bromopyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

25 (S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-metoksyypyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-metylpyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

30 2-((3-cyanopyrazin-2-yl) amino)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-2-((5-fluorpyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((7-metyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((6-(tert-butyl)pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

5 (S)-2-((5-syklopropylpyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

10 (S)-2-((6-(dimetylamino)pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinoksalin-2-ylamino)smørsyre;

15 (S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-metoksy-pyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

20 (S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-metyl-2-(pyridin-4-yl) pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

25 (S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-(pyridin-4-yl) pyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

30 (S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazol-5-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-(benzo[d]oxazol-2-ylamino)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl) amino)smørsyre;

5 (S)-2-(benzo[d]tiazol-2-ylamino)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)smørsyre;

10 (S)-2-((9H-purin-6-yl) amino)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyridin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((4-fenylpyridin-2-yl) amino)smørsyre;

15 (S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-indazol-3-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-indol-3-yl) amino)smørsyre;

20 (R)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinoksalin-2-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-metylpyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyridin-3-ylamino)smørsyre;

25 (S)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((5-cyanopyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

30 (S)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyridin-2-ylamino)smørsyre;

(S)-2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((5-bromopyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

5 (S)-2-((2-metoksypyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((6-metylpyrazin-2-yl) amino)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

10 (S)-2-((3-cyanopyrazin-2-yl) amino)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-2-((5-fluorpyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

15 (S)-2-((7-metyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((6-(tert-butyl)pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

20 (S)-2-((5-syklopropylpyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((6-(dimetylamino)pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

25 (S)-2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinoksalin-2-ylamino)smørsyre;

30 (S)-2-((5-metoksypyrazin-2-yl) amino)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((6-metyl-2-(pyridin-4-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

5 (S)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-(pyridin-4-yl) pyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

10 (S)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((4-fenylpyridin-2-yl) amino)smørsyre;

15 (S)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((4-fenylpyridin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((9H-purin-6-yl) amino)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

20 (S)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-(benzo[d]tiazol-2-ylamino)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((1-metyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl) amino)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

25 (S)-2-(benzo[d]oxazol-2-ylamino)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((1-metyl-1H-pyrazol-5-yl) amino)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

30 (S)-2-((1-metyl-1H-indazol-3-yl) amino)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((1-metyl-1H-indol-3-yl) amino)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-metylpyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyridin-3-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

5 (S)-2-((5-cyanopyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

10 (S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyridin-2-ylamino)smørsyre;

(S)-2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((5-brompyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

15 (S)-2-((1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-metoksyprymidin-4-yl) amino)smørsyre;

20 (S)-2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((6-(dimetylamino)pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

25 (S)-2-((5-syklopropylpyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((6-(tert-butyl)pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

30 (S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((7-metyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fluorpyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-2-((3-cyanopyrazin-2-yl) amino)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-metylpyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

5 (S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

10 (S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-(pyridin-4-yl) pyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-metyl-2-(pyridin-4-yl) pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

15 (S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

20 (S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-metoksyprazin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinoksalin-2-ylamino)smørsyre;

25 (S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((4-fenylpyridin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyridin-2-yl) amino)smørsyre;

30 (S)-2-((9H-purin-6-yl) amino)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-(benzo[d]tiazol-2-ylamino)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-(benzo[d]oxazol-2-ylamino)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

5 (S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazol-5-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-indazol-3-yl) amino)smørsyre;

10 (S)-4-((2-((5-fluorpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-indol-3-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-metylpyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyridin-3-ylamino)smørsyre;

15 (S)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((5-cyanopyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

20 (S)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyridin-2-ylamino)smørsyre;

(S)-2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

25 (S)-2-((5-brompyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

30 (S)-2-((2-metoksypyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((6-metylpyrazin-2-yl) amino)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((3-cyanopyrazin-2-yl) amino)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-2-((5-fluorpyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

5 (S)-2-((7-metyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((6-(tert-butyl)pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

10 (S)-2-((5-syklopropylpyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((6-(dimetylamino)pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

15 (S)-2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinoksalin-2-ylamino)smørsyre;

20 (S)-2-((5-metoksypyrazin-2-yl) amino)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

25 (S)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((6-metyl-2-(pyridin-4-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

30 (S)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-(pyridin-4-yl) pyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((1-metyl-1H-pyrazol-5-yl) amino)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

5 (S)-2-(benzo[d]oxazol-2-ylamino)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((1-metyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl) amino)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

10 (S)-2-(benzo[d]tiazol-2-ylamino)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((9H-purin-6-yl) amino)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

15 (S)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyridin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-((2-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyridin-2-yl) amino)smørsyre;

20 (S)-2-((1-metyl-1H-indazol-3-yl) amino)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((1-metyl-1H-indol-3-yl) amino)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl) oksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((5-metylpyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

25 (S)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyridin-3-ylamino)smørsyre;

(S)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

30 (S)-2-((5-cyanopyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-(pyridin-2-ylamino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((5-bromopyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

5 (S)-2-((1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((2-metoksypyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

10 (S)-2-((3-metylpyrazin-2-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((3-cyanopyrazin-2-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

15 (S)-2-((5-fluorpyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((7-metyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

20 (S)-2-((6-(tert-butyl)pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((5-syklopropylpyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

25 (S)-2-((6-(dimetylamino)pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

30 (S)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinoksalin-2-ylamino)smørsyre;

(S)-2-((5-metoksypyrazin-2-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((6-fenylpyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((2-fenylpyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((5-fenylpyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

5 (S)-2-((6-metyl-2-(pyridin-4-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

10 (S)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-(pyridin-4-yl) pyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((5-fenylpyrazin-2-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((6-fenylpyrazin-2-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

15 (S)-2-((1-metyl-1H-pyrazol-5-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-(benzo[d]oxazol-2-ylamino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

20 (S)-2-((1-metyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-(benzo[d]tiazol-2-ylamino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

25 (S)-2-((9H-purin-6-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((5-fenylpyridin-2-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

30 (S)-2-((4-fenylpyridin-2-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((1-metyl-1H-indol-3-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((1-metyl-1H-indazol-3-yl) amino)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-metylpyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyridin-3-ylamino)smørsyre;

5 (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((5-cyanopyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

10 (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyridin-2-ylamino)smørsyre;

(S)-2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

15 (S)-2-((5-brompyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

20 (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-metoksypyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-metylpyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((3-cyanopyrazin-2-yl) amino)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

25 (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fluorpyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

30 (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((7-metyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((6-(tert-butyl)pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((5-syklopropylpyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-(dimetylamino)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

5 (S)-2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinoksalin-2-ylamino)smørsyre;

10 (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-metoksypyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

15 (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-metyl-2-(pyridin-4-yl) pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

20 (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-(pyridin-4-yl) pyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

25 (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazol-5-yl) amino)smørsyre;

30 (S)-2-(benzo[d]oxazol-2-ylamino)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-(benzo[d]tiazol-2-ylamino)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((9H-purin-6-yl) amino)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

5 (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyridin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((4-fenylpyridin-2-yl) amino)smørsyre;

10 (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-indazol-3-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-indol-3-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-metylpyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

15 (S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyridin-3-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

20 (S)-2-((5-cyanopyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyridin-2-ylamino)smørsyre;

25 (S)-2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((5-brompyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

30 (S)-2-((1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-metoksypprimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-metylpyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((3-cyanopyrazin-2-yl) amino)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

5 (S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fluorpyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((7-metyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

10 (S)-2-((6-(tert-butyl)pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((5-syklopropylpyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

15 (S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-(dimetylamino)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

20 (S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinoksalin-2-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-metoksy-pyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

25 (S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

30 (S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-metyl-2-(pyridin-4-yl) pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-(pyridin-4-yl) pyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

5 (S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazol-5-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-(benzo[d]oxazol-2-ylamino)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

10 (S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-(benzo[d]tiazol-2-ylamino)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)smørsyre;

15 (S)-2-((9H-purin-6-yl) amino)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyridin-2-yl) amino)smørsyre;

20 (S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((4-fenylpyridin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-indazol-3-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(3,5-dimetyl-1H-pyrazol-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-indol-3-yl) amino)smørsyre;

25 (R)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl) (5-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) pentyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

30 (S)-4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinoksalin-2-ylamino)smørsyre;

(2S)-2-(kinazolin-4-ylamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl) ((tetrahydrofuran-2-yl) metyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-((3-fluorpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((3,3-difluoropropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(R)-2-((6-(dimetylamino)pyrimidin-4-yl) amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

5 (S)-2-((6-(tert-butyl)pyrimidin-4-yl) amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(R)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((7-metyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

10 (S)-4-((2,2-difluor-4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl) (2-metoksyetyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-2-((2-metyl-2H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)-4-((2-fenoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2,2-difluoretyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyridin-2-ylamino)smørsyre;

15 (S)-4-((2-(dimetylamino)-2-oksoetyl)(4-(5, 6, 7, 8-tetrahydro-1, 8-naphthyri din-2-yl)butyl)amino)-2-((2-metyl-2H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl)amino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-metyl-2H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl) amino)smørsyre;

20 (S)-4-((2-fluor-3-hydroksy-2-(hydroksymetyl)propyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((3-hydroksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2-(4-fluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

25 (R)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(2-oksopyrrolidin-1-yl) etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

30 (S)-2-((3-cyanopyrazin-2-yl) amino)-4-(syklopropyl(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((3-cyanopyrazin-2-yl) amino)-4-((2-(4-fluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-acetamidoetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(benzo[d]tiazol-2-ylamino)smørsyre;

(S)-2-((1-metyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl) (2-(2,2,2-trifluoretoksy)etyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((5-syklopropylpyrimidin-2-yl) amino)-4-((2-(2,2-difluoretoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

5 (S)-4-((2-(2,2-difluoretoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(2,2-difluoretoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

10 (S)-4-((2-(2,2-difluoretoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-((2-(2,2-difluoretoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(2,2-difluoretoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

15 (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-metoksypprimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((6-(dimetylamino)pyrimidin-4-yl) amino)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

20 (S)-2-((6-(tert-butyl)pyrimidin-4-yl) amino)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-fenylpyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-fenylpyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

25 (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fenylpyrazin-2-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl) (2-(2,2,2-trifluoretoksy)etyl)amino)-2-((5-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

30 (S)-2-((5-cyanopyrimidin-2-yl) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl) (2-(2,2,2-trifluoretoksy)etyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl) (2-(2,2,2-trifluoretoksy)etyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((5-brompyrimidin-2-yl) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl) (2-(2,2,2-trifluoretoksy)etyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl) (2-(2,2,2-trifluoretoksy)etyl)amino)-2-((2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-((5-syklopropylpyrimidin-2-yl) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl) (2-(2,2,2-trifluoretoksy)etyl)amino)smørsyre;

5 (S)-2-((3-cyanopyrazin-2-yl) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl) (2,2,2-trifluoretoksy)etyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((2-(pyridin-3-yl) kinazolin-4-yl) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl) (2-(2,2,2-trifluoretoksy)etyl)amino)smørsyre;

10 (S)-2-((6-fenylpyrimidin-4-yl) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl) (2,2,2-trifluoretoksy)etyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((5-fenylpyrimidin-4-yl) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl) (2,2,2-trifluoretoksy)etyl)amino)smørsyre;

(S)-2-(pyrimidin-4-ylamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl) (2-(2,2,2-trifluoretoksy)etyl)amino)smørsyre;

15 (S)-2-((6-(1H-pyrazol-1-yl) pyrimidin-4-yl) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl) (2-(2,2,2-trifluoretoksy)etyl)amino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-metylpyrimidin-2-yl) amino)smørsyre;

20 (S)-2-((3-cyanopyrazin-2-yl) amino)-4-((2-(2,2-difluoretoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-([4,4'-bipyridin]-2-ylamino)-4-((2-(2,2-difluoretoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-(2,2-difluoretoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((4-fenylpyridin-2-yl) amino)smørsyre;

25 (S)-4-((2-(2,2-difluoretoksy)etyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)-2-((5-fenylpyridin-2-yl)amino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((7-metyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

30 (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)-2-((6-metylpyrazin-2-yl)amino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)-2-(kinoksalin-2-ylamino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)-2-((6-metyl-2-(pyridin-4-yl)pyrimidin-4-yl)amino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((1-metyl-1H-indazol-3-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-((2-acetamidoetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(benzo[d]tiazol-2-ylamino)smørsyre;

5 (S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyridin-3-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)-2-(naftalen-1-ylamino)smørsyre;

10 (S)-4-((2-morfolinoetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(2S)-4-((2,3-dihydroksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

4-((2-metoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(naftalen-1-ylamino)smørsyre;

15 (2S)-4-((3-fluor-2-hydroksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-2-(kinazolin-4-ylamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl) (tiazol-2-ylmetyl)amino)smørsyre;

20 (S)-4-((2-(3-oksomorfolino)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-(benzyl(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-hydroksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

25 (2S)-4-(((1,4-dioxan-2-yl) metyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-3-fluor-2-hydroksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

30 (S)-4-(((S)-2-hydroksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(2S)-4-((morfolin-3-ylmetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(2S)-4-((3,3-difluor-2-hydroksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-2,3-dihydroksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2-hydroksy-2-metylpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrido[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

5 (S)-4-((2-hydroksy-2-metylpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrido[3,2-d]pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-2-((7-fluor-2-metylkinazolin-4-yl) amino)-4-((2-hydroksy-2-metylpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

10 (S)-4-((2-hydroksy-2-metylpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-2-fluor-3-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrido[3,2-d]pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-(metoksy(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

15 (S)-4-((2-metoksy-2-metylpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-2-((7-fluor-2-metylkinazolin-4-yl) amino)-4-((2-metoksy-2-metylpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

20 (S)-4-(((3-hydroksyoksetan-3-yl) metyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksy-2-metylpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrido[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksy-2-metylpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(pyrido[3,2-d]pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

25 (S)-4-((2-metoksy-2-metylpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-metylkinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(((1-cyanosyklopropyl)metyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

30 (S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((2-metylkinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((7-fluor-2-metylkinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-2-(kinazolin-4-ylamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((8-fluorkinazolin-4-yl) amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

5 (S)-2-((7-fluorkinazolin-4-yl) amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((8-metylkinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

10 (S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((7-metylkinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((7-fluorkinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((8-metylkinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

15 (S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((8-fluorkinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((7-metylkinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

20 (S)-2-((6-fluorkinazolin-4-yl) amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-fluorkinazolin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(tieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

25 (S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(tieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-metyltieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

30 (S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-metyltieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(tieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-metyltieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-(tieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((6-metyltieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

5 (S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-metyltieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((5-metyltieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre;


10 (S)-2-((7,8-difluorkinazolin-4-yl) amino)-4-(((S)-3-fluor-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((7,8-difluorkinazolin-4-yl) amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((7-metyltieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre; og

15 (S)-4-(((R)-2-metoksypropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-2-((7-metyltieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl) amino)smørsyre.

12. Forbindelse ifølge krav 1, eller et salt derav, hvor forbindelsen har formelen



(II-B):

(II-

20

B),

hvor m er 0, 1, 2, 3, 4 eller 5.

13. Forbindelse ifølge krav 1, hvor forbindelsen er valgt fra:

25 (S)-2-((7-fluorkinazolin-4-yl)amino)-4-((2-metoksyetyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((7-fluor-2-metylkinazolin-4-yl)amino)-4-((2-metoksyetyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)-2-((8-(trifluormetyl)kinazolin-4-yl)amino)smørsyre;

(S)-2-((6-fluorkinazolin-4-yl)amino)-4-((2-metoksyetyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)smørsyre;

5 (S)-2-((6,7-difluorkinazolin-4-yl)amino)-4-((2-metoksyetyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)smørsyre;

(S)-2-((7-fluor-2-metylkinazolin-4-yl)amino)-4-((2-(4-fluorfenoksy)etyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)smørsyre;

10 (2S)-4-((2-(2,2-difluorsyklopropoksy)etyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)-2-((7-fluor-2-metylkinazolin-4-yl)amino)smørsyre;

(S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoksypropyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naphthyridin-2-yl)butyl)amino)-2-((2-metylkinazolin-4-yl)amino)smørsyre;

(S)-2-((8-fluorkinazolin-4-yl)amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)smørsyre;

15 (S)-2-((7-fluorkinazolin-4-yl)amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)-2-((8-metylkinazolin-4-yl)amino)smørsyre;

20 (S)-2-((7,8-difluorkinazolin-4-yl)amino)-4-(((R)-2-metoksypropyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)smørsyre;

(S)-4-((2-metoksyetyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2-fenoksyetyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

25 (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2-(pyridin-2-yloksy)etyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

30 (S)-4-((2-(2,2-difluoretoksy)etyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2-((6-metylpyridin-3-yl)oksy)etyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-metoksypropyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-((2-hydroksyetyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre;

(S)-4-(((R)-2-hydroksypropyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre; og

5 (S)-4-(((S)-2,3-dihydroksypropyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre,
eller et salt derav.

14. Forbindelse ifølge krav 1, hvor forbindelsen er (S)-2-((7-fluor-2-metylkinazolin-4-yl)amino)-4-
10 ((2-(4-fluorfenoksy)etyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)smørsyre, eller et salt derav.

15. Forbindelse ifølge krav 1, hvor forbindelsen er (S)-4-((2-hydroksyetyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre, eller et salt derav.
15

16. Forbindelse ifølge krav 1, hvor forbindelsen er (S)-4-((2-metoksyetyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre, eller et salt derav.

17. Forbindelse ifølge krav 1, hvor forbindelsen er (S)-4-((2-(3,5-difluorfenoksy)etyl)(4-(5,6,7,8-
20 tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)-2-(kinazolin-4-ylamino)smørsyre, eller et salt derav.

18. Forbindelse ifølge krav 1, hvor forbindelsen er (S)-4-((2-fenoksyetyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)-2-((5-fenylpyrimidin-4-yl)amino)smørsyre, eller et salt derav.

25 19. Forbindelse ifølge krav 1, hvor forbindelsen er (S)-4-((2-(4-fluorfenoksy)etyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)-2-((5-fenylpyrimidin-4-yl)amino)smørsyre, eller et salt derav.

20. Forbindelse ifølge krav 1, hvor forbindelsen er (S)-2-((6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrimidin-4-
30 yl)amino)-4-((3-fluorpropyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)smørsyre, eller et salt derav.

21. Forbindelse ifølge krav 1, hvor forbindelsen er (S)-4-(((S)-3-fluor-2-metoksypropyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)-2-(tieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)smørsyre, eller et salt

derav.

22. Forbindelse ifølge krav 1, hvor forbindelsen er (S)-2-((2-metyl-2H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl)amino)-4-((2-fenoksyetyl)(4-(5, 6, 7, 8-tetrahydro-1, 8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)smørsyre, eller et salt derav.

23. Forbindelse ifølge krav 1, hvor forbindelsen er (S)-2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl)amino)-4-((2-fenoksyetyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)smørsyre, eller et salt derav.

24. Forbindelse ifølge krav 1, hvor forbindelsen er (S)-2-((1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl)amino)-4-((2-(4-fluorfenoksy)etyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)smørsyre, eller et salt derav.

25. Forbindelse ifølge krav 1, hvor forbindelsen er (S)-4-((2-(4-fluorfenoksy)etyl)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butyl)amino)-2-((2-metyl-2H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-yl)amino)smørsyre, eller et salt derav.

26. Farmasøytisk sammensetning omfattende en forbindelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 25, eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav, og en farmasøytisk akseptabel bærer eller tilsetning.

27. Forbindelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 25 eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav, eller farmasøytisk sammensetning ifølge krav 26, for bruk ved behandling av en fibrotisk sykdom.


28. Forbindelse eller farmasøytisk akseptabelt salt derav eller farmasøytisk sammensetning for bruk ifølge krav 27, hvor den fibrotiske sykdommen er lungefibrose, leverfibrose, hudfibrose, hjertefibrose, nyrefibrose, gastrointestinal fibrose, primær skleroserende kolangitt eller biliær fibrose.

29. Forbindelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 25, eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav, for bruk ved behandling av idiopatisk lungefibrose.

30. Forbindelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 25, eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav, for bruk ved behandling av primær skleroserende kolangitt.


31. Forbindelse, hvor forbindelsen er:

5 (a) N-(2-(4-fluorfenoksy)etyl)-4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butanamid



eller et salt derav;

(b) en forbindelse med formel 3A:




10

hvor R² er 2-hydroksyetyl eller 2-metoksyetyl;

eller et salt derav;

(c) en forbindelse med formel 2C:




15

hvor R er 3,5-difluorfenoksymetyl;


eller et salt derav;

(d) N-(2-fenoksyetyl)-4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butanamid



eller et salt derav; eller


(e) N-(2-(4-fluorfenoksy)etyl)-4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butanamid



eller et salt derav.

5 32. Forbindelse, hvor forbindelsen er:

(a) en forbindelse med formel 3C:




3C

hvor R er 4-fluorfenoksymetyl eller 3,5-difluorfenoksymetyl;

eller et salt derav;

10 (b) en forbindelse med formel 4A:




4A

hvor R² er 2-hydroksyetyl eller 2-metoksyetyl;

eller et salt derav;

(c) N-(2-fenoksyetyl)-4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butan-1-amin




15

eller et salt derav;

(d) N-(2-(4-fluorfenoksy)etyl)-4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl)butan-1-amin


EP 3761980

67



eller et salt derav;


(e) tert-butyl 7-(4-((3-fluorpropyl)amino)butyl)-3,4-dihydro-1,8-naftyridin-1(2H)-karboksylat



5

eller et salt derav; eller

(f) tert-butyl (S)-7-(4-((3-fluor-2-metoksypropyl)amino)butyl)-3,4-dihydro-1,8-naftyridin-1(2H)-karboksylat




10

eller et salt derav.

33. Forbindelse, hvor forbindelsen er:

(a) en forbindelse med formel 9C:



15 hvor:

(i) R^1 er 7-fluor-2-metylkinazolin-4-yl og R er 4-fluorfenoksymetyl, eller


(ii) R^1 er kinazolin-4-yl og R er 3,5-difluorfenoksymetyl;

eller et salt derav;

(b) en forbindelse med formel 10A:

EP 3761980

68

**10A**

hvor:

(i) R^1 er kinazolin-4-yl og R^2 er 2-hydroksyetyl,


(ii) R^1 er kinazolin-4-yl og R^2 er 2-metoksyetyl, eller

5 (iii) R^1 er tieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl og R^2 er (S)-3-fluor-2-metoksypropyl;

eller et salt derav.

34. Forbindelse, hvor forbindelsen er:

(a) en forbindelse med formel 5D:


**5D**

10

hvor R er 4-fluorfenoksymetyl;

eller et salt derav;

(b) en forbindelse med formel 6A:

**6A**

15 hvor:

(i) R^2 er hydroksyetyl, eller


(ii) R^2 er metoksyetyl;

eller et salt derav;

(c) en forbindelse med formel 5C:

EP 3761980


69



hvor R er 3,5-difluorfenoksymetyl;

eller et salt derav;


(d) metyl (S)-2-(((benzyloksy)karbonyl)amino)-4-((2-fenoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-butanoat



eller et salt derav;


(e) (S)-metyl 2-(((benzyloksy)karbonyl)amino)-4-((2-(4-fluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-butanoat; eller et salt derav;

(f) (S)-metyl 2-(((benzyloksy)karbonyl)amino)-4-((3-fluorpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)-butanoat



eller et salt derav; eller

(g) en forbindelse med formel 7B:



hvor R² er (S)-3-fluor-2-metoksypropyl;


eller et salt derav.

35. Forbindelse, hvor forbindelsen er:

(a) en forbindelse med formel 6C:

EP 3761980

70

**6C**

hvor:


(i) R er 4-fluorfenoksymetyl, eller

(ii) R er 3,5-difluorfenoksymetyl;

5

eller et salt derav;

(b) en forbindelse med formel 7A:

**7A**

hvor:


(i) R² er 2-hydroksyetyl,

10

(ii) R² er 2-metoksyetyl, eller(iii) R² er (S)-3-fluor-2-metoksypropyl;

eller et salt derav

(c) (S)-2-amino-4-((2-fenoksyetyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre




15

eller et salt derav;

(d) (S)-2-amino-4-((2-(4-fluorfenoksy)etyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre


EP 3761980

71



eller et salt derav; eller

(e) (S)-2-amino-4-((3-fluorpropyl) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftyridin-2-yl) butyl)amino)smørsyre



;

5

eller et salt derav.