



(12) Translation of
European patent specification

(11) NO/EP 3820573 B1

NORWAY

(19) NO

(51) Int Cl.

A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/04 (2006.01)
A61K 31/454 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01)


Norwegian Industrial Property Office

(45)	Translation Published	2023.12.11
(80)	Date of The European Patent Office Publication of the Granted Patent	2023.08.09
(86)	European Application Nr.	19782691.0
(86)	European Filing Date	2019.07.08
(87)	The European Application's Publication Date	2021.05.19
(30)	Priority	2018.07.10, US, 201862695920 P 2019.04.18, US, 201962835543 P
(84)	Designated Contracting States:	AL; AT; BE; BG; CH; CY; CZ; DE; DK; EE; ES; FI; FR; GB; GR; HR; HU; IE; IS; IT; LI; LT; LU; LV; MC; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; RS; SE; SI; SK; SM; TR
	Designated Extension States:	BA; ME
	Designated validation states	MA
(73)	Proprietor	Novartis AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Sveits
(72)	Inventor	ADCOCK, Claire, Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139, USA BONAZZI, Simone, Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139, USA CERNIJENKO, Artiom, Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139, USA LAM, Philip, Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139, USA LINKENS, Kathryn Taylor, Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139, USA MALIK, Hasnain Ahmed, Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139, USA THOMSEN, Noel Marie-France, Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139, USA VISSEER, Michael Scott, Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 250 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139, USA
(74)	Agent or Attorney	ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge
(54)	Title	3-(5-HYDROXY-1-OXOISOINDOLIN-2-YL)PIPERIDINE-2,6-DIONE DERIVATIVES AND THEIR USE IN THE TREATMENT OF IKAROS FAMILY ZINC FINGER 2 (IKZF2)-DEPENDENT DISEASES
(56)	References Cited:	EP-A1-3 202 461, WO-A1-2019/079569, WO-A1-2014/039960, WO-A1-2017/176958, WO-A1-2019/191112, WO-A1-2019/038717

Enclosed is a translation of the patent claims in Norwegian. Please note that as per the Norwegian Patents Acts, section 66i the patent will receive protection in Norway only as far as there is agreement between the translation and the language of the application/patent granted at the EPO. In matters concerning the validity of the patent, language of the application/patent granted at the EPO will be used as the basis for the decision. The patent documents published by the EPO are available through Espacenet (<http://worldwide.espacenet.com>) or via the search engine on our website here: <https://search.patentstyret.no/>

Patentkrav


1. Forbindelse med formel (I')



5 hvor:

X₁ og X₂ er hver uavhengig av hverandre H, (C₁-C₄)-alkyl, (C₁-C₆)-alkoksy, (C₁-C₄)-haloalkyl, (C₁-C₆)-haloalkoksy, (C₃-C₇)-sykloalkyl, halogen, -CN, -OH eller -NH₂;

R_x er H eller D;

R₁ er

10

hver R₂ er uavhengig av hverandre ved hver forekomst (C₁-C₆)-alkyl, (C₁-C₆)-alkoksy, (C₁-C₆)-haloalkyl, (C₁-C₆)-haloalkoksy, halogen, -CN, -OH eller -NH₂; eller

15

to R₂ sammen med karbonatomene de er bundet til, danner et (C₃-C₇)-sykloalkyl eller en 4- til 7-leddet heterosykloalkyrling som omfatter 1-3 heteroatomer valgt blant O, N og S; eller to R₂, når de befinner seg på naboliggende karbonatomer, sammen danner en fenyl- eller en 5- eller 6-leddet heteroarylring som omfatter 1-3 heteroatomer valgt blant O, N og S; eller

20

R₂ og R₆ sammen med karbon- og nitrogenatomene de er bundet til, danner en 4- til 6-leddet heterosykloalkyrling som valgfritt omfatter 1-2 ytterligere heteroatomer valgt blant O, N og S, og valgfritt substituert med én til fire substituenter hver uavhengig valgt blant (C₁-C₆)-alkyl, (C₁-C₆)-haloalkyl, halogen, -OH, -CN og -NH₂; hver R₃ er (C₁-C₆)-alkyl, (C₁-C₆)-alkoksy, (C₁-C₆)-haloalkyl, (C₁-C₆)-haloalkoksy, halogen, -OH eller -NH₂;

25

R₄ er -OR₅ eller -NR₆R₆;

R₅ er H, (C₁-C₆)-alkyl, (C₁-C₆)-haloalkyl, (C₃-C₇)-sykloalkyl, 5- eller 6-leddet heterosykloalkyl omfattende 1-3 heteroatomer valgt blant O, N og S, (C₆-C₁₀)-aryl eller 5- eller 6-leddet heteroaryl omfattende 1-3 heteroatomer valgt blant O, N og S, hvor alkylet er valgfritt substituert med én til tre substituenter uavhengig av

hverandre valgt blant (C₆-C₁₀)-aryl og 5- eller 6-leddet heteroaryl omfattende 1-3 heteroatomer valgt blant O, N og S;

R₆ og R_{6'} er hver uavhengig av hverandre H, (C₁-C₆)-alkyl, (C₁-C₆)-haloalkyl, (C₂-C₆)-hydroksyalkyl, (C₃-C₇)sykloalkyl, 5- eller 6-leddet heterosykloalkyl omfattende 1-3 heteroatomer valgt blant O, N og S, (C₆-C₁₀)-aryl, eller 5- eller 6-leddet heteroaryl omfattende 1-3 heteroatomer valgt blant O, N og S, hvor alkylet er valgfritt substituert med én til tre R₇ og hvor sykloalkylet, heterosykloalkylet, arylen og heteroarylen er valgfritt substituert med én til fire R₁₂; eller

5 R₆ og R_{6'}, sammen med nitrogenatomet de er bundet til, danner en 4- til 8-leddet heterosykloalkylring som valgfritt omfatter 1-2 ytterligere heteroatomer valgt blant O, N og S, og valgfritt substituert med én til fire R₈; eller

10 R₂ og R₆ sammen med karbon- og nitrogenatomene de er bundet til, danner en 4- til 6-leddet heterosykloalkylring som valgfritt omfatter 1-2 ytterligere heteroatomer valgt blant O, N og S, og valgfritt substituert med én til fire substituenter hver uavhengig valgt blant (C₁-C₆)-alkyl, (C₁-C₆)-haloalkyl, halogen, -OH, -CN og -NH₂;

15 R₇ er (C₃-C₇)-sykloalkyl, 4- til 7-leddet heterosykloalkylring som omfatter 1-3 heteroatomer valgt blant O, N og S, (C₆-C₁₀)-aryl eller 5- eller 6-leddet heteroaryl som omfatter 1-3 heteroatomer valgt blant O, N og S, hvor sykloalkylet, heterosykloalkylet, arylen og heteroarylen er valgfritt substituert med én til fire R₉;

20 R₈ er uavhengig av hverandre ved hver forekomst halogen, (C₁-C₆)-alkyl, (C₁-C₆)-alkoksy, (C₁-C₆)-haloalkyl, (C₁-C₆)-haloalkoksy, -CN, -OH, -NR₁₃R₁₄, -NH₂, -O(C₃-C₇)-sykloalkyl, -O-4- til 7-leddet heterosykloalkylring omfattende 1-3 heteroatomer valgt blant O, N og S, -O(C₆-C₁₀)-aryl eller -O-5- eller 6-leddet heteroaryl omfattende 1-3 heteroatomer valgt blant O, N og S, hvor alkoksyen er valgfritt substituert med én til tre R₁₀ og sykloalkylet, heterosykloalkylet, arylen og heteroarylen er valgfritt substituert med én til tre R₁₁; eller

25 to R₈ sammen med atomene de er bundet til, danner et (C₄-C₇)-sykloalkyl eller en 4- til 7-leddet heterosykloalkylring som omfatter 1-2 heteroatomer valgt blant O, N og S, valgfritt substituert med to R₁₅; eller to R₈ når de befinner seg på naboliggende atomer, sammen med atomene de er bundet til, danner en (C₆-C₁₀)-aryl eller en 5- eller 6-leddet heteroaryl som omfatter 1-3 heteroatomer valgt blant O, N og S; eller

30 to R₈ sammen med det samme atom som de er bundet til, danner en =(O);

hver R₉ er uavhengig av hverandre ved hver forekomst (C₁-C₆)-alkyl, (C₁-C₆)-haloalkyl, (C₁-C₆)-alkoksy, (C₁-C₆)-haloalkoksy, halogen, (C₃-C₆)-sykloalkyl, -OH, -CN, -NH₂ eller -NR₁₃R₁₄; eller
 5 to R₉ sammen med atomene de er bundet til, danner et (C₄-C₇)-sykloalkyl eller en 5- til 7-leddet heterosykloalkyrling som omfatter 1-2 heteroatomer valgt blant O, N og S valgfritt substituert med én eller flere substituenter hver uavhengig av hverandre valgt blant (C₁-C₆)-alkyl, (C₁-C₆)-haloalkyl, halogen, -OH, -CN og -NH₂; eller to R₉ når på naboliggende atomer sammen med atomene de er bundet til, danner en (C₆-C₁₀)-aryl eller en 5- eller 6-leddet heteroaryl omfattende 1-3 heteroatomer valgt blant 10 O, N og S;

hver R₁₀ er uavhengig av hverandre ved hver forekomst valgt blant (C₃-C₇)-sykloalkyl, 4- til 7-leddet heterosykloalkyrling omfattende 1-3 heteroatomer valgt blant O, N og S, (C₆-C₁₀)-aryl og 5- eller 6-leddet heteroaryl som omfatter 1-3 heteroatomer valgt blant O, N og S;


15 hver R₁₁ er uavhengig av hverandre ved hver forekomst valgt blant (C₁-C₆)-alkyl, (C₁-C₆)-haloalkyl, (C₁-C₆)-alkoksy, (C₁-C₆)-haloalkoksy, halogen, -OH, -CN og -NH₂;

hver R₁₂ er uavhengig av hverandre ved hver forekomst (C₁-C₆)-alkyl, (C₁-C₆)-haloalkyl, (C₁-C₆)-alkoksy, (C₁-C₆)-haloalkoksy, halogen, -OH, -CN eller -NH₂;
 20 to R₁₂ sammen med atomene de er bundet til, danner et (C₄-C₇)-sykloalkyl eller en 4- til 7-leddet heterosykloalkyrling som omfatter 1-2 heteroatomer valgt blant O, N og S;

R₁₃ og R₁₄ er hver uavhengig av hverandre valgt blant (C₁-C₆)-alkyl, (C₁-C₆)-haloalkyl, (C₃-C₇)-sykloalkyl, 4- til 7-leddet heterosykloalkyrling som omfatter 1-3 heteroatomer valgt blant O, N og S, (C₆-C₁₀)-aryl og 5- eller 6-leddet heteroaryl som omfatter 1-3 heteroatomer valgt blant O, N og S;
 25 to R₁₅ sammen med atomene de er bundet til, danner et (C₄-C₇)-sykloalkyl eller en 4- til 7-leddet heterosykloalkyrling som omfatter 1-2 heteroatomer valgt blant O, N og S;

m og m₁ er hver uavhengig av hverandre 0, 1 eller 2;
 30 n₁ er 0, 1, 2 eller 3; og
 hver s og n er uavhengig av hverandre 1, 2 eller 3, hvor s + n er ≤ 4;
 eller et farmasøytisk akseptabelt salt, hydrat, solvat, stereoisomer eller tautomer derav.


2. Forbindelse ifølge krav 1, som har en formel (I),



hvor:

5 R_x er H eller D;

R_1 er



hver R_2 er uavhengig av hverandre ved hver forekomst (C_1 - C_6)-alkyl, (C_1 - C_6)-alkoksy, (C_1 - C_6)-haloalkyl, (C_1 - C_6)-haloalkoksy, halogen, -CN, -OH eller -NH₂;

10 eller

to R_2 sammen med karbonatomene de er bundet til, danner et (C_3 - C_7)-sykloalkyl eller en 4- til 7-leddet heterosykloalkyrling som omfatter 1-3 heteroatomer valgt blant O, N og S; eller to R_2 , når de befinner seg på naboliggende karbonatomer, sammen danner en fenyldi- eller en 5- eller 6-leddet heteroarylring som omfatter 1-3 heteroatomer valgt blant O, N og S; eller

15 R_2 og R_6 sammen med karbon- og nitrogenatomene de er bundet til, danner en 5- eller 6-leddet heterosykloalkyrling som valgfritt omfatter 1-2 ytterligere heteroatomer valgt blant O, N og S, og valgfritt substituert med én til fire substituenter hver uavhengig valgt blant (C_1 - C_6)-alkyl, (C_1 - C_6)-haloalkyl, halogen, -OH, -CN og -NH₂;

20 R_2

hver R_3 er (C_1 - C_6)-alkyl, (C_1 - C_6)-alkoksy, (C_1 - C_6)-haloalkyl, (C_1 - C_6)-haloalkoksy, halogen, -OH eller -NH₂;

R_4 er -OR₅ eller -NR₆R_{6'};

25 R_5

er H, (C_1 - C_6)-alkyl, (C_1 - C_6)-haloalkyl, (C_3 - C_7)-sykloalkyl, 5- eller 6-leddet heterosykloalkyl omfattende 1-3 heteroatomer valgt blant O, N og S, (C_6 - C_{10})-aryl eller 5- eller 6-leddet heteroaryl omfattende 1-3 heteroatomer valgt blant O, N og S, hvor alkylet er valgfritt substituert med én til tre substituenter uavhengig av hverandre valgt blant (C_6 - C_{10})-aryl og 5- eller 6-leddet heteroaryl omfattende 1-3 heteroatomer valgt blant O, N og S;

R₆ og R_{6'} er hver uavhengig av hverandre H, (C₁-C₆)-alkyl, (C₁-C₆)-haloalkyl, (C₃-C₇)-sykloalkyl, 5- eller 6-leddet heterosykloalkyl som omfatter 1-3 heteroatomer valgt blant O, N og S, (C₆-C₁₀)-aryl eller 5- eller 6-leddet heteroaryl som omfatter 1-3 heteroatomer valgt blant O, N og S, hvor alkylet er valgfritt substituert med én til tre R₇; eller

R₆ og R_{6'}, sammen med nitrogenatomet de er bundet til, danner en 4- til 7-leddet heterosykloalkyrling som valgfritt omfatter 1-2 ytterligere heteroatomer valgt blant O, N og S, og valgfritt substituert med én til fire R₈; eller

R₂ og R₆ sammen med karbon- og nitrogenatomene de er bundet til, danner en 5- eller 6-leddet heterosykloalkyrling som valgfritt omfatter 1-2 ytterligere heteroatomer valgt blant O, N og S, og valgfritt substituert med én til fire substituenter hver uavhengig valgt blant (C₁-C₆)-alkyl, (C₁-C₆)-haloalkyl, halogen, -OH, -CN og -NH₂;

hver R₇ er (C₃-C₇)-sykloalkyl, 4- til 7-leddet heterosykloalkyrling som omfatter 1-3 heteroatomer valgt blant O, N og S, (C₆-C₁₀)-aryl eller 5- eller 6-leddet heteroaryl som omfatter 1-3 heteroatomer valgt blant O, N og S, hvor sykloalkylet, heterosykloalkylet, arylen og heteroarylen er valgfritt substituert med én til fire R₉; hver R₈ er uavhengig av hverandre ved hver forekomst halogen, (C₁-C₆)-alkyl, (C₁-C₆)-alkoksy, (C₁-C₆)-haloalkyl, (C₁-C₆)-haloalkoksy, -CN, -OH eller -NH₂, hvor alkoksyen er valgfritt substituert med én til tre substituenter uavhengig av hverandre valgt blant (C₃-C₇)-sykloalkyl, 4- til 7-leddet heterosykloalkyrling som omfatter 1-3 heteroatomer valgt blant O, N og S, (C₆-C₁₀)-aryl og 5- eller 6-leddet heteroaryl som omfatter 1-3 heteroatomer valgt blant O, N og S; eller


to R₈ sammen med atomene de er bundet til, danner et (C₅-C₇)-sykloalkyl eller en 4- til 7-leddet heterosykloalkyrling som omfatter 1-2 heteroatomer valgt blant O, N og S;

hver R₉ er uavhengig av hverandre ved hver forekomst (C₁-C₆)-alkyl, (C₁-C₆)-haloalkyl, halogen, -OH, -CN eller -NH₂; eller

to R₉ sammen med atomene de er bundet til, danner et (C₅-C₇)-sykloalkyl eller en 5- til 7-leddet heterosykloalkyrling som omfatter 1-2 heteroatomer valgt blant O, N og S valgfritt substituert med én eller flere substituenter hver uavhengig av hverandre valgt blant (C₁-C₆)-alkyl, (C₁-C₆)-haloalkyl, halogen, -OH, -CN og -NH₂; m og m₁ er hver uavhengig av hverandre 0, 1 eller 2; n₁ er 0, 1, 2 eller 3; og

hver s og n er uavhengig av hverandre 1, 2 eller 3, hvor $s + n \leq 4$;
 eller et farmasøytisk akseptabelt salt, hydrat, solvat, stereoisomer eller tautomer
 derav.


- 5 3. Forbindelse ifølge krav 1 eller 2, hvor R_1 er



4. Forbindelse ifølge krav 1 eller 2, hvor n_1 er 0, 1 eller 2.

- 10 5. Forbindelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 3, hvor m_1 er 0 eller m_1 er 2.





6. Forbindelse ifølge krav 1 eller 2, hvor R_1 er





- 15 7. Forbindelse ifølge krav 6, hvor n er 2 og s er 1 eller 2.



8. Forbindelse ifølge krav 6 eller 7, hvor m er 0 eller 1.

9. Forbindelse ifølge krav 1 eller 2, som har en formel (Ia), formel (Ib), formel (Ic), formel
 20 (Id), formel (Ie), formel (If), formel (Ig), formel (Ih), formel (Ii), formel (Ij), formel (Ik),
 formel (Il), formel (Im), formel (In), formel (Io), formel (Ip), formel (Iq), formel (Ir), formel
 (Is) eller formel (It):









5



10



15



eller et farmasøytisk akseptabelt salt, hydrat, solvat, stereoisomer eller tautomer derav.

10. Forbindelse ifølge krav 1, valgt blant:

- 5 3-(5-(((1S,2S)-2-((2,2-difluoretyl)(etyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1S,2R)-2-((2,2-difluoretyl)(etyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1R,2S)-2-((2,2-difluoretyl)(etyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

10 3-(5-(((1R,2R)-2-((2,2-difluoretyl)(etyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-((2-((2,2-difluoretyl)(etyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

15 3-(5-(((1S,2R)-2-(benzylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1S,2S)-2-(benzylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

20 3-(5-(((1R,2S)-2-(benzylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1R,2R)-2-(benzylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

25 3-(5-((2-(benzylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl) piperidin-2,6-dion;

3-(5-((1-metyloktahydrosyklopenta[b]pyrrol-6-yl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1S,2S)-2-metoksysykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1S,2R)-2-metoksysykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

30 3-(5-(((1R,2S)-2-metoksysykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-((1R,2R)-2-metoksysykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((2-metoksysykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(3-hydroksyazetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-(3-hydroksyazetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(3-hydroksyazetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-(3-hydroksyazetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((2-(3-hydroksyazetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-hydroksysyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-hydroksysyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-hydroksysyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-hydroksysyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((2-hydroksysyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(isobutylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-(isobutylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(isobutylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-(isobutylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((2-(isobutylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(4,4-difluorpiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-((1S,2S)-2-(4,4-difluoropiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-(4,4-difluoropiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-((1R,2S)-2-(4,4-difluoropiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((2-(4,4-difluoropiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(benzyl)oksy)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 10 3-((1S,2R)-2-(benzyl)oksy)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-(benzyl)oksy)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-((1R,2S)-2-(benzyl)oksy)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((2-(benzyl)oksy)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-(diethylamino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 20 3-((1S,2S)-2-(diethylamino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(diethylamino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-(diethylamino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 25 3-((2-(diethylamino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1S,2S)-2-(((1-(trifluormetyl)syklopropyl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 30 3-(1-okso-5-(((1R,2S)-2-(((1-(trifluormetyl)syklopropyl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-(1-okso-5-(((1R,2R)-2-(((1-trifluormetyl)syklopropyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-(1-okso-5-(((1S,2R)-2-(((1-trifluormetyl)syklopropyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-((2-(((1-trifluormetyl)syklopropyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 10 3-(5-(((1S,2S)-2-aminosyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-aminosyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2R)-2-aminosyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl) piperidin-2,6-dion;
- 15 3-(5-(((1R,2S)-2-aminosyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((2-aminosyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2S)-2-(diethylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 20 3-(5-(((1R,2R)-2-(diethylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(diethylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((2-(diethylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 25 3-(5-(((1S,2S)-2-aminosykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-aminosykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2R)-2-aminosykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-aminosykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((2-aminosykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 30 3-(5-(((1S,2S)-2-(3-azabisyklo[3.2.1]oktan-3-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-(3-azabisyklo[3.2.1]oktan-3-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-((1R,2R)-2-(3-azabisisyklo[3.2.1]oktan-3-yl)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(3-azabisisyklo[3.2.1]oktan-3-yl)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-((2-(3-azabisisyklo[3.2.1]oktan-3-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(1,4-dioksa-8-azapiro[4.5]dekan-8-yl)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-(1,4-dioksa-8-azapiro[4.5]dekan-8-yl)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 10 3-((1R,2R)-2-(1,4-dioksa-8-azapiro[4.5]dekan-8-yl)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(1,4-dioksa-8-azapiro[4.5]dekan-8-yl)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(1,4-dioksa-8-azapiro[4.5]dekan-8-yl)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-((2-(1,4-dioksa-8-azapiro[4.5]dekan-8-yl)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(8-oksa-3-azabisisyklo[3.2.1]oktan-3-yl)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-(8-oksa-3-azabisisyklo[3.2.1]oktan-3-yl)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 20 3-((1R,2R)-2-(8-oksa-3-azabisisyklo[3.2.1]oktan-3-yl)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(8-oksa-3-azabisisyklo[3.2.1]oktan-3-yl)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(8-oksa-3-azabisisyklo[3.2.1]oktan-3-yl)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 25 3-((2-(8-oksa-3-azabisisyklo[3.2.1]oktan-3-yl)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1S,2S)-2-fenoksksykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-
dion;
- 3-(1-okso-5-(((1S,2R)-2-fenoksksykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-
dion;
- 30 3-(1-okso-5-(((1R,2R)-2-fenoksksykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-
dion;
- 3-(1-okso-5-(((1R,2S)-2-fenoksksykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-
dion;

3-(1-okso-5-((2-fenoksykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1S,2S)-2-(benzylamino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-
2,6-dion;
3-(5-(((1S,2R)-2-(benzylamino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-
2,6-dion; 5
3-(5-(((1R,2R)-2-(benzylamino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-
2,6-dion;
3-(5-(((1R,2S)-2-(benzylamino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-
2,6-dion;
10 3-(5-((2-(benzylamino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((3S,4S)-3-(benzylamino)tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oksy)-1-oksoisoindolin-
2-yl) piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((3R,4S)-3-(benzylamino)tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oksy)-1-oksoisoindolin-
2-yl)piperidin-2,6-dion;
15 3-(5-(((3R,4R)-3-(benzylamino)tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oksy)-1-oksoisoindolin-
2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((3S,4R)-3-(benzylamino)tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oksy)-1-oksoisoindolin-
2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-((3-(benzylamino)tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
20 yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1S,2S)-2-(benzylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-
2,6-dion;
3-(5-(((1S,2R)-2-(benzylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-
2,6-dion;
25 3-(5-(((1R,2R)-2-(benzylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-
2,6-dion;
3-(5-(((1R,2S)-2-(benzylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-
2,6-dion;
3-(5-((2-(benzylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl) piperidin-2,6-dion; 30
3-(1-okso-5-(((1S,2S)-2-(((R)-1-fenyletyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
3-(1-okso-5-(((1S,2R)-2-(((R)-1-fenyletyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-(1-okso-5-(((1R,2R)-2-((R)-1-fenyletyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1R,2S)-2-((R)-1-fenyletyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-(1-okso-5-((2-((R)-1-fenyletyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2S)-2-(etyl(2-fluoretyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-(etyl(2-fluoretyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 10 3-(5-(((1R,2R)-2-(etyl(2-fluoretyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(etyl(2-fluoretyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(etyl(2-fluoretyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-(5-((2-(etyl(2-fluoretyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2S)-2-(etyl(isopropyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-(etyl(isopropyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 20 3-(5-(((1R,2R)-2-(etyl(isopropyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(etyl(isopropyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(etyl(isopropyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 25 3-(5-((2-(etyl(isopropyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2S)-2-metoksysyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-metoksysyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 30 3-(5-(((1R,2R)-2-metoksysyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-metoksysyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-(5-((2-metoksysyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1S,2S)-2-hydroksysykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1S,2R)-2-hydroksysykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
5
3-(5-(((1R,2R)-2-hydroksysykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl) piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1R,2S)-2-hydroksysykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
10
3-(5-((2-hydroksysykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1S,2S)-2-(ethylamino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1S,2R)-2-(ethylamino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
15
3-(5-(((1R,2R)-2-(ethylamino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1R,2S)-2-(ethylamino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-((2-(ethylamino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
20
3-(5-(((1S,2S)-2-(bis(syklopropylmetyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1R,2S)-2-(bis(syklopropylmetyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1R,2R)-2-(bis(syklopropylmetyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-
25
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1S,2R)-2-(bis(syklopropylmetyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-((2-(bis(syklopropylmetyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
30
3-(1-okso-5-(((1S,2S)-2-(piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(1-okso-5-(((1S,2R)-2-(piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-(1-okso-5-(((1R,2R)-2-(piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1R,2S)-2-(piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-(1-okso-5-((2-(piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2S)-2-morfolinosyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-morfolinosyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 10 3-(5-(((1R,2R)-2-morfolinosyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-morfolinosyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((2-morfolinosyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-(5-(((1S,2S)-2-(dibenzylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-(dibenzylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2R)-2-(dibenzylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 20 3-(5-((2-(dibenzylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(dibenzylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((2-(dibenzylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 25 cis-3-(5-((2-(diethylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- trans-3-(5-((2-(diethylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2S)-2-(methylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 30 3-(5-(((1S,2R)-2-(methylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2R)-2-(methylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(methylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1R,2S)-2-(methylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((2-(methylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

1-((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)syklopentyl)-4-metylpiridin-4-karbonitril;

5 1-((1R,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)syklopentyl)-4-metylpiridin-4-karbonitril;

1-((1R,2R)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)syklopentyl)-4-metylpiridin-4-karbonitril;

10 1-((1S,2R)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)syklopentyl)-4-metylpiridin-4-karbonitril;

1-(2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)syklopentyl)-4-metylpiridin-4-karbonitril;

3-((1S,2S)-2-(benzyl(metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

15 3-((1S,2R)-2-(benzyl(metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1R,2R)-2-(benzyl(metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

20 3-((1R,2S)-2-(benzyl(metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((2-(benzyl(metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

25 3-((3S,4S)-3-aminotetrahydro-2H-pyran-4-yl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((3R,4S)-3-aminotetrahydro-2H-pyran-4-yl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((3R,4R)-3-aminotetrahydro-2H-pyran-4-yl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

30 3-((3S,4R)-3-aminotetrahydro-2H-pyran-4-yl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((3-aminotetrahydro-2H-pyran-4-yl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-(5-((1S,2S)-2-(benzylamino)syklobutoksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((1R,2R)-2-(benzylamino)syklobutoksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-(5-((1S,2R)-2-(benzylamino)syklobutoksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((1R,2S)-2-(benzylamino)syklobutoksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(2-(benzylamino)syklobutoksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 10 3-(5-(((3R,4S)-4-aminotetrahydrofuran-3-yl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((3R,4R)-4-aminotetrahydrofuran-3-yl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-(5-(((3S,4R)-4-aminotetrahydrofuran-3-yl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((3S,4S)-4-aminotetrahydrofuran-3-yl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((4-aminotetrahydrofuran-3-yl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 20 3-(5-((3R,4S)-4-(diethylamino)tetrahydrofuran-3-yl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((3R,4R)-4-(diethylamino)tetrahydrofuran-3-yl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((3S,4R)-4-(diethylamino)tetrahydrofuran-3-yl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 25 3-(5-(((3S,4S)-4-(diethylamino)tetrahydrofuran-3-yl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((4-(diethylamino)tetrahydrofuran-3-yl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2S)-2-(ethylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 30 3-(5-(((1S,2R)-2-(ethylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2R)-2-(ethylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1R,2S)-2-(ethylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((2-(ethylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

4-(((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)benzonitril;

5 4-(((1R,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)benzonitril;

4-(((1R,2R)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)benzonitril;

10 4-(((1S,2R)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)benzonitril;

4-(((2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)benzonitril;

3-((1S,2S)-2-(diethylamino)syklobutoksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

15 3-((1R,2S)-2-(diethylamino)syklobutoksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1R,2R)-2-(diethylamino)syklobutoksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

20 3-((1S,2R)-2-(diethylamino)syklobutoksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(2-(diethylamino)syklobutoksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1S,2S)-2-(ethyl((3-fluorbisyklo[1.1.1]pentan-1-yl)methyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

25 3-((1S,2R)-2-(ethyl((3-fluorbisyklo[1.1.1]pentan-1-yl)methyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1R,2R)-2-(ethyl((3-fluorbisyklo[1.1.1]pentan-1-yl)methyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1R,2S)-2-(ethyl((3-fluorbisyklo[1.1.1]pentan-1-yl)methyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

30 3-((1R,2S)-2-(ethyl((3-fluorbisyklo[1.1.1]pentan-1-yl)methyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((2-(ethyl((3-fluorbisyklo[1.1.1]pentan-1-yl)methyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)benzonitril;

3-(((1R,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)benzonitril;

3-(((1R,2R)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)benzonitril;

5 3-(((1S,2R)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)benzonitril;

3-((2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)amino)methyl)benzonitril;

10 3-(5-(((1S,2S)-2-(isopropylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1S,2R)-2-(isopropylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1R,2S)-2-(isopropylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

15 3-(5-(((1R,2R)-2-(isopropylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-((2-(isopropylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

2-(((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)benzonitril;

20 2-(((1R,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)benzonitril;

2-(((1R,2R)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)amino)methyl)benzonitril;

25 2-(((1S,2R)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)benzonitril;

2-(((2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)benzonitril;

30 3-(5-(((1S,2S)-2-(((3-fluorbisyklo[1.1.1]pentan-1-yl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1R,2S)-2-(((3-fluorbisyklo[1.1.1]pentan-1-yl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1R,2R)-2-(((3-fluorbisyklo[1.1.1]pentan-1-yl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1S,2R)-2-(((3-fluorbisyklo[1.1.1]pentan-1-yl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-((2-(((3-fluorbisyklo[1.1.1]pentan-1-yl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 5 3-((1S,2S)-2-(4-hydroksy-4-metylpiridin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-((1S,2R)-2-(4-hydroksy-4-metylpiridin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 10 3-((1R,2R)-2-(4-hydroksy-4-metylpiridin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-((1R,2S)-2-(4-hydroksy-4-metylpiridin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-((2-(4-hydroksy-4-metylpiridin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 15 3-((1S,2S)-2-(4-hydroksy-4-(trifluormetyl)piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-((1S,2R)-2-(4-hydroksy-4-(trifluormetyl)piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-((1R,2R)-2-(4-hydroksy-4-(trifluormetyl)piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-
 20 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-((1R,2S)-2-(4-hydroksy-4-(trifluormetyl)piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-
 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-((2-(4-hydroksy-4-(trifluormetyl)piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-
 25 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 1-((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
 yl)oksy)syklopentyl)-4-(trifluormetyl)piperidin-4-karbonitril;
 1-((1R,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
 yl)oksy)syklopentyl)-4-(trifluormetyl)piperidin-4-karbonitril;
 1-((1R,2R)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
 30 yl)oksy)syklopentyl)-4-(trifluormetyl)piperidin-4-karbonitril;
 1-((1S,2R)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
 yl)oksy)syklopentyl)-4-(trifluormetyl)piperidin-4-karbonitril;
 1-(2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)syklopentyl)-4-
 (trifluormetyl)piperidin-4-karbonitril;

3-((1S,2S)-2-(2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonan-7-yl)syklopentyl)oksy)-1-
 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-((1S,2R)-2-(2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonan-7-yl)syklopentyl)oksy)-1-
 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 5 3-((1R,2R)-2-(2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonan-7-yl)syklopentyl)oksy)-1-
 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-((1R,2S)-2-(2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonan-7-yl)syklopentyl)oksy)-1-
 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-((2-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonan-7-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
 10 yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(1-okso-5-(((1S,2S)-2-(3-(2,2,2-trifluoretoksy)azetidin-1-
 yl)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(1-okso-5-(((1R,2S)-2-(3-(2,2,2-trifluoretoksy)azetidin-1-
 yl)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 15 3-(1-okso-5-(((1S,2R)-2-(3-(2,2,2-trifluoretoksy)azetidin-1-
 yl)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(1-okso-5-(((1R,2R)-2-(3-(2,2,2-trifluoretoksy)azetidin-1-
 yl)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(1-okso-5-((2-(3-(2,2,2-trifluoretoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)isoindolin-
 20 2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-((1S,2S)-2-(3-(2,2-difluoretoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-
 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-((1R,2S)-2-(3-(2,2-difluoretoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-
 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 25 3-((1S,2R)-2-(3-(2,2-difluoretoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-
 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-((1R,2R)-2-(3-(2,2-difluoretoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-
 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-((2-(3-(2,2-difluoretoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
 30 yl)piperidin-2,6-dion;
 3-((1S,2S)-2-(3-(syklopropylmetoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-
 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-((1R,2S)-2-(3-(syklopropylmetoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-
 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-(5-(((1S,2R)-2-(3-(syklopropylmetoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2R)-2-(3-(syklopropylmetoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-(5-((2-(3-(syklopropylmetoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2S)-2-(3-(benzyloksy)azetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-
2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(3-(benzyloksy)azetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-
10 2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-(3-(benzyloksy)azetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-
2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2R)-2-(3-(benzyloksy)azetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-
2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-(5-((2-(3-(benzyloksy)azetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2S)-2-(3-isopropoksyazetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-
2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(3-isopropoksyazetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-
20 2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-(3-isopropoksyazetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-
2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2R)-2-(3-isopropoksyazetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-
2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 25 3-(5-((2-(3-isopropoksyazetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2R)-2-(3-etoksyazetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(3-etoksyazetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
30 2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-(3-etoksyazetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2S)-2-(3-etoksyazetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-(5-((2-(3-*etoksyazetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-*oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;**
- 3-(5-(((1*S,2S*)-2-(3-(benzyloksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-*oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;*
- 5 3-(5-(((1*R,2S*)-2-(3-(benzyloksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-*oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;*
- 3-(5-(((1*S,2R*)-2-(3-(benzyloksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-*oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;*
- 3-(5-(((1*R,2R*)-2-(3-(benzyloksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-*oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;*
- 10 3-(5-((2-(3-(benzyloksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-*oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;*
- 3-(5-((2-(3-(benzyloksy)azetidin-1-yl)sykloheptyl)oksy)-1-*oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;*
- 3-(5-(((1*S,2S*)-2-(3-*etoksyazetidin-1-yl)sykloheptyl)oksy)-1-*oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;**
- 15 3-(5-(((1*R,2S*)-2-(3-*etoksyazetidin-1-yl)sykloheptyl)oksy)-1-*oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;**
- 3-(5-(((1*S,2R*)-2-(3-*etoksyazetidin-1-yl)sykloheptyl)oksy)-1-*oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;**
- 3-(5-(((1*R,2R*)-2-(3-*etoksyazetidin-1-yl)sykloheptyl)oksy)-1-*oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;**
- 20 3-(5-((2-(3-*etoksyazetidin-1-yl)sykloheptyl)oksy)-1-*oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;**
- 3-(5-((2-(3-*etoksyazetidin-1-yl)sykloheptyl)oksy)-1-*oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;**
- 3-(5-(((1*S,2S*)-2-(3-(3,3-difluorsyklobutoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-*oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;*
- 25 3-(5-(((1*R,2S*)-2-(3-(3,3-difluorsyklobutoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-*oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;*
- 3-(5-(((1*S,2R*)-2-(3-(3,3-difluorsyklobutoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-*oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;*
- 3-(5-(((1*R,2R*)-2-(3-(3,3-difluorsyklobutoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-*oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;*
- 30 3-(5-((2-(3-(3,3-difluorsyklobutoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-*oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;*
- 3-(5-((2-(3-(3,3-difluorsyklobutoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-*oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;*
- 3-(5-(((1*S,2S*)-2-(4-hydroksypiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-*oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;*

- 3-((1S,2R)-2-(4-hydroksypiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-(4-hydroksypiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-((1R,2S)-2-(4-hydroksypiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((2-(4-hydroksypiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1S,2S)-2-(4-oksopiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 10 3-((1S,2S)-2-(3-hydroksypyrrolidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-(3-hydroksypyrrolidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-((1R,2R)-2-(3-hydroksypyrrolidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(3-hydroksypyrrolidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((2-(3-hydroksypyrrolidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 20 3-((1S,2S)-2-(3-hydroksy-3-metylazetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-(3-hydroksy-3-metylazetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 25 3-((1R,2R)-2-(3-hydroksy-3-metylazetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(3-hydroksy-3-metylazetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((2-(3-hydroksy-3-metylazetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 30 3-((1S,2S)-2-(isobutylamino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-(isobutylamino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-((1R,2R)-2-(isobutylamino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(isobutylamino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-((2-(isobutylamino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(ethyl(methyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-(ethyl(methyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 10 3-((1R,2R)-2-(ethyl(methyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(ethyl(methyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(ethyl(methyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-((2-(ethyl(methyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion
- 3-(1-okso-5-(((1S,2S)-2-((3aR,6aS)-tetrahydro-1H-furo[3,4-c]pyrrol-5(3H)-yl)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1S,2R)-2-((3aR,6aS)-tetrahydro-1H-furo[3,4-c]pyrrol-5(3H)-yl)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 20 3-(1-okso-5-(((1R,2R)-2-((3aR,6aS)-tetrahydro-1H-furo[3,4-c]pyrrol-5(3H)-yl)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1R,2S)-2-((3aR,6aS)-tetrahydro-1H-furo[3,4-c]pyrrol-5(3H)-yl)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-((2-((3aR,6aS)-tetrahydro-1H-furo[3,4-c]pyrrol-5(3H)-yl)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 25 3-(1-okso-5-((2-(tetrahydro-1H-furo[3,4-c]pyrrol-5(3H)-yl)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-((1S,2S)-2-((pyridin-2-ylmethyl)amino)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 30 3-(1-okso-5-((1S,2R)-2-((pyridin-2-ylmethyl)amino)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-((1R,2R)-2-((pyridin-2-ylmethyl)amino)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-((1R,2S)-2-((pyridin-2-ylmethyl)amino)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion

- 3-(1-okso-5-(((1R,2S)-2-((pyridin-2-ylmethyl)amino)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-((2-((pyridin-2-ylmethyl)amino)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-(1-okso-5-(((1S,2S)-2-(pyrrolidin-1-yl)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1S,2R)-2-(pyrrolidin-1-yl)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1R,2R)-2-(pyrrolidin-1-yl)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 10 3-(1-okso-5-(((1R,2S)-2-(pyrrolidin-1-yl)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1R,2S)-2-(pyrrolidin-1-yl)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-((2-(pyrrolidin-1-yl)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-(5-(((1S,2S)-2-(2-oksa-6-azaspido[3.3]heptan-6-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-(2-oksa-6-azaspido[3.3]heptan-6-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2R)-2-(2-oksa-6-azaspido[3.3]heptan-6-yl)syklopentyl)oksy)-1-
- 20 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(2-oksa-6-azaspido[3.3]heptan-6-yl)syklopentyl)oksy)-1-
- oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((2-(2-oksa-6-azaspido[3.3]heptan-6-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 25 3-(5-(((1S,2S)-2-(bis((3-metyloksetan-3-yl)methyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-
- oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-(bis((3-metyloksetan-3-yl)methyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-
- oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2R)-2-(bis((3-metyloksetan-3-yl)methyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-
- 30 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(bis((3-metyloksetan-3-yl)methyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-
- oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((2-(bis((3-metyloksetan-3-yl)methyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-
- oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-(5-(((1S,2S)-2-(4-metylpiridin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-(4-metylpiridin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-(5-(((1R,2R)-2-(4-metylpiridin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(4-metylpiridin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((2-(4-metylpiridin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-
10 2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1S,2S)-2-((pyridin-3-ylmethyl)amino)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1S,2R)-2-((pyridin-3-ylmethyl)amino)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-(1-okso-5-(((1R,2R)-2-((pyridin-3-ylmethyl)amino)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1R,2S)-2-((pyridin-3-ylmethyl)amino)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-((2-((pyridin-3-ylmethyl)amino)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-
20 yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1S,2S)-2-((pyridin-4-ylmethyl)amino)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1S,2R)-2-((pyridin-4-ylmethyl)amino)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 25 3-(1-okso-5-(((1R,2R)-2-((pyridin-4-ylmethyl)amino)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1R,2S)-2-((pyridin-4-ylmethyl)amino)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-((2-((pyridin-4-ylmethyl)amino)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-
30 yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2S)-2-(4-metoksy-4-metylpiridin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-(4-metoksy-4-metylpiridin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1R,2R)-2-(4-metoksy-4-methylpiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-((1R,2S)-2-(4-metoksy-4-methylpiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
5 3-((2-(4-metoksy-4-methylpiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
3-((1S,2S)-2-(4,4-dimethylpiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
3-((1S,2R)-2-(4,4-dimethylpiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
10 10 yl)piperidin-2,6-dion;
3-((1R,2R)-2-(4,4-dimethylpiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
3-((1R,2S)-2-(4,4-dimethylpiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
15 3-((2-(4,4-dimethylpiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
3-((1S,2S)-2-(4-metoksypiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
3-((1S,2R)-2-(4-metoksypiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
20 20 yl)piperidin-2,6-dion;
3-((1R,2R)-2-(4-metoksypiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
3-((1R,2S)-2-(4-metoksypiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
25 3-((2-(4-metoksypiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
3-((1S,2S)-2-(etyl(oksetan-3-ylmethyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-((1S,2R)-2-(etyl(oksetan-3-ylmethyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-
30 30 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-((1R,2R)-2-(etyl(oksetan-3-ylmethyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-((1R,2S)-2-(etyl(oksetan-3-ylmethyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-((2-(etyl(oksetan-3-ylmetyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1S,2S)-2-(isoindolin-2-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

5 3-(5-(((1S,2R)-2-(isoindolin-2-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1R,2R)-2-(isoindolin-2-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1R,2S)-2-(isoindolin-2-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

10 3-(5-((2-(isoindolin-2-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1S,2S)-2-(3-metoksyazetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1S,2R)-2-(3-metoksyazetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

15 3-(5-(((1R,2R)-2-(3-metoksyazetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1R,2S)-2-(3-metoksyazetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

20 3-(5-((2-(3-metoksyazetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1S,2S)-2-(4-etoksy-4-metylpiridin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1S,2R)-2-(4-etoksy-4-metylpiridin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-

25 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1R,2R)-2-(4-etoksy-4-metylpiridin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-

oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1R,2S)-2-(4-etoksy-4-metylpiridin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-

30 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-((2-(4-etoksy-4-metylpiridin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1S,2S)-2-((((1R,4S)-4-metoksysykloheksyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(5-(((1S,2R)-2-((((1R,4R)-4-metoksysykloheksyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(5-(((1R,2R)-2-((((1R,4R)-4-metoksysykloheksyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(5-(((1R,2S)-2-((((1R,4S)-4-metoksysykloheksyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(5-((2-(((1R,4R)-4-metoksysykloheksyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(5-((2-(((4-metoksysykloheksyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 (1S,4R)-4-((((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)syklopentyl)amino)methyl)sykloheksan-1-karbonitril;
 (1R,4r)-4-((((1R,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)syklopentyl)amino)methyl)sykloheksan-1-karbonitril;
 (1S,4r)-4-((((1S,2R)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)syklopentyl)amino)methyl)sykloheksan-1-karbonitril;
 (1r,4r)-4-((((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)syklopentyl)amino)methyl)sykloheksan-1-karbonitril;
 4-((((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)syklopentyl)amino)methyl)sykloheksan-1-karbonitril;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(((4-metoksysykloheksyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(((4-metoksysykloheksyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(((4-metoksysykloheksyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-((1R,2S)-2-(((4-metoksysykloheksyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((2-(((4-metoksysykloheksyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-((1S,2S)-2-(2-oksa-7-azaspido[3.5]nonan-7-yl)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-(2-oksa-7-azaspido[3.5]nonan-7-yl)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 10 3-((1R,2R)-2-(2-oksa-7-azaspido[3.5]nonan-7-yl)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(2-oksa-7-azaspido[3.5]nonan-7-yl)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((2-(2-oksa-7-azaspido[3.5]nonan-7-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-(((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
yl)oksy)syklopentyl)(etyl)amino)metyl)-1-metylsyklobutan-1-karbonitril;
(1S,3R)-3-(((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
yl)oksy)syklopentyl)(etyl)amino)metyl)-1-metylsyklobutan-1-karbonitril;
(1R,3S)-3-(((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
yl)oksy)syklopentyl)(etyl)amino)metyl)-1-metylsyklobutan-1-karbonitril;
- 20 20 3-(((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
yl)oksy)syklopentyl)(etyl)amino)metyl)-1-metylsyklobutan-1-karbonitril;
trans-3-(((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
yl)oksy)syklopentyl)(etyl)amino)metyl)-1-metylsyklobutan-1-karbonitril;
cis-3-(((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
yl)oksy)syklopentyl)(etyl)amino)metyl)-1-metylsyklobutan-1-karbonitril;
- 25 3-((1S,2S)-2-(4-fluoropiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-(4-fluoropiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-(4-fluoropiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
- 30 3-((1R,2S)-2-(4-fluoropiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((2-(4-fluoropiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-
2,6-dion;

- 3-(5-(((1S,2S)-2-(1,5-oksazokan-5-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-(1,5-oksazokan-5-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-(5-(((1R,2R)-2-(1,5-oksazokan-5-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(1,5-oksazokan-5-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((2-(1,5-oksazokan-5-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-10 2,6-dion;
- 3-(5-((2-(3,3-dimetyl piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(3,3-dimetyl piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-(5-(((1R,2R)-2-(3,3-dimetyl piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-(3,3-dimetyl piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2S)-2-(3,3-dimetyl piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-20 2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2S)-2-(etyl(((1R,4S)-4-metoksysykloheksyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2S)-2-((((1R,4S)-4-25 metoksysykloheksyl)metyl)(metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- trans-3-(5-((2-(diethylamino)-4,4-dimetyl syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- cis-3-(5-((2-(diethylamino)-4,4-dimetyl syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-30 2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((2-(diethylamino)-4,4-dimetyl syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(diethylamino)-4,4-dimetyl syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-((1R,2R)-2-(diethylamino)-4,4-dimetylsyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-(diethylamino)-4,4-dimetylsyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-((1S,2S)-2-(diethylamino)-4,4-dimetylsyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(((4,4-difluorsykloheksyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-(((4,4-difluorsykloheksyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-
10 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-(((4,4-difluorsykloheksyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(((4,4-difluorsykloheksyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-((2-(((4,4-difluorsykloheksyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(((1H-indol-5-yl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-(((1H-indol-5-yl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-
20 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-(((1H-indol-5-yl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(((1H-indol-5-yl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 25 3-((2-(((1H-indol-5-yl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(4-(tert-butoksy)piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-(4-(tert-butoksy)piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-
30 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-(4-(tert-butoksy)piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(4-(tert-butoksy)piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-(5-((2-(4-(tert-butoksy)piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((2-(2-oksa-8-azaspiro[4.5]dekan-8-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-(5-(((1R,2S)-2-(2-oksa-8-azaspiro[4.5]dekan-8-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2R)-2-(2-oksa-8-azaspiro[4.5]dekan-8-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 10 3-(5-(((1S,2R)-2-(2-oksa-8-azaspiro[4.5]dekan-8-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2S)-2-(2-oksa-8-azaspiro[4.5]dekan-8-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2S)-2-(3-(2-klorfenoksy)azetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-(5-(((1S,2R)-2-(3-(2-klorfenoksy)azetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2R)-2-(3-(2-klorfenoksy)azetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(3-(2-klorfenoksy)azetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-
- 20 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((2-(3-(2-klorfenoksy)azetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2S)-2-(3-(2-metoksyfenoksy)azetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-
- 25 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2R)-2-(3-(2-metoksyfenoksy)azetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-
- oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(3-(2-metoksyfenoksy)azetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-
- 30 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((2-(3-(2-metoksyfenoksy)azetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((2-(6-azaspiro[3.5]nonan-6-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-(5-(((1S,2R)-2-(6-azaspido[3.5]nonan-6-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2R)-2-(6-azaspido[3.5]nonan-6-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-(5-(((1R,2S)-2-(6-azaspido[3.5]nonan-6-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2S)-2-(6-azaspido[3.5]nonan-6-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-5-(((1S,2S)-2-(etyl(((1S,3R)-3-
- 10 metoksysyklobutyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-5-(((1S,2R)-2-(etyl(((1s,3S)-3-
- metoksysyklobutyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-5-(((1R,2R)-2-(etyl(((1s,3S)-3-
- metoksysyklobutyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-5-(((1R,2S)-2-(etyl(((1s,3R)-3-
- metoksysyklobutyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 20 3-5-((2-(etyl(((1s,3s)-3-metoksysyklobutyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-5-(((1S,2S)-2-(diethylamino)-4,4-dimetylsyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 25 3-5-(((1S,2R)-2-(diethylamino)-4,4-dimetylsyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-5-(((1R,2R)-2-(diethylamino)-4,4-dimetylsyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-5-(((1R,2S)-2-(diethylamino)-4,4-dimetylsyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 30 3-5-((2-(diethylamino)-4,4-dimetylsyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-((1S,2S)-2-(etyl(((1R,3S)-3-metoksysyklbutyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-((1S,2R)-2-(etyl(((1r,3R)-3-metoksysyklbutyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-(etyl(((1r,3R)-3-metoksysyklbutyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 10 3-((1R,2S)-2-(etyl(((1r,3S)-3-metoksysyklbutyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((2-(etyl(((1r,3r)-3-metoksysyklbutyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-((2-(8-oksa-2-azaspido[4.5]dekan-2-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(8-oksa-2-azaspido[4.5]dekan-2-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 20 3-((1R,2R)-2-(8-oksa-2-azaspido[4.5]dekan-2-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-(8-oksa-2-azaspido[4.5]dekan-2-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 25 3-((1S,2S)-2-(8-oksa-2-azaspido[4.5]dekan-2-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1-okso-5-((1S,2S)-2-tiomorfolinosyklpentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1-okso-5-((1S,2R)-2-tiomorfolinosyklpentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 30 3-((1-okso-5-((1R,2R)-2-tiomorfolinosyklpentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1-okso-5-((1R,2S)-2-tiomorfolinosyklpentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1-okso-5-((2-tiomorfolinosyklpentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-(5-(((1S,2S)-2-(1,4-oksazepan-4-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-(1,4-oksazepan-4-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-(5-(((1R,2R)-2-(1,4-oksazepan-4-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(1,4-oksazepan-4-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((2-(1,4-oksazepan-4-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 10 3-(5-(((1S,2S)-2-(4-isopropoksypiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-(4-isopropoksypiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-(5-(((1R,2R)-2-(4-isopropoksypiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(4-isopropoksypiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((2-(4-isopropoksypiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 20 3-(5-(((1S,2S)-2-(4-(syklopropylmetoksy)piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-(4-(syklopropylmetoksy)piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 25 3-(5-(((1R,2R)-2-(4-(syklopropylmetoksy)piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(4-(syklopropylmetoksy)piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((2-(4-(syklopropylmetoksy)piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 30 3-(5-((1S,2S)-2-((3aR,4R,7S,7aS)-oktahydro-2H-4,7-epoksyisoindol-2-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((1S,2R)-2-((3aR,4R,7S,7aS)-oktahydro-2H-4,7-epoksyisoindol-2-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3- (5-(((1R,2R)-2-((3aR,4R,7S,7aS)-oktahydro-2H-4,7-epoksyisoindol-2-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3- (5-(((1R,2S)-2-((3aR,4R,7S,7aS)-oktahydro-2H-4,7-epoksyisoindol-2-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3- (5-((2-((3aR,4R,7S,7aS)-oktahydro-2H-4,7-epoksyisoindol-2-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2S)-2-(4-etoksypiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-(4-etoksypiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 10 3-(5-(((1R,2R)-2-(4-etoksypiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(4-etoksypiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(4-etoksypiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-(5-((2-(4-etoksypiperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2S)-2-(7,8-dihydro-1,6-naftyridin-6(5H)-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-(7,8-dihydro-1,6-naftyridin-6(5H)-yl)syklopentyl)oksy)-1-
- 20 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2R)-2-(7,8-dihydro-1,6-naftyridin-6(5H)-yl)syklopentyl)oksy)-1-
- oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(7,8-dihydro-1,6-naftyridin-6(5H)-yl)syklopentyl)oksy)-1-
- oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 25 3-(5-((2-(7,8-dihydro-1,6-naftyridin-6(5H)-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2S)-2-((((1S,4R)-4-
- metoksysykloheksyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 30 3-(5-(((1S,2R)-2-((((1S,4S)-4-metoksysykloheksyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-
- oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2R)-2-((((1S,4S)-4-
- metoksysykloheksyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1R,2S)-2-(((1s,4R)-4-metoksysykloheksyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((2-(((1s,4s)-4-metoksysykloheksyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

5 3-((1S,2S)-2-((R)-3-metoksypyrrolidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl) piperidin-2,6-dion;

3-((1S,2R)-2-((R)-3-metoksypyrrolidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl) piperidin-2,6-dion;

10 3-((1R,2R)-2-((R)-3-metoksypyrrolidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1R,2S)-2-((R)-3-metoksypyrrolidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl) piperidin-2,6-dion;

3-((2-((R)-3-metoksypyrrolidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

15 3-((1S,2S)-2-((S)-3-metoksypyrrolidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1S,2R)-2-((S)-3-metoksypyrrolidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

20 3-((1R,2R)-2-((S)-3-metoksypyrrolidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1R,2S)-2-((S)-3-metoksypyrrolidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((2-((S)-3-metoksypyrrolidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

25 3-((1S,2S)-2-(((3,3-difluorsyklobutyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1S,2R)-2-(((3,3-difluorsyklobutyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

30 3-((1R,2R)-2-(((3,3-difluorsyklobutyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1R,2S)-2-(((3,3-difluorsyklobutyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-((2-(((3,3-difluorsyklobutyl)metyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(4-(difluormetoksy)piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-((1S,2R)-2-(4-(difluormetoksy)piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-(4-(difluormetoksy)piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(4-(difluormetoksy)piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 10 3-((2-(4-(difluormetoksy)piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(1,3-dihydro-2H-pyrrolo[3,4-c]pyridin-2-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-(1,3-dihydro-2H-pyrrolo[3,4-c]pyridin-2-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-((1R,2R)-2-(1,3-dihydro-2H-pyrrolo[3,4-c]pyridin-2-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(1,3-dihydro-2H-pyrrolo[3,4-c]pyridin-2-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 20 3-((1S,2S)-2-(propylamino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((2-(1,3-dihydro-2H-pyrrolo[3,4-c]pyridin-2-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-((1S,2S)-2-(propylamino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 25 3-(1-okso-5-((1S,2R)-2-(propylamino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-((1R,2R)-2-(propylamino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-((1R,2S)-2-(propylamino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 30 3-(1-okso-5-((2-(propylamino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(dipropylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1S,2R)-2-(dipropylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1R,2R)-2-(dipropylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

5 3-(5-(((1R,2S)-2-(dipropylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-((2-(dipropylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

10 3-(1-okso-5-(((1S,2S)-2-((pyridin-4-ylmethyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(1-okso-5-(((1S,2R)-2-((pyridin-4-ylmethyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

15 3-(1-okso-5-(((1R,2R)-2-((pyridin-4-ylmethyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(1-okso-5-((2-((pyridin-4-ylmethyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

20 3-(5-(((1S,2S)-2-(2-oksa-6-azaspido[3.3]heptan-6-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1S,2R)-2-(2-oksa-6-azaspido[3.3]heptan-6-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

25 3-(5-(((1R,2R)-2-(2-oksa-6-azaspido[3.3]heptan-6-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1R,2S)-2-(2-oksa-6-azaspido[3.3]heptan-6-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

30 3-(1-okso-5-(((1S,2S)-2-((pyridin-3-ylmethyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(1-okso-5-(((1S,2R)-2-((pyridin-3-ylmethyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(1-okso-5-(((1R,2R)-2-((pyridin-3-ylmethyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-(1-okso-5-(((1R,2S)-2-((pyridin-3-ylmethyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-((2-((pyridin-3-ylmethyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-(5-(((1S,2S)-2-(((1-etyl-1H-pyrazol-4-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-(((1-etyl-1H-pyrazol-4-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 10 3-(5-(((1R,2R)-2-(((1-etyl-1H-pyrazol-4-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(((1-etyl-1H-pyrazol-4-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((2-(((1-etyl-1H-pyrazol-4-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-(5-(((1S,2S)-2-(((1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-(((1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2R)-2-(((1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 20 3-(5-(((1S,2S)-2-(((1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(((1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((2-(((1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 25 3-(5-(((1S,2S)-2-(etyl(metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-(etyl(metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2R)-2-(etyl(metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 30 3-(5-(((1R,2S)-2-(etyl(metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(etyl(metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((2-(etyl(metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-(5-(((1S,2S)-2-(dimethylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-(dimethylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-(5-(((1R,2R)-2-(dimethylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(dimethylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((2-(dimethylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 10 3-(5-(((1S,2S)-2-((oksetan-3-ylmetyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-((oksetan-3-ylmetyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-(5-(((1R,2R)-2-((oksetan-3-ylmetyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-((oksetan-3-ylmetyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((2-((oksetan-3-ylmetyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 20 3-(5-(((1S,2S)-2-((2-hydroksyethyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-((2-hydroksyethyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 25 3-(5-(((1R,2R)-2-((2-hydroksyethyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-((2-hydroksyethyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((2-((2-hydroksyethyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 30 3-(1-okso-5-(((1S,2S)-2-(pyrrolidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1S,2R)-2-(pyrrolidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-(1-okso-5-(((1R,2R)-2-(pyrrolidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1R,2S)-2-(pyrrolidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-(1-okso-5-((2-(pyrrolidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2S)-2-morfolinosykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-morfolinosykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 10 3-(5-(((1R,2R)-2-morfolinosykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-morfolinosykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-morfolinosykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-(5-((2-morfolinosykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1S,2S)-2-((pyridin-2-ylmethyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1S,2R)-2-((pyridin-2-ylmethyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 20 3-(1-okso-5-(((1R,2R)-2-((pyridin-2-ylmethyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1R,2S)-2-((pyridin-2-ylmethyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-((2-((pyridin-2-ylmethyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 25 3-(5-(((1S,2S)-2-((3-hydroksy-3-metylbutyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-((3-hydroksy-3-metylbutyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 30 3-(5-(((1R,2R)-2-((3-hydroksy-3-metylbutyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-((3-hydroksy-3-metylbutyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-((2-((3-hydroksy-3-metylbutyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(((3-metyloksetan-3-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-((1S,2R)-2-(((3-metyloksetan-3-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-(((3-metyloksetan-3-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(((3-metyloksetan-3-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 10 3-((2-(((3-metyloksetan-3-yl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(4-metoksy-4-metylpiridin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-(4-metoksy-4-metylpiridin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-((1R,2R)-2-(4-metoksy-4-metylpiridin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(4-metoksy-4-metylpiridin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 20 3-((2-(4-metoksy-4-metylpiridin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(3-metoksyazetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 25 3-((1S,2R)-2-(3-metoksyazetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-(3-metoksyazetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(3-metoksyazetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 30 3-((2-(3-metoksyazetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(((6-metylpyridin-2-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-((1S,2R)-2-(((6-metylpyridin-2-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-(((6-metylpyridin-2-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-((1R,2S)-2-(((6-metylpyridin-2-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((2-(((6-metylpyridin-2-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(((5-metoksypyridin-2-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 10 3-((1S,2R)-2-(((5-metoksypyridin-2-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-(((5-metoksypyridin-2-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-((1R,2S)-2-(((5-metoksypyridin-2-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((2-(((5-metoksypyridin-2-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(((6-metoksypyridin-3-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
20 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-(((6-metoksypyridin-3-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-(((6-metoksypyridin-3-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 25 3-((1R,2S)-2-(((6-metoksypyridin-3-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((2-(((6-metoksypyridin-3-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-((2-hydroksy-2-metylpropyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
30 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-((2-hydroksy-2-metylpropyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-((2-hydroksy-2-metylpropyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1R,2S)-2-((2-hydroksy-2-metylpropyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-((2-((2-hydroksy-2-metylpropyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
5 3-(((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)-1-metylsyklobutan-1-karbonitril;
3-(((1R,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)-1-metylsyklobutan-1-karbonitril;
3-(((1R,2R)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)-1-metylsyklobutan-1-karbonitril;
10 3-(((1S,2R)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)-1-metylsyklobutan-1-karbonitril;
3-((2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)-1-metylsyklobutan-1-karbonitril;
15 (1S,3R)-3-(((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)-1-metylsyklobutan-1-karbonitril;
(1R,3R)-3-(((1R,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)-1-metylsyklobutan-1-karbonitril;
20 (1R,3R)-3-(((1R,2R)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)-1-metylsyklobutan-1-karbonitril;
(1S,3r)-3-(((1S,2R)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)-1-metylsyklobutan-1-karbonitril;
25 (1r,3r)-3-(((2-(2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)-1-metylsyklobutan-1-karbonitril;
(1R,3S)-3-(((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)-1-metylsyklobutan-1-karbonitril;
30 (1S,3s)-3-(((1R,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)-1-metylsyklobutan-1-karbonitril;
(1S,3s)-3-(((1R,2R)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)-1-metylsyklobutan-1-karbonitril;
35 (1s,3s)-3-(((2-(2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)-1-metylsyklobutan-1-karbonitril;

3-(1-okso-5-(((1S,2S)-2-(piperidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(1-okso-5-(((1S,2R)-2-(piperidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

5 3-(1-okso-5-(((1R,2R)-2-(piperidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(1-okso-5-(((1R,2S)-2-(piperidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

10 3-(1-okso-5-((2-(piperidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(1-okso-5-(((1S,2S)-2-(((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(1-okso-5-(((1S,2R)-2-(((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

15 3-(1-okso-5-(((1R,2R)-2-(((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(1-okso-5-(((1R,2S)-2-(((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(1-okso-5-((2-(((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

20 3-(5-(((1S,2S)-2-(((3-metoksysyklobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1S,2R)-2-(((3-metoksysyklobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

25 3-(5-(((1R,2R)-2-(((3-metoksysyklobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1R,2S)-2-(((3-metoksysyklobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

30 3-(5-((2-(((3-metoksysyklobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1S,2S)-2-((((1S,3R)-3-metoksysyklobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1S,2R)-2-((((1S,3S)-3-metoksysyklobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1R,2R)-2-(((1s,3S)-3-metoksysykllobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1R,2S)-2-(((1s,3R)-3-metoksysykllobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

5 3-((2-(((1s,3s)-3-metoksysykllobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1S,2S)-2-(((*cis*-3-metoksysykllobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1S,2R)-2-(((*cis*-3-metoksysykllobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

10 3-((1R,2R)-2-(((*cis*-3-metoksysykllobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1R,2S)-2-(((*cis*-3-metoksysykllobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

15 3-((2-(((*cis*-3-metoksysykllobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1S,2S)-2-(((1R,3S)-3-metoksysykllobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1S,2R)-2-(((1s,3S)-3-metoksysykllobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

20 3-((1R,2R)-2-(((1s,3S)-3-metoksysykllobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1R,2S)-2-(((1s,3R)-3-metoksysykllobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1R,2S)-2-(((1s,3R)-3-metoksysykllobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

25 3-((2-(((1s,3s)-3-metoksysykllobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1S,2S)-2-(((*trans*-3-metoksysykllobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1S,2R)-2-(((*trans*-3-metoksysykllobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

30 3-((1R,2R)-2-(((*trans*-3-metoksysykllobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1R,2S)-2-(((*trans*-3-metoksysykllobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-((2-(((trans-3-metoksyklobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(((1r,4S)-4-metoksykloheksyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-
 1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 5 3-(5-(((1S,2R)-2-(((1r,4R)-4-
 metoksykloheksyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
 yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(((1r,4R)-4-
 metoksykloheksyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
 10 yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(((1r,4S)-4-metoksykloheksyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-
 1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(5-((2-(((1r,4r)-4-metoksykloheksyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 15 3-(5-(((1S,2S)-2-(((4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-
 yl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(((4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-
 yl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(((4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-
 20 yl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(((4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-
 yl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(5-((2-(((4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 25 3-(1-okso-5-(((1S,2S)-2-((pyrimidin-5-ylmethyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-
 2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(1-okso-5-(((1S,2R)-2-((pyrimidin-5-
 ylmethyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(1-okso-5-(((1R,2R)-2-((pyrimidin-5-
 30 ylmethyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(1-okso-5-(((1R,2S)-2-((pyrimidin-5-
 ylmethyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(1-okso-5-((2-((pyrimidin-5-ylmethyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-
 yl)piperidin-2,6-dion;

3-(1-okso-5-(((1S,2S)-2-((2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(1-okso-5-(((1S,2R)-2-((2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(1-okso-5-(((1R,2R)-2-((2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(1-okso-5-(((1R,2S)-2-((2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(1-okso-5-((2-((2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1S,2S)-2-(2-oksa-7-azaspido[3.5]nonan-7-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1S,2R)-2-(2-oksa-7-azaspido[3.5]nonan-7-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1R,2R)-2-(2-oksa-7-azaspido[3.5]nonan-7-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1R,2S)-2-(2-oksa-7-azaspido[3.5]nonan-7-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-((2-(2-oksa-7-azaspido[3.5]nonan-7-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1S,2S)-2-(((4-metoksytetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1S,2R)-2-(((4-metoksytetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1R,2R)-2-(((4-metoksytetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1R,2S)-2-(((4-metoksytetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-((2-(((4-metoksytetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1S,2S)-2-(((2,2-dimetyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1S,2R)-2-(((2,2-dimetyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1R,2R)-2-(((2,2-dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-((1R,2S)-2-(((2,2-dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
5 3-((2-(((2,2-dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-((1S,2S)-2-((7-oksaspiro[3.5]nonan-2-yl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-((1S,2R)-2-((7-oksaspiro[3.5]nonan-2-yl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
10 3-((1R,2R)-2-((7-oksaspiro[3.5]nonan-2-yl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-((1R,2S)-2-((7-oksaspiro[3.5]nonan-2-yl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
15 3-((2-((7-oksaspiro[3.5]nonan-2-yl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
1-(((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)amino)methyl)syklobutan-1-karbonitril;
1-(((1R,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)amino)methyl)syklobutan-1-karbonitril;
20 1-(((1R,2R)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)amino)methyl)syklobutan-1-karbonitril;
1-(((1S,2R)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)amino)methyl)syklobutan-1-karbonitril;
25 1-(((2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)amino)methyl)syklobutan-1-karbonitril;
3-((1S,2S)-2-(3-(2-klorfenoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-((1S,2R)-2-(3-(2-klorfenoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
30 3-((1R,2R)-2-(3-(2-klorfenoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-((1R,2S)-2-(3-(2-klorfenoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-((2-(3-(2-klorfenoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1S,2S)-2-(3-(2-metoksyfenoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

5 3-(5-(((1S,2R)-2-(3-(2-metoksyfenoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1R,2R)-2-(3-(2-metoksyfenoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1R,2S)-2-(3-(2-metoksyfenoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-

10 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-((2-(3-(2-metoksyfenoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(1-okso-5-(((1S,2S)-2-((pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-ylmetyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

15 3-(1-okso-5-(((1S,2R)-2-((pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-ylmetyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(1-okso-5-(((1R,2R)-2-((pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-ylmetyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(1-okso-5-(((1R,2S)-2-((pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-ylmetyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

20 3-(1-okso-5-((2-((pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-ylmetyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(1-okso-5-((2-((pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-ylmetyl)amino)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1S,2S)-2-((4,4-difluorsykloheksyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-

25 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1S,2R)-2-((4,4-difluorsykloheksyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-

oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1R,2R)-2-((4,4-difluorsykloheksyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-

30 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-((2-((4,4-difluorsykloheksyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1S,2S)-2-((2,4-difluorbenzyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-(5-(((1S,2R)-2-((2,4-difluorbenzyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2R)-2-((2,4-difluorbenzyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-(5-(((1R,2S)-2-((2,4-difluorbenzyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((2-((2,4-difluorbenzyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2S)-2-((2-metoksysyklopentyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
10 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-((2-metoksysyklopentyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2R)-2-((2-metoksysyklopentyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-(5-(((1R,2S)-2-((2-metoksysyklopentyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((2-((2-metoksysyklopentyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2S)-2-(((1R,2R)-2-metoksysyklopentyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
20 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-(((1R,2R)-2-metoksysyklopentyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2R)-2-(((1R,2R)-2-metoksysyklopentyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 25 3-(5-(((1R,2S)-2-(((1R,2R)-2-metoksysyklopentyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((2-(((1R,2R)-2-metoksysyklopentyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2S)-2-(((1S,2S)-2-metoksysyklopentyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
30 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-(((1S,2S)-2-metoksysyklopentyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2R)-2-(((1S,2S)-2-metoksysyklopentyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1R,2S)-2-(((1S,2S)-2-metoksysyklpentyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((2-(((1S,2S)-2-metoksysyklpentyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

5 3-(((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)bisyklo[1.1.1]pentan-1-karbonitril;

3-(((1R,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)bisyklo[1.1.1]pentan-1-karbonitril;

10 3-(((1R,2R)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)bisyklo[1.1.1]pentan-1-karbonitril;

3-(((1S,2R)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)bisyklo[1.1.1]pentan-1-karbonitril;

15 3-((2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-
yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)bisyklo[1.1.1]pentan-1-karbonitril;

3-((1S,2S)-2-(3-(3-fluorfenoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1S,2R)-2-(3-(3-fluorfenoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

20 3-((1R,2R)-2-(3-(3-fluorfenoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1R,2S)-2-(3-(3-fluorfenoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

25 3-((2-(3-(3-fluorfenoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1S,2S)-2-(((3,3-difluorsyklobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1S,2R)-2-(((3,3-difluorsyklobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

30 3-((1R,2R)-2-(((3,3-difluorsyklobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1R,2S)-2-(((3,3-difluorsyklobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((2-((3,3-difluorsyklobutyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-
2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-((1S,2S)-2-(((1S,4R)-4-metoksysykloheksyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-(((1s,4S)-4-metoksysykloheksyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-(((1s,4S)-4-metoksysykloheksyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(((1s,4R)-4-metoksysykloheksyl)metyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((2-(((1s,4s)-4-metoksysykloheksyl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(((4-metoksysykloheksyl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(((*cis*-4-metoksysykloheksyl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(((*trans*-4-metoksysykloheksyl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(bis(((1R,4S)-4-metoksysykloheksyl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-(bis(((1r,4R)-4-metoksysykloheksyl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-(bis(((1r,4R)-4-metoksysykloheksyl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(bis(((1r,4S)-4-metoksysykloheksyl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((2-(bis(((1r,4R)-4-metoksysykloheksyl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

4-((((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)benzonitril;
4-((((1R,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)benzonitril;
4-((((1R,2R)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)amino)metyl)benzonitril;
4-((((1S,2R)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)amino)methyl)benzonitril;
4-(((2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)amino)methyl)benzonitril;
10 4-(((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)(methyl)amino)methyl)benzonitril;
4-(((1R,2S)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)(methyl)amino)methyl)benzonitril;
15 4-(((1R,2R)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)(methyl)amino)methyl)benzonitril;
4-(((1S,2R)-2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)(methyl)amino)methyl)benzonitril;
4-(((2-((2-(2,6-dioksopiperidin-3-yl)-1-oksoisoindolin-5-yl)oksy)sykloheksyl)(methyl)amino)methyl)benzonitril;
20 4-((3-((1S,2S)-2-(((3-fluorbisyklo[1.1.1]pentan-1-yl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
4-((3-((1S,2R)-2-(((3-fluorbisyklo[1.1.1]pentan-1-yl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
25 4-((3-((1R,2R)-2-(((3-fluorbisyklo[1.1.1]pentan-1-yl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
4-((3-((1R,2S)-2-(((3-fluorbisyklo[1.1.1]pentan-1-yl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
30 4-((3-((2-(((3-fluorbisyklo[1.1.1]pentan-1-yl)methyl)amino)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
4-((3-((2-(3,3-difluorpyrrolidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
4-((3-(((1S,2S)-2-(3,3-difluorpyrrolidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-((1S,2R)-2-(3,3-difluorpyrrolidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-(3,3-difluorpyrrolidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-((1R,2S)-2-(3,3-difluorpyrrolidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(ethylamino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-(ethylamino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 10 3-((1R,2R)-2-(ethylamino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(ethylamino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(ethylamino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-((2-(ethylamino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(benzylamino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-(benzylamino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 20 3-((1R,2R)-2-(benzylamino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(benzylamino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((2-(benzylamino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 25 3-((1S,2S)-2-(diethylamino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-(diethylamino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-(diethylamino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 30 3-((1R,2S)-2-(diethylamino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((2-(diethylamino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-((1S,2S)-2-(4-metoksy-4-methylpiperidin-1-yl)sykloheptyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-(4-metoksy-4-methylpiperidin-1-yl)sykloheptyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-((1R,2R)-2-(4-metoksy-4-methylpiperidin-1-yl)sykloheptyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(4-metoksy-4-methylpiperidin-1-yl)sykloheptyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((2-(4-metoksy-4-methylpiperidin-1-yl)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
10 yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(isobutylamino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-(isobutylamino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-((1R,2R)-2-(isobutylamino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(isobutylamino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((2-(isobutylamino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-
20 dion;
- 3-(1-okso-5-(((1S,2S)-2-(propylamino)sykloheptyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-
2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1S,2R)-2-(propylamino)sykloheptyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-
2,6-dion;
- 25 3-(1-okso-5-(((1R,2R)-2-(propylamino)sykloheptyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-
2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1R,2S)-2-(propylamino)sykloheptyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-
2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-((2-(propylamino)sykloheptyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 30 3-((1S,2S)-2-(2-oksa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-yl)sykloheptyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2R)-2-(2-oksa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-yl)sykloheptyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-((1R,2R)-2-(2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-yl)sykloheptyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-yl)sykloheptyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-((2-(2-oxa-6-azaspiro[3.3] heptan-6-yl)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-
2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(((1R,4S)-4-
metoksksyklloheksyl)metyl)amino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
- 10 3-((1S,2R)-2-(((1r,4R)-4-metoksksyklloheksyl)metyl)amino)sykloheptyl)oksy)-
1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-(((1r,4R)-4-
metoksksyklloheksyl)metyl)amino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-((1R,2S)-2-(((1r,4S)-4-metoksksyklloheksyl)metyl)amino)sykloheptyl)oksy)-
1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((2-(((1r,4r)-4-metoksksyklloheksyl)metyl)amino)sykloheptyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1S,2S)-2-(((tetrahydro-2H-pyran-4-
yl)metyl)amino)sykloheptyl)oksy) isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 20 3-(1-okso-5-(((1S,2R)-2-(((tetrahydro-2H-pyran-4-
yl)metyl)amino)sykloheptyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1R,2R)-2-(((tetrahydro-2H-pyran-4-
yl)metyl)amino)sykloheptyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 25 3-(1-okso-5-(((1R,2S)-2-(((tetrahydro-2H-pyran-4-
yl)metyl)amino)sykloheptyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-((2-(((tetrahydro-2H-pyran-4-
yl)metyl)amino)sykloheptyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(((3-metyloksetan-3-yl)metyl)amino)sykloheptyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 30 3-((1S,2R)-2-(((3-metyloksetan-3-yl)metyl)amino)sykloheptyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-(((3-metyloksetan-3-yl)metyl)amino)sykloheptyl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(5-(((1R,2S)-2-((3-metyloksetan-3-yl)metyl)amino)sykloheptyl)oksy)-1-
 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(5-((2-((3-metyloksetan-3-yl)metyl)amino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-
 2-yl)piperidin-2,6-dion;
 5 3-(5-(((1S,2S)-2-((3-fluorbisyklo[1.1.1]pentan-1-
 yl)metyl)amino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(5-(((1S,2R)-2-((3-fluorbisyklo[1.1.1]pentan-1-
 yl)metyl)amino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(5-(((1R,2R)-2-((3-fluorbisyklo[1.1.1]pentan-1-
 yl)metyl)amino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 10 3-(5-(((1R,2S)-2-((3-fluorbisyklo[1.1.1]pentan-1-
 yl)metyl)amino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(5-((2-((3-fluorbisyklo[1.1.1]pentan-1-yl)methyl)amino)sykloheptyl)oksy)-1-
 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 15 3-(5-(((1S,2S)-2-(3-metoksyazetidin-1-yl)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
 yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(3-metoksyazetidin-1-yl)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
 yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(3-metoksyazetidin-1-yl)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
 20 yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(3-metoksyazetidin-1-yl)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
 yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(5-((2-(3-metoksyazetidin-1-yl)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
 yl)piperidin-2,6-dion;
 25 3-(5-(((1S,2S)-2-(((3,3-difluorsyklobutyl)metyl)amino)sykloheptyl)oksy)-1-
 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(((3,3-difluorsyklobutyl)metyl)amino)sykloheptyl)oksy)-1-
 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(((3,3-difluorsyklobutyl)metyl)amino)sykloheptyl)oksy)-1-
 30 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(((3,3-difluorsyklobutyl)metyl)amino)sykloheptyl)oksy)-1-
 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(5-((2-((3,3-difluorsyklobutyl)metyl)amino)sykloheptyl)oksy)-1-oksoisoindolin-
 2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-(5-((2-(diethylamino)-3-metylsyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2S)-2-(diethylamino)-3-metylsyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-(5-(((1S,2R)-2-(diethylamino)-3-metylsyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2R)-2-(diethylamino)-3-metylsyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(diethylamino)-3-metylsyklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 10 3-(1-okso-5-(((1S,2S)-2-(3-(pyridazin-3-yloksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1S,2R)-2-(3-(pyridazin-3-yloksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-(1-okso-5-(((1R,2R)-2-(3-(pyridazin-3-yloksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1R,2S)-2-(3-(pyridazin-3-yloksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 20 3-(1-okso-5-((2-(3-(pyridazin-3-yloksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2S)-2-(3-isopropoksyzasetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1S,2R)-2-(3-isopropoksyzasetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 25 3-(5-(((1R,2R)-2-(3-isopropoksyzasetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-(((1R,2S)-2-(3-isopropoksyzasetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(5-((2-(3-isopropoksyzasetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 30 3-(1-okso-5-(((1S,2S)-2-(3-(2,2,2-trifluoretoksy)azetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-(1-okso-5-(((1S,2R)-2-(3-(2,2,2-trifluoretoksy)azetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-(1-okso-5-(((1R,2R)-2-(3-(2,2,2-trifluoretoksy)azetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(1-okso-5-(((1R,2S)-2-(3-(2,2,2-trifluoretoksy)azetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
5 3-(1-okso-5-((2-(3-(2,2,2-trifluoretoksy)azetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1S,2S)-2-(3,3-dimetyl piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1S,2R)-2-(3,3-dimetyl piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
10 10 yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1R,2S)-2-(3,3-dimetyl piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1R,2R)-2-(3,3-dimetyl piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
15 15 yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-((2-(3,3-dimetyl piperidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
20 20 yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1S,2S)-2-(3-isopropoksyazetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
25 25 yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1R,2R)-2-(3-isopropoksyazetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-
30 30 yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1R,2S,3S,4R)-3-(3-etoksyazetidin-1-yl)bisyklo[2.2.1]heptan-2-yl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1S,2S,3R,4R)-3-(3-etoksyazetidin-1-yl)bisyklo[2.2.1]heptan-2-yl)oksy)-1-
30 30 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1S,2R,3R,4R)-3-(3-etoksyazetidin-1-yl)bisyklo[2.2.1]heptan-2-yl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
3-(5-(((1S,2R,3S,4R)-3-(3-etoksyazetidin-1-yl)bisyklo[2.2.1]heptan-2-yl)oksy)-1-
oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

3-((1S,4R)-3-(3-etoksyazetidin-1-yl)bisyklo[2.2.1]heptan-2-yl)oksy)-1-
 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-((1R,2S,3S,4S)-3-(3-etoksyazetidin-1-yl)bisyklo[2.2.1]heptan-2-yl)oksy)-1-
 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 5 3-((1R,2S,3R,4S)-3-(3-etoksyazetidin-1-yl)bisyklo[2.2.1]heptan-2-yl)oksy)-1-
 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-((1R,2R,3R,4S)-3-(3-etoksyazetidin-1-yl)bisyklo[2.2.1]heptan-2-yl)oksy)-1-
 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-((1R,2R,3S,4S)-3-(3-etoksyazetidin-1-yl)bisyklo[2.2.1]heptan-2-yl)oksy)-1-
 10 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-((1R,4S)-3-(3-etoksyazetidin-1-yl)bisyklo[2.2.1]heptan-2-yl)oksy)-1-
 oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(1-okso-5-(((1S,2S)-2-(3-(pyrazin-2-yloksy)azetidin-1-
 yl)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 15 3-(1-okso-5-(((1S,2R)-2-(3-(pyrazin-2-yloksy)azetidin-1-
 yl)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(1-okso-5-(((1R,2R)-2-(3-(pyrazin-2-yloksy)azetidin-1-
 yl)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(1-okso-5-(((1R,2S)-2-(3-(pyrazin-2-yloksy)azetidin-1-
 20 yl)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-(1-okso-5-((2-(3-(pyrazin-2-yloksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)isoindolin-2-
 yl)piperidin-2,6-dion;
 3-((1S,2S)-2-aminosyklopentyl)oksy)-4-fluor-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-
 2,6-dion;
 25 3-((1S,2R)-2-aminosyklopentyl)oksy)-4-fluor-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-
 2,6-dion;
 3-((1R,2R)-2-aminosyklopentyl)oksy)-4-fluor-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-
 2,6-dion;
 3-((1R,2S)-2-aminosyklopentyl)oksy)-4-fluor-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-
 30 2,6-dion;
 3-((2-aminosyklopentyl)oksy)-4-fluor-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
 3-((1S,2S)-2-(diethylamino)syklopentyl)oksy)-4-fluor-1-oksoisoindolin-2-
 yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-((1S,2R)-2-(diethylamino)syklopentyl)oksy)-4-fluor-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-(diethylamino)syklopentyl)oksy)-4-fluor-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-((1R,2S)-2-(diethylamino)syklopentyl)oksy)-4-fluor-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((2-(diethylamino)syklopentyl)oksy)-4-fluor-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-aminosyklopentyl)oksy)-6-fluor-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 10 3-((1S,2R)-2-aminosyklopentyl)oksy)-6-fluor-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-aminosyklopentyl)oksy)-6-fluor-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-aminosyklopentyl)oksy)-6-fluor-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 15 3-((2-aminosyklopentyl)oksy)-6-fluor-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(diethylamino)syklopentyl)oksy)-6-fluor-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 20 3-((1S,2R)-2-(diethylamino)syklopentyl)oksy)-6-fluor-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2R)-2-(diethylamino)syklopentyl)oksy)-6-fluor-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1R,2S)-2-(diethylamino)syklopentyl)oksy)-6-fluor-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion; og
- 25 3-((2-(diethylamino)syklopentyl)oksy)-6-fluor-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion.
- eller et farmasøytisk akseptabelt salt, hydrat, solvat, prodrug, stereoisomer eller tautomer derav.


30

11. Forbindelse ifølge krav 1, valgt blant:

3-((1S,2S)-2-(diethylamino)syklopentyl)oksy)-1-oksoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;

- 3-((1S,2S)-2-(3-eksozyazetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oxsoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(ethylamino)sykloheksyl)oksy)-1-oxsoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 5 3-((1S,2S)-2-(etyl(2-fluoretyl)amino)syklopentyl)oksy)-1-oxsoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(3-(3,3-difluorsyklobutoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oxsoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(3-(2-klorfenoksy)azetidin-1-yl)sykloheksyl)oksy)-1-oxsoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 10 3-((1S,2S)-2-(3-(2-metoksyfenoksy)azetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oxsoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- 3-((1S,2S)-2-(3-(2-klorfenoksy)azetidin-1-yl)syklopentyl)oksy)-1-oxsoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion; og
- 15 3-((1S,2S)-2-(3-eksozyazetidin-1-yl)sykloheptyl)oksy)-1-oxsoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dion;
- eller et farmasøytisk akseptabelt salt, hydrat, solvat, stereoisomer eller tautomer derav.

20 12. Forbindelse ifølge krav 1, hvor forbindelsen er



eller et farmasøytisk akseptabelt salt, hydrat, solvat, stereoisomer eller tautomer derav.

25 13. Farmasøytisk sammensetning som omfatter en terapeutisk virksom mengde av en forbindelse ifølge krav 1-12, eller et farmasøytisk akseptabelt salt, hydrat, solvat, stereoisomer eller tautomer derav, og en farmasøytisk akseptabel bærer eller eksipiens.

30 14. Forbindelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1-12, eller et farmasøytisk akseptabelt salt, hydrat, solvat, stereoisomer eller tautomer derav, eller en farmasøytisk sammensetning ifølge krav 13 for anvendelse i behandlingen av kreft.

15. Forbindelse for anvendelse ifølge krav 14 eller et farmasøytisk akseptabelt salt, hydrat, solvat, stereoisomer eller tautomer derav, eller den farmasøytiske sammensetning for anvendelse ifølge krav 14, hvor kreften velges blant ikke-småcellet lungekreft (NSCLC),
5 melanom, trippel negativ brystkreft (TNBC), nasofaryngeal kreft (NPC), mikrosatellittstabil tarmkreft (mssCRC), tymom, karsinoid, akutt myelogen leukemi og gastrointestinal stromal tumor (GIST).
16. Forbindelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1-12 eller et farmasøytisk akseptabelt
10 salt, hydrat, solvat, stereoisomer eller tautomer derav for anvendelse i terapi.
17. Kombinasjon som omfatter en forbindelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1-12 eller et farmasøytisk akseptabelt salt, hydrat, solvat, stereoisomer eller tautomer derav, og ett eller flere terapeutiske midler.