



(12) Translation of
European patent specification

(11) NO/EP 3833662 B1

NORWAY

(19) NO
(51) Int Cl.
C07D 417/10 (2006.01)
A61K 31/554 (2006.01)
A61P 3/00 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 11/00 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
C07D 417/14 (2006.01)
C07D 419/10 (2006.01)
C07D 419/14 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
C07D 513/04 (2006.01)
C07D 513/14 (2006.01)
C07D 515/04 (2006.01)
C07D 515/14 (2006.01)

Norwegian Industrial Property Office

(45)	Translation Published	2024.04.08
(80)	Date of The European Patent Office Publication of the Granted Patent	2024.01.17
(86)	European Application Nr.	19773579.8
(86)	European Filing Date	2019.08.19
(87)	The European Application's Publication Date	2021.06.16
(30)	Priority	2018.08.20, US, 201862719978 P 2019.02.05, US, 201962801433 P 2019.03.25, US, 201962823450 P 2019.07.18, US, 201962875737 P 2019.08.01, US, 201962881639 P
(84)	Designated Contracting States:	AL ; AT ; BE ; BG ; CH ; CY ; CZ ; DE ; DK ; EE ; ES ; FI ; FR ; GB ; GR ; HR ; HU ; IE ; IS ; IT ; LI ; LT ; LU ; LV ; MC ; MK ; MT ; NL ; NO ; PL ; PT ; RO ; RS ; SE ; SI ; SK ; SM ; TR
	Designated Extension States:	BA ; ME
(73)	Proprietor	Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgium
(72)	Inventor	CHAI, Wenying, 3210 Merryfield Row, San Diego, California 92121, USA HIRST, Gavin C., 4942 Concannon CT., San Diego, California 92130, USA KREUTTER, Kevin D., 15 Fountain Road, Arlington, Massachusetts 02476, USA KUMMER, David A., 3210 Merryfield Row, San Diego, California 92121, USA MCCLURE, Kelly J., 3210 Merryfield Row, San Diego, California 92121, USA NISHIMURA, Rachel T., 3210 Merryfield Row, San Diego, California 92121, USA SHIH, Amy Y., 3210 Merryfield Row, San Diego, California 92121, USA VENABLE, Jennifer D., 3210 Merryfield Row, San Diego, California 92121, USA VENKATESAN, Hariharan, 3210 Merryfield Row, San Diego, California 92121, USA WEI, Jianmei, 3210 Merryfield Row, San Diego, California 92121, USA

BARBAY, J. Kent, 1400 McKean Road, Spring House, Pennsylvania 19477, USA

(74) Agent or Attorney

ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge

(54) Title **INHIBITORS OF KEAP1-NRF2 PROTEIN-PROTEIN INTERACTION**

(56) References

Cited:

WO-A1-2015/092713

DAVIES, T.G. ET AL.: "Monoacidic inhibitors of the Kelch-like ECH-Associated Protein 1: Nuclear Factor erythroid 2-related factor 2 (KEAP1:NRF2) protein-protein interaction with high cell potency identified by fragment-based discovery", J. MED. CHEM., vol. 59, 2016, pages 3991-4006, XP55289126, cited in the application


Enclosed is a translation of the patent claims in Norwegian. Please note that as per the Norwegian Patents Acts, section 66i the patent will receive protection in Norway only as far as there is agreement between the translation and the language of the application/patent granted at the EPO. In matters concerning the validity of the patent, language of the application/patent granted at the EPO will be used as the basis for the decision. The patent documents published by the EPO are available through Espacenet (<http://worldwide.espacenet.com>) or via the search engine on our website here: <https://search.patentstyret.no/>

EP3833662

1

Patentkrav

1. Forbindelse med formel (I) eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav



(I)

5

hvor

X er CH eller N;

Q er CH eller N;

M er CH eller N;

10

hvor

når X er N, hver av Q og M er CH;

når Q er N, hver av X og M er CH; og


når M er N, hver av X og Q er CH;

R¹⁵ er CH₃ eller Cl;

15

R¹³ er H, F eller C₁-C₄-alkyl;R¹⁴ er H, F eller C₁-C₄-alkyl;

HetA er



hvor

20


R³ er H eller C₁-C₄-alkyl;R⁴ er valgt fra gruppen bestående av C₁-C₄-alkyl, C₁-C₄-perhaloalkyl og C₃-C₄-sykloalkyl;R⁷ er H eller C₁-C₄-alkyl;

HetB er valgt fra gruppen bestående av

25

EP3833662

2



hvor

Z er valgt fra gruppen bestående av O, CH₂, NH og N(CH₃);

5 T er CH eller N;

Y er CH eller N;

W er CH eller N;

V er O eller N(CH₃);

R¹⁶ er H eller F;



10 R¹⁷ er H eller F;

n er 0, 1 eller 2;

R¹⁸ er valgt fra gruppen bestående av H, -CN, halo, C(O)NH₂, C₁-C₄-alkyl og C₁-C₄-perhaloalkyl;

R¹⁹ er valgt fra gruppen bestående av H; CN; halo; C(O)NH₂;

15 N(R³⁸)C₁-C₆-alkyl; C₁-C₄-alkyl; C₁-C₄-perhaloalkyl;





20

OC₁-C₆-alkyl;


OC₁-C₆-alkyl substituert med én eller to substituenten valgt fra gruppen bestående av -OH, -OCH₃, -O(CH₂)₃OH, -N(R³⁶)R³⁷, C₁-C₄-alkyl,

EP3833662

3





og




5

-N(R³⁸)C₁-C₆-alkyl substituert med én eller to substituer valgt fra gruppen bestående av OH, -OCH₃, -N(R³⁶)R³⁷, C₁-C₄-alkyl,

10



og



15

og

C₁-C₄-alkyl monosubstituert med en substituent valgt fra gruppen bestående av - C(O)NHCH₂CH₂OH, -C(O)NHCH₂CH₂OCH₂CH₂NH₂, C(O)NH₂ og OH;

20

R²⁰ er H eller C₁-C₄-alkyl;


R²¹ er valgt fra gruppen bestående av H, -CN, halo, C₁-C₄-alkyl og Ci-C₄-perhaloalkyl;

R²² og R²³, sammen med det karbonet de er tilknyttet, danner

(a) grupperingen

EP3833662

4



hvor R er valgt fra gruppen bestående av CH_2 , NR^{38} og O, m er 0 eller 1 og p er 0 eller 1; eller

(b) grupperingen



5


$\text{R}^{22'}$ er valgt fra gruppen bestående av H, C_1 - C_4 -alkyl og C_3 - C_4 -sykloalkyl, og

$\text{R}^{23'}$ er valgt fra gruppen bestående av H, C_1 - C_4 -alkyl og C_3 - C_4 -sykloalkyl;

R^{24} er valgt fra gruppen bestående av H; CN; halo; $\text{C}(\text{O})\text{NH}_2$;

$\text{C}(\text{O})(\text{NH})\text{C}_3$ - C_4 -sykloalkyl; $\text{N}(\text{R}^{38})\text{C}_1$ - C_6 -alkyl; C_1 - C_4 -alkyl; C_1 - C_4 -perhaloalkyl;



10



OC_1 - C_6 -alkyl;


OC_1 - C_6 -alkyl substituert med én eller to substituenten valgt fra gruppen bestående av -OH, - OCH_3 , - $\text{O}(\text{CH}_2)_3\text{OH}$, - $\text{N}(\text{R}^{36})\text{R}^{37}$, C_1 - C_4 -alkyl;

15



20


og




EP3833662

5


-N(R³⁸)C₁-C₆-alkyl substituert med én eller to substituerter valgt fra gruppen bestående av OH, -OCH₃, -N(R³⁶)R³⁷, C₁-C₄-alkyl,



5



og



10


og

C₁-C₄-alkyl monosubstituert med en substituent valgt fra gruppen bestående av - C(O)NHCH₂CH₂OH, -C(O)NHCH₂CH₂OCH₂CH₂NH₂, C(O)NH₂ og OH;



R²⁵ er valgt fra gruppen bestående av H; CN; halo; C(O)NH₂;

15

N(R³⁸)C₁-C₆-alkyl; C₁-C₄-alkyl; C₁-C₄-perhaloalkyl;



20




OC₁-C₆-alkyl;


EP3833662

6


OC₁-C₆-alkyl substituert med én eller to substituerter valgt fra gruppen bestående av -OH, -OCH₃, -O(CH₂)₃OH, -N(R³⁶)R³⁷, C₁-C₄-alkyl,



5




og




10


-N(R³⁸)C₁-C₆-alkyl substituert med én eller to substituerter valgt fra gruppen bestående av OH, -OCH₃, -N(R³⁶)R³⁷, C₁-C₄-alkyl,



15



og



20

C₁-C₄-alkyl monosubstituert med en substituent valgt fra gruppen bestående av -C(O)NHCH₂CH₂OH, -C(O)NHCH₂CH₂OCH₂CH₂NH₂, C(O)NH₂ og OH;

R²⁶ er valgt fra gruppen bestående av H, -CN, halo, C₁-C₄-alkyl og C₁-C₄-perhaloalkyl;

R²⁷ er H eller C₁-C₄-alkyl;

R^{36} og R^{37} uavhengig er valgt fra gruppen bestående av H og C_1 - C_4 -alkyl;
 R^{38} er H eller C_1 - C_4 -alkyl.


2. Forbindelse ifølge krav 1, hvor:
 - 5 a) R^4 er C_1 - C_4 -alkyl eller C_1 - C_4 -perhaloalkyl; eller
 - b) R^4 er C_1 - C_4 -perhaloalkyl; eller
 - c) R^4 er C_1 - C_2 -perhaloalkyl; eller
 - d) R^4 er CF_3 ; eller
 - e) R^4 er C_1 - C_4 -perhaloalkyl, R^3 er C_1 - C_4 -alkyl og R^7 er H; eller
 - 10 f) R^4 er C_1 - C_2 -perhaloalkyl, R^3 er C_1 - C_4 -alkyl og R^7 er H; eller
 - g) R^4 er C_1 - C_2 -perhaloalkyl, R^3 er C_1 - C_2 -alkyl og R^7 er H; eller
 - h) R^4 er C_1 - C_2 -perhaloalkyl, R^3 er CH_3 og R^7 er H; eller
 - i) R^4 er CF_3 , R^3 er CH_3 og R^7 er H.
- 15 3. Forbindelse ifølge krav 1, hvor:
 - a) X er N; eller
 - b) X er CH; eller
 - c) R^{15} er CH_3 ; eller
 - d) R^{15} er Cl; eller
 - 20 e) R^{13} er CH_3 ; eller
 - f) R^{13} er CH_3 og R^{14} er H; eller
 - g) R^{13} er CH_3 og R^{14} er CH_3 ; eller
 - h) R^{13} er H og R^{14} er H.
- 25 4. Forbindelse ifølge krav 1, hvor:
 - a) R^4 er CF_3 , R^3 er CH_3 , R^7 er H og X er N; eller
 - b) R^4 er CF_3 , R^3 er CH_3 , R^7 er H, X er N og R^{15} er CH_3 ; eller
 - c) R^4 er CF_3 , R^3 er CH_3 , R^7 er H, X er N, R^{15} er CH_3 , R^{13} er H og R^{14} er H; eller
 - d) R^4 er CF_3 , R^3 er CH_3 , R^7 er H, X er N, R^{15} er CH_3 , R^{13} er CH_3 og R^{14} er CH_3 ; eller
 - 30 e) R^4 er CF_3 , R^3 er CH_3 , R^7 er H og X er CH; eller
 - f) R^4 er CF_3 , R^3 er CH_3 , R^7 er H, X er CH, og R^{15} er Cl.

EP3833662

8

5. Forbindelse ifølge krav 1, hvor HetB er:


a) valgt fra gruppen bestående av



5

eller


b) valgt fra gruppen bestående av



eller

10


c)



eller

d)

15




eller

EP3833662

9


e)



eller


5

f)




eller

g)



10


R^{22} og R^{23} , sammen med det karbonet de er tilknyttet, danner grupperingen



hvor R er CH_2 eller O , m er 0 eller 1 og p er 0 eller 1; eller

15


h)



R^{22} og R^{23} , sammen med det karbonet de er tilknyttet, danner grupperingen


EP3833662

10




hvor R er O, m er 0 eller 1 og p er 0 eller 1; eller

i)




5 R^{22} og R^{23} , sammen med det karbonet de er tilknyttet, danner grupperingen




hvor R er O, m er 1 og p er 1; eller

j)



10


R^{22} og R^{23} , sammen med det karbonet de er tilknyttet, danner grupperingen



hvor R er O, m er 1, p er 1, R^{13} er C_1 - C_4 -alkyl og R^{14} er C_1 - C_4 -alkyl; eller

15


k)



R^{22} og R^{23} , sammen med det karbonet de er tilknyttet, danner grupperingen

EP3833662

11




hvor R er O, m er 1, p er 1, R^{13} er CH_3 og R^{14} er CH_3 .


6. Forbindelse ifølge krav 1, hvor:

5

a) HetB er




R^4 er CF_3 , R^3 er CH_3 , R^7 er H, X er CH, R^{15} er CH_3 , R^{22} og R^{23} , sammen med det karbonet de er tilknyttet, danner grupperingen



10

hvor R er O, m er 1, p er 1, R^{13} er CH_3 og R^{14} er CH_3 ; eller

b) HetB er



15

R^4 er CHF_2 , R^3 er CH_3 , R^7 er H, X er CH, Q er CH, M er CH, W er N, R^{24} er H, R^{21} er CH_3 , R^{15} er CH_3 , R^{13} er CH_3 , R^{14} er CH_3 og R^{22} og R^{23} , sammen med det karbonet de er tilknyttet, danner grupperingen




eller

20

c) HetB er


EP3833662

12




R^4 er CF_3 , R^3 er CH_3 , R^7 er H , X er CH , R^{15} er CH_3 , R^{22} og R^{23} , sammen med det karbonet de er tilknyttet, danner grupperingen

5




hvor R er O , m er 1, p er 1, R^{13} er CH_3 , R^{14} er CH_3 og R^{24} er $\text{OC}_2\text{-C}_4$ -alkyl eller $\text{OC}_2\text{-C}_4$ -alkyl er substituert med



eller


10

d) HetB er




R^4 er syklopropyl, R^3 er CH_3 , R^7 er H , X er CH , Q er CH , M er CH , R^{15} er CH_3 , R^{22} og R^{23} , sammen med det karbonet de er tilknyttet, danner grupperingen

15



hvor R er O , m er 1, p er 1, R^{13} er CH_3 og R^{14} er CH_3 ; eller

e) R^{24} er $\text{OC}_1\text{-C}_4$ -alkyl substituert med én av $-\text{OH}$, $-\text{N}(\text{R}^{36})\text{R}^{37}$ og




eller

20

f) R^{24} er $\text{NHC}_1\text{-C}_4$ -alkyl substituert med én av OH og CH_3 ; eller

g) R^{24} er $\text{C}_1\text{-C}_4$ -alkyl substituert med én av $\text{C}(\text{O})\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ og OH ; eller

h) R^{25} er OC_1-C_4 -alkyl substituert med én av -OH, $-N(R^{36})R^{37}$ og



eller

- 5 i) R^{25} er NHC_1-C_4 -alkyl substituert med én av OH og CH_3 ; eller
 j) R^{25} er C_1-C_4 -alkyl er substituert med én av $C(O)NHCH_2CH_2OH$ og OH.

7. Forbindelse ifølge krav 1 valgt fra gruppen bestående av
- 10 (*S)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylphenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylphenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 15 (*S)-3-(3-(((R)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylphenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(((S)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylphenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (*R)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (*S*)-3-(3-((1,1-Dioksidospiro[benzo[*b*][1,4,5]oksatazepin-4,3'-oksetan]-2(3*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(4-Metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(3-((3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-(((*S*)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-(((*R*)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre ;
- (*S*)-3-(3-(((*S*)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(((*R*)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(6-((3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(6-(((*S*)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(6-(((*R*)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (**R*)-3-(6-(((**R*)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-
d:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(6-(((**S*)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-
5 *d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(6-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-
3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (**R*)-3-(6-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-
3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R/S*)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-
dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-
15 2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetylpropionsyre;
- (**S*)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-
dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-
2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetylpropionsyre;
- (**R*)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-
20 dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-
2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetylpropionsyre;
- 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((7'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-
tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-
3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (**S*)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((7'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-
tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-
3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((7'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-
tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-
30 3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- 3-(3-((7'-(3-Hydroksypropoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl-2,2'-dimetyl-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*) 3-(3-((7'-(3-Hydroksypropoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl-2,2'-dimetyl-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*) 3-(3-((7'-(3-Hydroksypropoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl-2,2'-dimetyl-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R/S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2'-dimetylpropionsyre;
- (**S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2'-dimetylpropionsyre;
- (**R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2'-dimetylpropionsyre;
- (*R/S*)-3-(4-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-2,2'-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(4-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-2,2'-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(4-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-2,2'-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- 3-(4-Klor-3-(((*S*)-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(4-Klor-3-(((*S*)-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(4-Klor-3-(((*S*)-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(4-Klor-3-((1',1'-dioksoidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(4-Klor-3-((1',1'-dioksoidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(4-Klor-3-((1',1'-dioksoidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(4-Klor-3-(((*S*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(4-Klor-3-(((*S*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(4-Klor-3-(((*S*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(4-Klor-3-(((*S*)-3-fluor-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (**R*)-3-(4-Klor-3-(((**S*)-3-fluor-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(4-Klor-3-(((**S*)-3-fluor-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 3-(4-Klor-3-((1',1'-dioksoidospiro[benzo[*b*]oksetiazepin-4,3'-oksetan]-2(3*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (**R*)-3-(4-Klor-3-((1',1'-dioksoidospiro[benzo[*b*]oksetiazepin-4,3'-oksetan]-2(3*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(4-Klor-3-((1',1'-dioksoidospiro[benzo[*b*]oksetiazepin-4,3'-oksetan]-2(3*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 15 (**S*)-3-(3-((8-Fluor-1,1-dioksidospiro[benzo[*b*][1,4,5]oksatiiazepin]-4,1'-syklopropan]-2(3*H*)-yl)metyl)-4-metylphenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-((8-Fluor-1,1-dioksidospiro[benzo[*b*][1,4,5]oksatiiazepin-4,3'-oksetan]-2(3*H*)-yl)metyl)-4-metylphenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 (**S*)-3-(3-((7'-Klor-1',1'-dioksidospiro(syklopropan-1.4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylphenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-((7'-((2-Hydroksyetyl)amino-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1.4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylphenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridinn-7-yl)propionsyre;
- 25 (**S*)-3-(3-((7'-((2-Hydroksypropyl)amino-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1.4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylphenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridinn-7-yl)propionsyre;
- 30

- (*S)-3-(3-((7'-Hydroksy-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(4-Cyano-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-
5 *b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(4-Cyano-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (*R)-3-(4-Cyano-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-((7'-((3-Metoksypropyl)amino)-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-
pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-
15 (trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-((7'-((3-Hydroksypropyl)(metyl)amino)-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-
1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-((1'-((3-Metoksypropoksy)-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-
20 pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-((7'-((3-Hydroksyetyl)(metyl)amino)-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-
pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (*S)-3-(4-Metyl-((7'-((2-morfolinoetyl)amino)-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-
pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-((1',1'-Dioksido-7'-((2-(piperidin-1-yl)etyl)amino)spiro[syklopropan-1,4'-
pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-
30 (trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (*S*)-3-(3-((7'-(Butylamino)-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
 [1,2,4[triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 3-(3-((7'-((3-Hydroksypropyl)amino)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-
 4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-
 (8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4[triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (*S*)-3-(3-((7'-((3-Hydroksypropyl)amino)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-
 tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-
 metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4[triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-
 yl)propionsyre;
- 15 (*R*)-3-(3-((7'-((3-Hydroksypropyl)amino)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-
 tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-
 metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4[triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-
 yl)propionsyre;
- 20 3-(3-((7'-(((*R*)-4-Hydroksybutan-2-yl)amino)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-
 tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-
 metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4[triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-
 yl)propionsyre;
- 25 3-(3-((7'-(((*S*)-4-Hydroksybutan-2-yl)amino)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-
 tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-
 metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4[triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-
 yl)propionsyre;
- 30 (*S*)-3-(3-((7'-(((*R*)-4-Hydroksybutan-2-yl)amino)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-
 tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-
 metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4[triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-
 yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-((7'-(((*S*)-4-Hydroksybutan-2-yl)amino)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-
 tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-

- metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-((7'-(((*S*)-4-Hydroksybutan-2-yl)amino)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-((7'-(((*S*)-4-Hydroksybutan-2-yl)amino)-8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-((7'-(((*R*)-3-Hydroksy-3-metylbutan-2-yl)amino)-8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-((7'-(((1*S*,3*S*)-3-Hydroksysyklobutyl)amino)-8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-(8'-metyl-1',1'-dioksido-3-(3-((7'-(((*S*)-4-hydroksybutan-2-yl)amino)-8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-(8'-metyl-1',1'-dioksido-3-(3-((7'-(((*S*)-4-hydroksybutan-2-yl)amino)-8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-((7'-3-((2-Hydroksyetyl)amino)-3-oksopropyl)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- 3-(3-(((*S*)-5,5-Dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-
f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2-metyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (3-*R*)-3-(3-(((*S*)-5,5-Dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-
5 *f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2-metyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (3-*S*)-3-(3-(((*S*)-5,5-Dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-
f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2-metyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 3-(5,8-Dimetyl-3)-(trifluormetyl)-[1,2,4-triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-(((*S*)-5,5-
dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-
yl)metyl)-4-metylfenyl)-2-metylpropionsyre;
- (3-*R*)-3-(5,8-Dimetyl-3)-(trifluormetyl)-[1,2,4-triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-(((*S*)-
5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-
15 6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2-metylpropionsyre;
- (3-*S*)-3-(5,8-Dimetyl-3)-(trifluormetyl)-[1,2,4-triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-(((*S*)-
5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-
6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2-metylpropionsyre;
- (*R/S*)-3-(3-((4,4-Dimetyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-
20 *b*][1,4,5]oksatiazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-
a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R/S*)-3-(3-((4,4-Dimetyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-benzo[*b*][1,4,5]oksatiazepin-2-
yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R/S*)-3-(3-(((*R*)-4-Etyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin-
25 2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-*f*]pyrrolo[2,1-
d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-metyl-[1,2,4]triazolo [4,3-
a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-*f*]pyrrolo[2,1-
30 *d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-metyl-[1,2,4]triazolo [4,3-
a]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (**S*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7a,8,9,10-tetrahydrobenzo[f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-metyl-[1,2,4]triazolo [4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 (**R*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7a,8,9,10-tetrahydrobenzo[f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-metyl-[1,2,4]triazolo [4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R/S*)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((*R*)-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 10 (**S*)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((*R*)-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((*R*)-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 15 (*R/S*)-3-(4-Metyl-3-(((**S*)-9-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-pyrazino[2,1-d]pyrido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(4-Metyl-3-(((*S*)-9-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-pyrazino[2,1-d]pyrido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 (**R*)-3-(4-Metyl-3-(((**S*)-9-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-pyrazino[2,1-d]pyrido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R/S*)-3-(4-Metyl-3-(((**R*)-9-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-pyrazino[2,1-d]pyrido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (**S*)-3-(4-Metyl-3-(((**R*)-9-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-pyrazino[2,1-d]pyrido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30

- (**R*)-3-(4-Metyl-3-(((**R*)-9-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-pyrazino[2,1-*d*]pyrido[2,3-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R/S*)-3-(4-Metyl-3-((5'-metyl-1',1'-dioksido-5'*H*-spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*f*][1,2,5]tiadiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(4-Metyl-3-((5'-metyl-1',1'-dioksido-5'*H*-spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*f*][1,2,5]tiadiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(*t**rifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(4-Metyl-3-((5'-metyl-1',1'-dioksido-5'*H*-spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*f*][1,2,5]tiadiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(4-Metyl-3-(((**S*)-7a-metyl-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(4-Metyl-3-(((**S*)-7a-metyl-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R/S*)-3-(3-(((*R*)-4-Etyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiiazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-(((*R*)-4-Etyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiiazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-(((*R*)-4-Etyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiiazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (3**S*)-3-(3-((3-Klor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (*S*)-3-(3-(((*S*)-3-Klor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-
d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(((*R*)-3-Klor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-
d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(((*R*)-4-Etyl-8-metyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatiazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-((8'-Klor-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(((*S*)-3-Cyano-5,5-dioksido-7a,8,10,11-tetrahydro-[1,4]oksazino[3,4-
d]pyrido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(((*S*)-3-Klor-5,5-dioksido-7a,8,10,11-tetrahydro-[1,4]oksazino[3,4-
d]pyrido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(((*S*)-5,5-Dioksido-3-(trifluormetyl)-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-
dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-3-(trifluormetyl)-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-
dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-((8'-Cyano-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-((8'-Karbamoyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (*S)-3-(3-(((S)-2-Cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 (*S)-3-(3-(((S)-2-Karbamoyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(((R)-2-Cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (*S)-3-(3-(((R)-2-Karbamoyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(((S)-3-Cyano-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 15 (*S)-3-(3-(((R)-3-Cyano-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(4-Metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 (*S)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((8'-fluor-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 25 3-(3-(((S)-5,5--Dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(((S)-5,5-Dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30

- (**R*)-3-(3-(((*S*)-5,5-Dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(3-(((*R*)-4-Etyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiasepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-(((*R*)-4-Etyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiasepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-(((*R*)-4-Etyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiasepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(3-((1',1'-Dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiasepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-((1'1'-Dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiasepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-((1',1'-Dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiasepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-(((*S*)-5,5-Dioksido-7a,8,10,11-tetrahydro-[1,4]oksazino[3,4-*d*]pyrido[2,3-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-(((*S*)-5,5-Dioksido-7a,8,10,11-tetrahydro-[1,4]oksazino[3,4-*d*]pyrido[2,3-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- 3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7a,8,9,10-tetrahydrobenzo[*f*]pyrrolo[2,1-
d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
(*S*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7a,8,9,10-tetrahydrobenzo[*f*]pyrrolo[2,1-
5 *d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
(*R*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7a,8,9, 10-tetrahydrobenzo[*f*]pyrrolo[2, 1-
d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
10 3-(3-((4,4-Dimetyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin-2-
yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-
yl)propionsyre;
(*S*)-3-(3-((4,4-Dimetyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
15 [1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
(*R*)-3-(3-((4,4-Dimetyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-
20 *f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
(*S*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-
f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
25 (*R*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-
f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
(*S*)-3-(3-(((*S*)-5,5-Dioksido-7a,8,9,10-tetrahydrobenzo[*f*]pyrrolo[2,1-
d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
30 [1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (**R*)-3-(3-(((*S*)-5,5-Dioksido-7*a*,8,9,10-tetrahydrobenzo[*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-(((**R*)-5,5-Dioksido-7*a*,8,10,11-tetrahydro-[1,4]oksazino[3,4-*d*]pyrido[2,3-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-(((**R*)-5,5-Dioksido-7*a*,8,10,11-tetrahydro-[1,4] oksazino[3,4-*d*]pyrido[2,3-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7*a*,8,9,10-tetrahydrobenzo[*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-etyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7*a*,8,9,10-tetrahydrobenzo[*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-etyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7*a*,8,9,10-tetrahydrobenzo[*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-etyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7*a*,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-etyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-(((*R*)-5,5-dioksido-7*a*,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-etyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-(((*R*)-5,5-dioksido-7*a*,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-etyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(3-((4,4-Dimetyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-benzo[*b*][1,4,5]oksatiiazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (**S*)-3-(3-((4,4-Dimetyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-benzo[*b*][1,4,5]oksatazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 (**R*)-3-(3-((4,4-Dimetyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-benzo[*b*][1,4,5]oksatazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(3-((1,1-Dioksidospiro[benzo[*b*][1,4,5]oksatazepin-4,3'-oksetan]-2(3*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (**R*)-3-(3-((1,1-dioksidospiro[benzo[*b*][1,4,5]oksatazepin-4,3'-oksetan]-2(3*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(3-(((**S*)-5,5-Dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 15 (**S*)-3-(3-(((**S*)-5,5-Dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-(((**S*)-5,5-Dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 (**S*)-3-(3-(((**S*)-5,5-Dioksido-7,7*a*,8,9-tetrahydro-6*H*-azeto[2,1-*d*]pyrido[2,3-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-(((**S*)-5,5-Dioksido-7,7*a*,8,9-tetrahydro-6*H*-azeto[2,1-*d*]pyrido[2,3-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (**S*)-3-(3-(((**R*)-5,5-Dioksido-7,7*a*,8,9-tetrahydro-6*H*-azeto[2,1-*d*]pyrido[2,3-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30

- (**R*)-3-(3-(((**R*)-5,5-Dioksido-7,7*a*,8,9-tetrahydro-6*H*-azeto[2,1-*d*]pyrido[2,3-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-(((**S*)-5,5-Dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-benzo[*f*]pyrido[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-(((**R*)-5,5-Dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-benzo[*f*]pyrido[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(4-metyl-3-(((**S*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(4-metyl-3-(((**R*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-(((**S*)-3-fluor-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-(((**R*)-3-fluor-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-((8'-Fluor-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiadiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-((3-Cyano-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiadiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (*S)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 3-(3-((1',1'-Dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (*S)-3-(3-((1',1'-Dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R)-3-(3-((1',1'-Dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 15 3-(3-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 (*R)-3-(3-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30

- (**R*)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 (**S*)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-((7'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (**R*)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-((7'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 10 (**S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 15 (**S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 20 (**S*)-3-(3-((1',1'-Dioksidospiro[piperidin-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (**R*)-3-(3-((1',1'-Dioksidospiro[piperidin-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-((1',1'-Dioksidospiro[azetidin-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30

- (*R)-3-(3-((1',1'-Dioksidospiro[azetidin-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[piperidin-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[piperidin-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[azetidin-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[azetidin-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R)-3-(3-((7'-(3-((2-(2-Aminoetoksy)etyl)amino)-3-oksopropyl)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-((7'-(3-((2-(2-aminoetoksy)etyl)amino)-3-oksopropyl)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;

- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3H')-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 5 (*R)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5] oksatazepin] -2'(3H)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 10 (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*R)-3-(3-((7'-(2-(4,4-Difluorpiperidin-1-yl)etoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a][pyridin-7-yl)propionsyre;
- 15 (*R)-3-(3-((7'-(((1R,3R)-3-Hydroksysyklobutyl)amino)-8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 (*R)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-7'-(((R-1-morfolinopropan-2-yl)amino)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (*R)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-7'-(((S-1-morfolinopropan-2-yl)amino)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-7'-(((1-morfolinopropan-2-yl)amino)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30

- (**R*)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-7'-((2-morfolinoetyl)amino)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 (**R*)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-7'-((2-morfolinoetyl)amino)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (**R*)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-((*S*)-1-(pyrrolidin-1-yl)propan-2-yl)amino)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 15 (**R*)-3-(3-((1',1'-Dioksido-7'-(2-(piperazin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 (**R*)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-(8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-4-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (**S*)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30 (**S*)-3-(3-1',1'-Dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (*S*)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1,1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 (*S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1,1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1,1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 10 3-(*R*)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1,1'-dioksido-7'-(1-piperidin-1-yl)propan-2-yl)amino)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 15 (*S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1,1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-((7'-(2-(4-Metoksypiperidin-1-yl)etoksy)-8'-metyl-1,1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 (*S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1,1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 25 (*R*)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1,1'-dioksido-7'-((*S*)-1-piperidin-1-yl)propan-2-yl)amino)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3',*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30

- (*S*)-3-(3-(((*S*)-1',1'-Dioksido-4,5-dihydro-2*H*-spiro[furan-3,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(((*R*)-1',1'-Dioksido-4,5-dihydro-2*H*-spiro[furan-3,4'-pyrido[2,3-
5 *b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-(((*S*)-8'-metyl-1',1'-dioksido-4,5-dihydro-2*H*-
spiro[furan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-
3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (*S*)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-(((*R*)-8'-metyl-1',1'-dioksido-4,5-dihydro-2*H*-
spiro[furan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-
3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-(((*S*)-1',1'-Dioksido-4,5-dihydro-2*H*-spiro[furan-3,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-
15 (trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-(((*R*)-1',1'-Dioksido-4,5-dihydro-2*H*-spiro[furan-3,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-(((*S*)-8'-metyl-1',1'-dioksido-4,5-dihydro-2*H*-
20 spiro[furan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-
3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-(((*R*)-8'-metyl-1',1'-dioksido-4,5-dihydro-2*H*-
spiro[furan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-
3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (*S*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7*a*,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-*f*]pyrrolo[2,1-
d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7*a*,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-*f*]pyrrolo[2,1-
d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
30 [1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (*R/S*)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-((1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-((1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-((8'-fluor-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-((8'-fluor-1,1-dioksido-2',3',5',6'-tetrahydrospiro[benzo[*b*][1,4,5]oksatazepin-4,4'-pyran]-2(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (3 S *)-3-(3-((8-fluor-1,1-dioksido-2',3', 5',6'-
tetrahydrospiro[benzo[b][1,4,5]oksatazepin-4,4'-pyran]-2(3*H*)-yl)metyl)-4-
metylfenyl)-2-metyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-
yl)propionsyre;
- 5 (*S)-3-(3-(((R)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-
d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (R)-3-(3-(((R)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-
d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-
10 (trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(((S)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-
d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (R)-3-(3-(((S)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-
15 d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-((4,4-dimetyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 (R)-3-(3-((4,4-dimetyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H* pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-((1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
25 [1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-2,2-difluor-3-(3-((8-fluor-1,1-dioksido-2',3',5',6'-
tetrahydrospiro[benzo[b][1,4,5]oksatazepin-4,4'-pyran]-2(3*H*)-yl)metyl)-4-
metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-
yl)propionsyre;
- 30 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((S)-5,5-
dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-
yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;

- (**S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((**S*)-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 5 (**R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((**S*)-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((*R*)-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 10 (**S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((*R*)-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((*R*)-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 15 3-(3-(((10,10-Difluor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-(((**S*)-10,10-Difluor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 (**S*)-3-(3-(((**R*)-10,10-difluor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-(((**S*)-10,10-Difluor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (**R*)-3-(3-(((**R*)-10,10-Difluor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30

- 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((**R*)-5,5-dioksido-7a,8,10,11-tetrahydro-[1,4]oksazino[3,4-d]pyrido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 5 (**S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((**R*)-5,5-dioksido-7a,8,10,11-tetrahydro-[1,4]oksazino[3,4-d]pyrido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((**R*)-5,5-dioksido-7a,8,10,11-tetrahydro-[1,4]oksazino[3,4-d]pyrido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 10 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((**S*)-5,5-dioksido-7a,8,10,11-tetrahydro-[1,4]oksazino[3,4-d]pyrido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((**S*)-5,5-dioksido-7a,8,10,11-tetrahydro-[1,4]oksazino[3,4-d]pyrido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 15 (**R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((**S*)-5,5-dioksido-7a,8,10,11-tetrahydro-[1,4]oksazino[3,4-d]pyrido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((*R*)-4-etyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H* pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatiazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 20 (**S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((*R*)-4-etyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatiazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((*R*)-4-etyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatiazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 25 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((1,1-dioksidospiro[benzo[*b*][1,4,5]oksatiazepin-4,3'-oksetan]-2(3*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 30

- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((1,1-dioksidospiro[benzo[b][1,4,5]oksatazepin-4,3'-oksetan]-2(3*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((1,1-dioksidospiro[benzo[b][1,4,5]oksatazepin-4,3'-oksetan]-2(3*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 5 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 10 (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 15 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5] oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((1'1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 20 (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 25 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-(((S)-7a-metyl-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-(((S)-7a-metyl-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 30

- (**R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-(((**S*)-7a-metyl-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 3-(6-(((**S*)-5,5-Dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(6-(((**S*)-5,5-Dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(6-(((**S*)-5,5-Dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R/S*)-3-(6-((1',1'-Dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatiiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(6-((1',1'-Dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatiiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(6-((1',1'-Dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatiiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(6-((1,1-Dioksidospiro[benzo[b][1,4,5]oksatiiazepin-4,3'-oksetan]-2(3*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(6-((1,1-dioksidospiro[benzo[b][1,4,5]oksatiiazepin-4,3'-oksetan]-2(3*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(6-((1,1-dioksidospiro[benzo[b][1,4,5]oksatiiazepin-4,3'-oksetan]-2(3*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;

- 3-(8-Metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-(((*S*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
 (*S*)-3-(8-Metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-(((*S*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
 (*R*)-3-(8-Metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-(((*S*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 5
 3-(8-Metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-(((*R*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
 (*S*)-3-(8-Metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-(((*R*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 10
 3-(8-Metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-(((*R*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
 (*S*)-3-(8-Metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-(((*R*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 15
 (*R*)-3-(8-Metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-(((*R*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
 3-(6-((1',1'-Dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20
 (*S*)-3-(6-((1',1'-Dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25
 (*R*)-3-(6-((1',1'-Dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30
 3-(6-(((*S*)-3-Fluor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (*S*)-3-(6-(((*S*)-3-Fluor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(6-(((*S*)-3-Fluor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-(((*S*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-(((*S*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-(((*S*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-(((*R*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-(((*R*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-(((*R*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 3-(6-(((*S*)-3-Fluor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-2-metyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (3*S*)-3-(6-(((*S*)-3-fluor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-2-metyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (3*R)-3-(6-(((S)-3-Fluor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6H-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-2-metyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(6-((8'-Fluor-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (S)-3-(6-((8'-Fluor-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (R)-3-(6-((8'-Fluor-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((S)-3-fluor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6H-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- (S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((R)-3-fluor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6H-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- (3*,S)-3-(8-Etyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2-metyl-3-(4-metyl-3-(((S)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6H-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (3*S)-2-Metyl-3-(4-metyl-3-(((S)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6H-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (3*,S)-3-(8-Etyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2-metyl-3-(4-metyl-3-(((R)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6H-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (S)-3-(8-Etyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-(((R)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6H-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)propionsyre;

- (*S*)-3-(8-Etyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-(((*S*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 3-(6-(((3-Klor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 (*S*)-3-(6-(((*S*)-3-Klor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (*S*)-3-(6-(((*R*)-3-Klor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(6-(((*S*)-3-Klor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 15 (*R*)-3-(6-(((*R*)-3-Klor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((8-fluor-1,1-dioksido-2',3',5',6'-tetrahydrospiro[benzo[*b*][1,4,5]oksatiazepin-4,4'-pyran]-2(3*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((8-fluor-1,1-dioksido-2',3',5',6'-tetrahydrospiro[benzo[*b*][1,4,5]oksatiazepin-4,4'-pyran]-2(3*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 25 (*R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((8-fluor-1,1-dioksido-2',3',5',6'-tetrahydrospiro[benzo[*b*][1,4,5]oksatiazepin-4,4'-pyran]-2(3*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 30 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((8'-fluor-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;

- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((8'-fluor-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((8'-fluor-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 5 3-(3-((8'-Klor-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (*S)-3-(3-((8'-Klor-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R)-3-(3-((8'-Klor-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-
- 15 [1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((8'-fluor-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((8'-fluor-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 20 (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((8'-fluor-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 25 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 30

- (**R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 5 (**S*)-3-(4-Metyl-3-((7'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(3-(((**R*)-3-Cyano-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (**S*)-3-(3-(((**R*)-3-Cyano-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-(((**R*)-3-Cyano-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-
- 15 [1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(3-(((*S*)-3-Cyano-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-(((*S*)-3-Cyano-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-
- 20 d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-(((*S*)-3-Cyano-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-
- d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-
- [1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (2**S*,3**R*)-2-Metyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (2**R*,3**R*)-2-Metyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-
- pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-
- 30 (trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;

- 3-(3-(((*S*)-5,5-Dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propanamide;
- (*S*)-3-(3-(((*S*)-5,5-Dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propanamide;
- (*R*)-3-(3-(((*S*)-5,5-Dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propanamide;
- 3-(3-((8'-Karbamoyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-((8'-Karbamoyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-((8'-Karbamoyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (2*S*,3'*R*)-3-(3-(Trifluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro [syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5] oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2-metylpropionsyre;
- (*R/S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;

- (*S*)-3-(5-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-6-metylpyridin-3-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(6-metyl-5-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-3-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(5-((1',1'-Dioksido-2,3, 5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido [2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*-yl)metyl)-6-metylpyridin-3-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(8-Metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(6-metyl-5-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*-yl)metyl)pyridin-3-yl)propionsyre;
- (*R/S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetylpropionsyre;
- (*S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetylpropionsyre;
- (*R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((1'1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetylpropionsyre;
- (*R/S*)-3-(5-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-6-metylpyridin-3-yl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(5-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-6-metylpyridin-3-yl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R/S*)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(6-metyl-5-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-3-yl)propionsyre;

- (*S*)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(6-metyl-5-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-3-yl)propionsyre;
- (*R*)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(6-metyl-5-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-3-yl)propionsyre;
- (*R/S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((7'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((7'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((7'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5] oksatazepin] -2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((7'-metoksy-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-2,2-dimetylpropionsyre;
- (*S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((7'-metoksy-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-2,2-dimetylpropionsyre;

- (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((7'-metoksy-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetylpropionsyre;
- (R/S)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(6-metyl-5-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)pyridin-3-yl)propionsyre;
- (*S)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(6-metyl-5-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)pyridin-3-yl)propionsyre;
- (*R)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(6-metyl-5-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)pyridin-3-yl)propionsyre;
- (R/S)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*S)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*R)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*S)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido [2,3-b][1,4,5] oksatazepin] -2'(3'H)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*S)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*S)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(piperi-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido [2,3-b][1,4,5] oksatazepin] -2'(3'H)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*S)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-

- tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(*3'H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-((7'-(2-(3-fluorazetidin-1-yl)etoksy)-8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(*3'H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*)S)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-7'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(*3'H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*)S)-3-(3-((1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(*3'H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*)S)-3-(3-((7'-(3-amino-3-oksopropyl)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(*3'H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*)S)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-((1-(piperidin-1-yl)propan-2-yl)oksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(*3'H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*)S)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(((*)S)-1-(piperidin-1-yl)propan-2-yl)oksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(*3'H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*)R)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-1'-(((*)R)-1-(piperidin-1-yl)propan-2-yl)amino)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(*3'H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (*5)-3-(3-((7'-(2-(Azetidin-1-yl)etoksy)-8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 (*S)-3-(3-((7'-(3-Syklobutylamino-3-oksopropyl)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (*S)-3-(3-((7'-(2-Hydroksyetoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-((7'-(3-(3-Hydroksypropoksy)propoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 15 (*R)-3-(3-((7'-(3-(3-Hydroksypropoksy)propoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 (*R)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(6-((1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-2,2-dimetylpropionsyre;
- 25 (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(6-((1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-2,2-dimetylpropionsyre;
- 30 (*S)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (*S)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 (*S)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetylpropionsyre;
- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 10 (*R)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*R)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetylpropionsyre;
- 15 (*S)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetylpropionsyre;
- (*S)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 20 (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 25 (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*R)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[azetidin-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 30

- (*S)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[azetidin-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[azetidin-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[azetidin-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*R)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*S)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre
- (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;

- (**S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 5 (**R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 10 (**S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 15 (**R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 20 (**S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 25 (**R*)-3-(5-(((**R*)-3-Cyano-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-6-metylpyridin-3-yl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30 (**S*)-3-(5-(((**S*)-3-Cyano-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-6-metylpyridin-3-yl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (**R*)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre
- 5 (**S*)-3-(3-((7'-(2-(4-fluorpiperidin-1-yl)etoksy)-8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (**S*)-3-(3-((7'-(2-(4-fluorpiperidin-1-yl)etoksy)-8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 15 (**S*)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre; og
- 20 farmasøytisk akseptable salter, og kombinasjoner derav.
8. Forbindelse ifølge krav 7 hvor forbindelsen er:
- a) valgt fra gruppen bestående av
- 25 (**S*)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-(((**R*)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30 (**S*)-3-(4-Metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

(*R)-3-(6-(((R)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6H-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre; og farmasøytisk akseptable salter, og kombinasjoner derav; eller

5 b) valgt fra gruppen bestående av

(*S)-3-(3-(((R)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6H-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylphenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;

10 (*S)-3-(4-Metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'H-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;

(*R)-3-(6-(((R)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6H-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre; og farmasøytisk akseptable salter, og kombinasjoner derav; eller

15

c) valgt fra gruppen bestående av

(*S)-3-(4-Metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'H-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;

20 (*R)-3-(6-(((R)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6H-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre; og farmasøytisk akseptable salter, og kombinasjoner derav; eller

d) valgt fra gruppen bestående av

25 (*S)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'H-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;

30 (*S)-3-(4-Metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'H-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (*S*)-3-(3-(((*R*)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre; og farmasøytisk akseptable salter, og kombinasjoner derav; eller
- 5 e) valgt fra gruppen bestående av
- (*S*)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (*S*)-3-(4-metyl-3-((8-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre; og farmasøytisk akseptable salter, og kombinasjoner derav; eller
- f) valgt fra gruppen bestående av
- 15 (*S*)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(((*R*)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre; og
- 20 farmasøytisk akseptable salter, og kombinasjoner derav.
9. Forbindelse ifølge krav 7 hvor forbindelsen er:
- a) (*S*)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre; og
- 25 farmasøytisk akseptable salter derav; eller
- b) (*S*)- 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre; og
- 30 farmasøytisk akseptable salter derav; eller
- c) (*S*)-3-(4-Metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-

- [1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre; og
 farmasøytisk akseptable salter derav; eller
 d) (*S)-3-(3-(((R)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-
d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-
 5 [1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre; og
 farmasøytisk akseptable salter derav.
10. Forbindelse ifølge krav 7 hvor forbindelsen er;
 a) valgt fra gruppen bestående av
- 10 (*S)-3-(6-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-2,2-dimetyl-3-
 (8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
 (R)-3-(6-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido [2,3-
b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-2,2-dimetyl-3-
 15 (8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
 (R/S)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-
 ((1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-
 dimetylpropionsyre;
- 20 (*S)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-
 dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-
 dimetylpropionsyre;
- 25 (R)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-
 dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-
 dimetylpropionsyre;
- 30 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((7'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-
 tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-
 yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-
 yl)propionsyre;

- (*S) 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((7'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 (*R)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((7'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 3-(3-((7'-(3-Hydroksypropoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl-2,2'-dimetyl-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 15 (*S) 3-(3-((1'-(3-Hydroksypropoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl-2,2'-dimetyl-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 (*R) 3-(3-((7'-(3-Hydroksypropoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl-2,2'-dimetyl-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (*R/S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2'-dimetylpropionsyre;
- 30 (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2'-dimetylpropionsyre;
- (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2'-dimetylpropionsyre;

- (*R/S*)-3-(4-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-2,2-dimetyl-3-
 (8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
 (**S*)-3-(4-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-
 5 *b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-2,2-dimetyl-3-
 (8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
 (**R*)-3-(4-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-2,2-dimetyl-3-
 (8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
 10 (**R*)-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-
 pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-
 (trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre; og
 farmasøytisk akseptable salter, og kombinasjoner derav; eller
 b) valgt fra gruppen bestående av
- 15 (**S*)-3-(6-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-2,2-dimetyl-3-
 (8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
 (**R*)-3-(6-((1',1'-Dioksido-2,3, 5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido [2,3-
b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-2,2-dimetyl-3-
 20 (8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
 (*R/S*)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-
 ((1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-
 dimetylpropionsyre;
 25 (**S*)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-
 dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-
 dimetylpropionsyre;
 (**R*)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-
 30 dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-
 dimetylpropionsyre;

- 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((7'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 (*S) 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((7'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (*R)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((7'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 15 3-(3-((7'-(3-Hydroksypropoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl-2,2'-dimetyl-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 (*S) 3-(3-((7'-(3-Hydroksypropoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl-2,2'-dimetyl-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (*R) 3-(3-((7'-(3-Hydroksypropoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl-2,2'-dimetyl-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre; og
- farmasøytisk akseptable salter, og kombinasjoner derav; eller
- c) valgt fra gruppen bestående av
- 30 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((7'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S) 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((1'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-

- 2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((7'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksathiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(3-((7'-(3-Hydroksypropoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksathiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl-2,2'-dimetyl-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (*S) 3-(3-((7'-(3-Hydroksypropoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksathiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl-2,2'-dimetyl-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 15 (*R) 3-(3-((7'-(3-Hydroksypropoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksathiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl-2,2'-dimetyl-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre; og
- farmasøytisk akseptable salter, og kombinasjoner derav; eller
- 20 d) valgt fra gruppen bestående av
- (*S)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksathiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2'-dimetylpropionsyre;
- 25 (*S) 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((7'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksathiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksathiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2'-dimetylpropionsyre;
- 30

(*S)-3-(4-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-2,2-dimetyl-3-
(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre; og
farmasøytisk akseptable salter, og kombinasjoner derav.

5

11. Forbindelse ifølge krav 7 hvor forbindelsen er valgt fra gruppen bestående av
(*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-
metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;

10

(*R)-3-(3-(((S)-1',1'-Dioksido-4,5-dihydro-2H-spiro[furan-3,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)-4-metylphenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;

(*S)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-
metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)fenyl)propionsyre; (*S)-2,2-Dimetyl-3-(4-
metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-
1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;

15

(*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-
metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-
1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;










20

(*S)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-
metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-
1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre; og
farmasøytisk akseptable salter derav.

25




12. Forbindelse ifølge krav 7 hvor forbindelsen er valgt fra gruppen bestående av:

69



EP3833662

70



5

og farmasøytisk akseptable salter derav.

13. Farmasøytisk sammensetning omfattende en virksom mengde av minst én
10 forbindelse ifølge krav 1, for bruk ved behandling av et individ som lider av eller er

- diagnostisert med en sykdom, forstyrrelse eller medisinsk tilstand knyttet til KEAP1-Nrf2-vekselvirkning, hvor sykdommen, forstyrrelsen eller den medisinske tilstanden er valgt fra gruppen bestående av MS, PD, AD, ALS, CKD, pulmonal arteriell hypertensjon, aterosklerose, hypertensjon, hjertesvikt, akutt koronarsyndrom, myokardinfarkt,
- 5 hjertearytmier, hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon, hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon og diabetisk kardiomyopati, KOLS, astma, lungefibrose, emfysem forårsaket av sigaretttrøyk, IBD, CD, UC, psoriasis, aldersrelatert makuladegenerasjon, Fuchs endotelial hornhinnedystrofi, uveitt, diabetes type 1, diabetes type 2, insulinresistens, akutt nyreskade forårsaket av sepsis, akutt nyreskade, preeklampsi, akutt fjellsyke, dermatitt og
- 10 topikale virkninger av stråling, immunsuppresjon som følge av strålingseksposering, ikke-alkoholisk steatohepatitt, viral hepatitt, cirrhose og en toksinforårsaket leversykdom så som hepatisk sykdom forårsaket av acetaminofen.
14. Farmasøytisk sammensetning for bruk ved behandling av et individ som lider av
- 15 eller er diagnostisert med en sykdom, forstyrrelse eller medisinsk tilstand knyttet til KEAP1-Nrf2-vekselvirkning, omfattende en virksom mengde av minst én forbindelse eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav valgt fra gruppen bestående av
- (*S*)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-
- 20 *a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-
- a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(((*R*)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,dipyrido[2,1-*d*:2',3'-
- 25 *f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(((*S*)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (*S)- 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 (*R)- 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-((1,1-Dioksidospiro [benzo[*b*][1,4,5]oksatazepin-4,3'-oksetan]-2(3*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (*S)-3-(4-Metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(3-((3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-
- 15 [1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R)-3-(3-(((S)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-
- [1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 (*R)-3-(3-(((R)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-
- [1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre ;
- (*S)-3-(3-(((S)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-
- [1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (*S)-3-(3-(((R)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-
- [1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(6-((3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
- 30 [1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (*S*)-3-(6-(((*S*)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(6-(((*R*)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(6-(((*R*)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(6-(((*S*)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(6-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(6-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R/S*)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksathlazezin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetylpropionsyre;
- (*S*)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetylpropionsyre;
- (*R*)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetylpropionsyre;
- 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((7'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (**S*) 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((7'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*) 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((7'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 3-(3-((7'-(3-Hydroksypropoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl-2,2'-dimetyl-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (**S*) 3-(3-((7'-(3-Hydroksypropoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl-2,2'-dimetyl-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*) 3-(3-((7'-(3-Hydroksypropoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl-2,2'-dimetyl-3-(8-metyl-3-trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 15 (*R/S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-2,2'-dimetyl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-2,2'-dimetyl)propionsyre;
- 20 (**R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-2,2'-dimetyl)propionsyre;
- (*R/S*)-3-(4-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metyl)pyridin-2-yl)-2,2'-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (**S*)-3-(4-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metyl)pyridin-2-yl)-2,2'-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30

- (**R*)-3-(4-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-
 3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-
 5 *b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
 [1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(4-Klor-3-(((**S*)-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-
f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-
a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (**S*)-3-(4-Klor-3-(((**S*)-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-
d:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
 [1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(4-Klor-3-(((**S*)-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-
d:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
 15 [1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(4-Klor-3-((1',1'-dioksoidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-
 2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-
 yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(4-Klor-3-((1',1'-dioksoidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-
 20 *b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
 [1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(4-Klor-3-((1',1'-dioksoidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
 [1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 3-(4-Klor-3-(((**S*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-
d:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
 [1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(4-Klor-3-(((**S*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-
 dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-
 30 (trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (*S*)-3-(4-Klor-3-(((*S*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(4-Klor-3-(((*S*)-3-fluor-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(4-Klor-3-(((*S*)-3-fluor-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(4-Klor-3-(((*S*)-3-fluor-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(4-Klor-3-((1',1'-dioksidospiro[benzo[*b*]oksetiazepin-4,3'-oksetan]-2(3*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(4-Klor-3-((1',1'-dioksidospiro[benzo[*b*]oksetiazepin-4,3'-oksetan]-2(3*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(4-Klor-3-((1',1'-dioksidospiro[benzo[*b*]oksetiazepin-4,3'-oksetan]-2(3*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-((8-Fluor-1,1-dioksidospiro[benzo[*b*][1,4,5]oksatiiazepin]-4,1'-syklopropan]-2(3*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-((8-Fluor-1,1-dioksidospiro[benzo[*b*][1,4,5]oksatiiazepin-4,3'-oksetan]-2(3*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-((7'-Klor-1',1'-dioksidospiro(syklopropan-1.4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiiazepin]-2'(3*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (*S)-3-(3-((1'-((2-Hydroksyetyl)amino-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1.4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridinn-7-yl)propionsyre;
- 5 (*S)-3-(3-((7'-((2-Hydroksypropyl)amino-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1.4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridinn-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-((7'-Hydroksy-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 3-(4-Cyano-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(4-Cyano-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 15 (*R)-3-(4-Cyano-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-((7'-((3-Metoksypropyl)amino)-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 (*S)-3-(3-((7'-((3-Hydroksypropyl)(metyl)amino)-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-((1'-((3-Metoksypropoksy)-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (*S)-3-(3-((7'-((3-Hydroksyetyl)(metyl)amino)-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30

- (**S*)-3-(4-Metyl-((7'-((2-morfolinoetyl)amino)-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4[triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 (**S*)-3-(3-((1',1'-Dioksido-1'-((2-(piperidin-1-yl)etyl)amino)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4[triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-((7'-(Butylamino)-1', 1' -dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4[triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 3-(3-((1'-((3-Hydroksypropyl)amino)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4[triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-((7'-((3-Hydroksypropyl)amino)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-
- 15 metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4[triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-((7'-((3-Hydroksypropyl)amino)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-
- 20 metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4[triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(3-((7'-(((*R*)-4-Hydroksybutan-2-yl)amino)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-
- 25 metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4[triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(3-((7'-(((*S*)-4-Hydroksybutan-2-yl)amino)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-
- 30 metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4[triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (**R*)-3-(3-((7'-(((*R*)-4-Hydroksybutan-2-yl)amino)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 (**S*)-3-(3-((7'-(((*S*)-4-Hydroksybutan-2-yl)amino)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (**R*)-3-(3-((7'-(((*S*)-4-Hydroksybutan-2-yl)amino)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 15 (**S*)-3-(3-((7'-(((*S*)-4-Hydroksybutan-2-yl)amino)-8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 (**S*)-3-(3-((7'-(((*R*)-3-Hydroksy-3-metylbutan-2-yl)amino)-8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (**R*)-3-(3-((7'-(((1*S*,3*S*)-3-Hydroksysyklobutyl)amino)-8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-3-(3-((7'-(((**S*)-4-hydroksybutan-2-yl)amino)-8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-3-(3-((1'-(((**S*)-4-hydroksybutan-2-yl)amino)-8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (**R*)-3-(3-((7'-(3-((2-Hydroksyetyl)amino)-3-okso-propyl)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksotiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 3-(3-(((**S*)-5,5-Dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2-metyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (3**R*)-3-(3-(((**S*)-5,5-Dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2-metyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (3**S*)-3-(3-(((**S*)-5,5-Dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2-metyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(5,8-Dimetyl-3)-(trifluormetyl)-[1,2,4-triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-(((**S*)-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2-metylpropionsyre;
- 15 (3**R*)-3-(5,8-Dimetyl-3)-(trifluormetyl)-[1,2,4-triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-(((**S*)-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2-metylpropionsyre;
- 20 (3**S*)-3-(5,8-Dimetyl-3)-(trifluormetyl)-[1,2,4-triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-(((**S*)-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2-metylpropionsyre;
- (*R/S*)-3-(3-((4,4-Dimetyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksotiazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (*R/S*)-3-(3-((4,4-Dimetyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-benzo[*b*][1,4,5]oksotiazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R/S*)-3-(3-(((*R*)-4-Etyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksotiazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30 (**S*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7*a*,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (**R*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 (**S*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7a,8,9,10-tetrahydrobenzo[f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-metyl-[1,2,4]triazolo [4,3 -a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7a,8,9,10-tetrahydrobenzo[f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-metyl-[1,2,4]triazolo [4,3 -a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (*R/S*)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((*R*)-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((*R*)-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 15 (**R*)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((*R*)-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- (*R/S*)-3-(4-Metyl-3-(((**S*)-9-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-pyrazino[2,1-d]pyrido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 (**S*)-3-(4-Metyl-3-(((*S*)-9-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-pyrazino[2,1-d]pyrido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(4-Metyl-3-(((**S*)-9-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-pyrazino[2,1-d]pyrido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (*R/S*)-3-(4-Metyl-3-(((**R*)-9-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-pyrazino[2,1-d]pyrido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30

- (*S*)-3-(4-Metyl-3-(((*R*)-9-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-pyrazino[2,1-*d*]pyrido[2,3-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(4-Metyl-3-(((*R*)-9-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-pyrazino[2,1-*d*]pyrido[2,3-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R/S*)-3-(4-Metyl-3-((5'-metyl-1',1'-dioksido-5'*H*-spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*f*][1,2,5]tiadiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(4-Metyl-3-((5'-metyl-1',1'-dioksido-5'*H*-spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*f*][1,2,5]tiadiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(*t**rifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(4-Metyl-3-((5'-metyl-1',1'-dioksido-5'*H*-spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*f*][1,2,5]tiadiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(4-Metyl-3-(((*S*)-7a-metyl-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(4-Metyl-3-(((*S*)-7a-metyl-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R/S*)-3-(3-(((*R*)-4-Etyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(((*R*)-4-Etyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-(((*R*)-4-Etyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (3*S)-3-(3-((3-Klor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(((S)-3-Klor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(((R)-3-Klor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(((R)-4-Etyl-8-metyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatziazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-((8'-Klor-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatziazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(((S)-3-Cyano-5,5-dioksido-7a,8,10,11-tetrahydro-[1,4]oksazino[3,4-d]pyrido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(((S)-3-Klor-5,5-dioksido-7a,8,10,11-tetrahydro-[1,4]oksazino[3,4-d]pyrido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(((S)-5,5-Dioksido-3-(trifluormetyl)-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(((R)-5,5-Dioksido-3-(trifluormetyl)-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-((8'-Cyano-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatziazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (*S*)-3-(3-((8'-Karbamoyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 (*S*)-3-(3-(((*S*)-2-Cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-
d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(((*S*)-2-Karbamoyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-
dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (*S*)-3-(3-(((*R*)-2-Cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-
d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(((*R*)-2-Karbamoyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-
dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 15 (*S*)-3-(3-(((*S*)-3-Cyano-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-*f*]pyrrolo[2,1-
d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(((*R*)-3-Cyano-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-*f*]pyrrolo[2,1-
d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 (*S*)-3-(4-Metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-
pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (*S*)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((8'-fluor-1',1'-
dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-
4-metylfenyl)propionsyre;
- 3-3-(((*S*)-5,5--Dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-*f*]pyrrolo[2,1-
d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30

- (*S*)-3-(3-(((*S*)-5,5-Dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-(((*S*)-5,5-Dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 3-(3-(((*R*)-4-Etyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiasepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (*S*)-3-(3-(((*R*)-4-Etyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiasepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-(((*R*)-4-Etyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-*b*][1,4, 5] oksatiasepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 15 3-(3-(((1',1'-Dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiasepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(((1',1'-Dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiasepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 (*R*)-3-(3-(((1',1'-Dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiasepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(((*S*)-5,5-Dioksido-7a,8,10,11-tetrahydro-[1,4]oksazino[3,4-*d*]pyrido[2,3-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (*R*)-3-(3-(((*S*)-5,5-Dioksido-7a,8,10,11-tetrahydro-[1,4]oksazino[3,4-*d*]pyrido[2,3-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30

- 3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7a,8,9,10-tetrahydrobenzo[*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7a,8,9,10-tetrahydrobenzo[*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (**R*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7a,8,9,10-tetrahydrobenzo[*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(3-((4,4-Dimetyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 15 (**S*)-3-(3-((4,4-Dimetyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-((4,4-Dimetyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 3-(3-(((**R*)-5,5-Dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (**S*)-3-(3-(((**R*)-5,5-Dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-(((**R*)-5,5-Dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30

- (*S*)-3-(3-(((*S*)-5,5-Dioksido-7a,8,9,10-tetrahydrobenzo[*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-(((*S*)-5,5-Dioksido-7a,8,9,10-tetrahydrobenzo[*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7a,8,10,11-tetrahydro-[1,4]oksazino[3,4-*d*]pyrido[2,3-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7a,8,10,11-tetrahydro-[1,4]oksazino[3,4-*d*]pyrido[2,3-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7a,8,9,10-tetrahydrobenzo[*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-etyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7a,8,9,10-tetrahydrobenzo[*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-etyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7a,8,9,10-tetrahydrobenzo[*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-etyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-etyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(((*R*)-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-etyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-(((*R*)-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-*f*]pyrrolo[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-etyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- 3-(3-((4,4-Dimetyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-benzo[*b*][1,4,5]oksatazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-((4,4-Dimetyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-benzo[*b*][1,4,5]oksatazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-((4,4-Dimetyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-benzo[*b*][1,4,5]oksatazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(3-((1,1-Dioksidospiro[benzo[*b*][1,4,5]oksatazepin-4,3'-oksetan]-2(3*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-((1,1-dioksidospiro[benzo[*b*][1,4,5]oksatazepin-4,3'-oksetan]-2(3*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(3-(((**S*)-5,5-Dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-(((**S*)-5,5-Dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-(((**S*)-5,5-Dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-(((**S*)-5,5-Dioksido-7,7*a*,8,9-tetrahydro-6*H*-azeto[2,1-*d*]pyrido[2,3-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-(((**S*)-5,5-Dioksido-7,7*a*,8,9-tetrahydro-6*H*-azeto[2,1-*d*]pyrido[2,3-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (*S*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7,7*a*,8,9-tetrahydro-6*H*-azeto[2,1-*d*]pyrido[2,3-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7,7*a*,8,9-tetrahydro-6*H*-azeto[2,1-*d*]pyrido[2,3-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(((*S*)-5,5-Dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-benzo[*f*]pyrido[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-benzo[*f*]pyrido[2,1-*d*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(4-metyl-3-(((*S*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(4-metyl-3-(((*R*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(((*S*)-3-fluor-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(((*R*)-3-fluor-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-((8'-Fluor-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiadiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-((3-Cyano-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
 [1,2,4]triazolo[4,3- α]pyridin-7-yl)propionsyre;
 (*S)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-
 5 pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-
 (trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3- α]pyridin-7-yl)propionsyre;
 (*R)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-
 pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-
 (trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3- α]pyridin-7-yl)propionsyre;
 10 3-(3-((1',1'-Dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-
 yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-
 α]pyridin-7-yl)propionsyre;
 (*S)-3-(3-((1',1'-Dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-
 2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
 15 [1,2,4]triazolo[4,3- α]pyridin-7-yl)propionsyre;
 (*R)-3-(3-((1',1'-Dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-
 2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
 [1,2,4]triazolo[4,3- α]pyridin-7-yl)propionsyre;
 20 3-(3-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-2,2-dimetyl-3-(3-
 (trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3- α]pyridin-7-yl)propionsyre;
 (*S)-3-(3-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-2,2-dimetyl-3-(3-
 (trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3- α]pyridin-7-yl)propionsyre;
 25 (*R)-3-(3-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-2,2-dimetyl-3-(3-
 (trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3- α]pyridin-7-yl)propionsyre;
 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-
 30 α]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (*S)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 (*R)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-((7'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 10 (*R)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-((7'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 15 (*R)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 20 (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-((1',1'-Dioksidospiro[piperidin-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (*R)-3-(3-((1',1'-Dioksidospiro[piperidin-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30

- (*S)-3-(3-((1',1'-Dioksidospiro[azetidin-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3- α]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R)-3-(3-((1',1'-Dioksidospiro[azetidin-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3- α]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 (*S)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[piperidin-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3- α]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (*R)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[piperidin-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3- α]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[azetidin-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3- α]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 15 (*R)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[azetidin-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3- α]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R)-3-(3-((7'-(3-((2-(2-Aminoetoksy)etyl)amino)-3-oksopropyl)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3- α]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 (*S)-3-(3-((7'-(3-((2-(2-aminoetoksy)etyl)amino)-3-oksopropyl)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3- α]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3- α]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 30 (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3- α]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-

- tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatziazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatziazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 5 (*R)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatziazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatziazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 10 (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatziazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 15 (*R)-3-(3-((7'-(2-(4,4-Difluorpiperidin-1-yl)etoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatziazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a][pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R)-3-(3-((7'-(((1*R*,3*R*)-3-Hydroksysyklobutyl)amino)-8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatziazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 (*R)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-7'-(((*R*-1-morfolinopropan-2-yl)amino)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatziazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (*R)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-7'-(((*S*-1-morfolinopropan-2-yl)amino)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatziazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30 (*R)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-7'-(((1-morfolinopropan-2-yl)amino)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatziazepin]-

- 2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-7'-((2-morfolinoetyl)amino)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 (**R*)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-7'-((2-morfolinoetyl)amino)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (**R*)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-((*S*)-1-(pyrrolidin-1-yl)propan-2-yl)amino)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 15 (**R*)-3-(3-((1',1'-Dioksido-7-(2-(piperazin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*][pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-(8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-4-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*][pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 (**S*)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*][pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (**S*)-3-(3-1',1'-Dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*][pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30

- (*S)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 10 3-(*R*)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(1-piperidin-1-yl)propan-2-yl)amino)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 15 (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-1'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-((7'-(2-(4-Metoksypiperidin-1-yl)etoksy)-8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-1'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 25 (*R)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-((*S*)-1-piperidin-1-yl)propan-2-yl)amino)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30

- (*S*)-3-(3-(((*S*)-1',1'-Dioksido-4,5-dihydro-2*H*-spiro[furan-3,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(((*R*)-1',1'-Dioksido-4,5-dihydro-2*H*-spiro[furan-3,4'-pyrido[2,3-
5 *b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-(((*S*)-8'-metyl-1',1'-dioksido-4,5-dihydro-2*H*-
spiro[furan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-
3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (*S*)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-(((*R*)-8'-metyl-1',1'-dioksido-4,5-dihydro-2*H*-
spiro[furan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-
3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-(((*S*)-1',1'-Dioksido-4,5-dihydro-2*H*-spiro[furan-3,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-
15 (trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-(((*R*)-1',1'-Dioksido-4,5-dihydro-2*H*-spiro[furan-3,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-(((*S*)-8'-metyl-1',1'-dioksido-4,5-dihydro-2*H*-
20 spiro[furan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-
3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-(((*R*)-8'-metyl-1',1'-dioksido-4,5-dihydro-2*H*-
spiro[furan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-
3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (*S*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7*a*,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-*f*]pyrrolo[2,1-
d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-(((*R*)-5,5-Dioksido-7*a*,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-*f*]pyrrolo[2,1-
d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
30 [1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (*R/S*)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-((1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-((1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-((8'-fluor-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-((8'-fluor-1,1-dioksido-2',3',5',6'-tetrahydrospiro[benzo[*b*][1,4,5]oksatiazepin-4,4'-pyran]-2(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (3S*)-3-(3-((8-fluor-1,1-dioksido-2',3',5',6'-
tetrahydrospiro[benzo[b][1,4,5]oksatazepin-4,4'-pyran]-2(3*H*)-yl)metyl)-4-
metylfenyl)-2-metyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-
yl)propionsyre;
- 5 (*S)-3-(3-(((R)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-
d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (R)-3-(3-(((R)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-
d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-
10 (trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(((S)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-
d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (R)-3-(3-(((S)-3-cyano-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-
15 d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-((4,4-dimetyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H* pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 (R)-3-(3-((4,4-dimetyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-
(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-((1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-
b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-
25 [1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-2,2-difluor-3-(3-((8-fluor-1,1-dioksido-2',3',5',6'-
tetrahydrospiro[benzo[b][1,4,5]oksatazepin-4,4'-pyran]-2(3*H*)-yl)metyl)-4-
metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-
yl)propionsyre;
- 30 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((S)-5,5-
dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-
yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;

- (**S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((**S*)-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 5 (**R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((**S*)-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((*R*)-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 10 (**S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((*R*)-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((*R*)-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 15 3-(3-(((10,10-Difluor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-(((**S*)-10,10-Difluor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 (**S*)-3-(3-(((**R*)-10,10-difluor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-(((**S*)-10,10-Difluor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (**R*)-3-(3-(((**R*)-10,10-Difluor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30

- 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((**R*)-5,5-dioksido-7a,8,10,11-tetrahydro-[1,4]oksazino[3,4-d]pyrido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 5 (**S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((**R*)-5,5-dioksido-7a,8,10,11-tetrahydro-[1,4]oksazino[3,4-d]pyrido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((**R*)-5,5-dioksido-7a,8,10,11-tetrahydro-[1,4]oksazino[3,4-d]pyrido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 10 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((**S*)-5,5-dioksido-7a,8,10,11-tetrahydro-[1,4]oksazino[3,4-d]pyrido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((**S*)-5,5-dioksido-7a,8,10,11-tetrahydro-[1,4]oksazino[3,4-d]pyrido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 15 (**R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((**S*)-5,5-dioksido-7a,8,10,11-tetrahydro-[1,4]oksazino[3,4-d]pyrido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((*R*)-4-etyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatiazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 20 (**S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((*R*)-4-etyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatiazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((*R*)-4-etyl-1,1-dioksido-3,4-dihydro-2*H*-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatiazepin-2-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 25 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((1,1-dioksidospiro[benzo[*b*][1,4,5]oksatiazepin-4,3'-oksetan]-2(3*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 30

- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((1,1-dioksidospiro[benzo[b][1,4,5]oksatazepin-4,3'-oksetan]-2(3*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((1,1-dioksidospiro[benzo[b][1,4,5]oksatazepin-4,3'-oksetan]-2(3*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 5 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((1,1-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 10 (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 15 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 20 (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 25 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-(((S)-7a-metyl-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-(((S)-7a-metyl-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 30

- (**R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-(((**S*)-7a-metyl-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 3-(6-(((**S*)-5,5-Dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(6-(((**S*)-5,5-Dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(6-(((**S*)-5,5-Dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R/S*)-3-(6-((1',1'-Dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(6-((1',1'-Dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(6-((1',1'-Dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(6-((1,1-Dioksidospiro[benzo[b][1,4,5]oksataiazepin-4,3'-oksetan]-2(3*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(6-((1,1-dioksidospiro[benzo[b][1,4,5]oksataiazepin-4,3'-oksetan]-2(3*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(6-((1,1-dioksidospiro[benzo[b][1,4,5]oksataiazepin-4,3'-oksetan]-2(3*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;

- 3-(8-Metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-(((*S*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
 (*S*)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-(((*S*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
 (*R*)-3-(8-Metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-(((*S*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 5
 (*S*)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-(((*S*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
 (*R*)-3-(8-Metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-(((*S*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 10
 3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-(((*R*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
 (*S*)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-(((*R*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 15
 (*R*)-3-(8-Metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-(((*R*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
 3-(6-((1',1'-Dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20
 (*S*)-3-(6-((1',1'-Dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25
 (*R*)-3-(6-((1',1'-Dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30
 3-(6-(((*S*)-3-Fluor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (*S*)-3-(6-(((*S*)-3-Fluor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(6-(((*S*)-3-Fluor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-(((*S*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-(((*S*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-(((*S*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-(((*R*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-(((*R*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-(((*R*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 3-(6-(((*S*)-3-Fluor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-2-metyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (3*S*)-3-(6-(((*S*)-3-fluor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-2-metyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (3*R)-3-(6-(((S)-3-Fluor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6H-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-2-metyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(6-((8'-Fluor-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (S)-3-(6-((8'-Fluor-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (R)-3-(6-((8'-Fluor-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3'H)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((S)-3-fluor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6H-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- (S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-(((R)-3-fluor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6H-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- (3*S)-3-(8-Etyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2-metyl-3-(4-metyl-3-(((S)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6H-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (3*S)-2-Metyl-3-(4-metyl-3-(((S)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6H-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (3*S)-3-(8-Etyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2-metyl-3-(4-metyl-3-(((R)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6H-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (S)-3-(8-Etyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-(((R)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6H-dipyrido[2,1-d:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)propionsyre;

- (*S*)-3-(8-Etyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-(((*S*)-3-metyl-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 3-(6-(((3-Klor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 (*S*)-3-(6-(((*S*)-3-Klor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (*S*)-3-(6-(((*R*)-3-Klor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(6-(((*S*)-3-Klor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 15 (*R*)-3-(6-(((*R*)-3-Klor-5,5-dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((8-fluor-1,1-dioksido-2',3',5',6'-tetrahydrospiro[benzo[*b*][1,4,5]oksatiazepin-4,4'-pyran]-2(3*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((8-fluor-1,1-dioksido-2',3',5',6'-tetrahydrospiro[benzo[*b*][1,4,5]oksatiazepin-4,4'-pyran]-2(3*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 25 (*R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((8-fluor-1,1-dioksido-2',3',5',6'-tetrahydrospiro[benzo[*b*][1,4,5]oksatiazepin-4,4'-pyran]-2(3*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 30 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((8'-fluor-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatiazepin]-2'(3*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;

- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((8'-fluor-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((8'-fluor-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 5 3-(3-((8'-Klor-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (*S)-3-(3-((8'-Klor-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R)-3-(3-((8'-Klor-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-
- 15 [1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((8'-fluor-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((8'-fluor-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 20 (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((8'-fluor-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H-yl)metyl)-4-metylfenyl)propionsyre;
- 25 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'H-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 30

- (**R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 5 (**S*)-3-(4-Metyl-3-((7'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(3-(((**R*)-3-Cyano-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (**S*)-3-(3-(((**R*)-3-Cyano-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-(((**R*)-3-Cyano-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-
- 15 [1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 3-(3-(((*S*)-3-Cyano-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**S*)-3-(3-(((*S*)-3-Cyano-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-
- 20 d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (**R*)-3-(3-(((*S*)-3-Cyano-5,5-dioksido-7a,8,9,10-tetrahydropyrido[2,3-f]pyrrolo[2,1-
- d][1,2,5]tiadiazepin-6(7*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-
- [1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (2**S*,3**R*)-2-Metyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (2**R*,3**R*)-2-Metyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-
- 30 (trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;

- 3-(3-(((*S*)-5,5-Dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propanamide;
- (*S*)-3-(3-(((*S*)-5,5-Dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propanamide;
- (*R*)-3-(3-(((*S*)-5,5-Dioksido-7,7a,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-f][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propanamide;
- 3-(3-((8'-Karbamoyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-((8'-Karbamoyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-((8'-Karbamoyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (2*S*,3'*R*)-3-(3-(Trifluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2-metylpropionsyre;
- (*R/S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksataiazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;

- (*S*)-3-(5-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-6-metylpyridin-3-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(6-metyl-5-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-3-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(5-((1',1'-Dioksido-2,3, 5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido [2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-6-metylpyridin-3-yl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R*)-3-(8-Metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(6-metyl-5-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-3-yl)propionsyre;
- (*R/S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetylpropionsyre;
- (*S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetylpropionsyre;
- (*R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetylpropionsyre;
- (*R/S*)-3-(5-((1',1'-Dioksido-2,3, 5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-6-metylpyridin-3-yl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S*)-3-(5-((1',1'-Dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-6-metylpyridin-3-yl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R/S*)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(6-metyl-5-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-3-yl)propionsyre;

- (*S*)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(6-metyl-5-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-3-yl)propionsyre;
- (*R*)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(6-metyl-5-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-3-yl)propionsyre;
- (*R/S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((7'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((7'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((7'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((7'-metoksy-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-2,2-dimetylpropionsyre;
- (*S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((7'-metoksy-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metyl)fenyl)-2,2-dimetylpropionsyre;

- (**R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(3-((7'-metoksy-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetylpropionsyre;
- (*R/S*)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-
- 5 (6-metyl-5-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-3-yl)propionsyre;
- (**S*)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(6-metyl-5-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-3-yl)propionsyre;
- 10 (**R*)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(6-metyl-5-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-3-yl)propionsyre;
- (*R/S*)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-
- 15 (5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (**S*)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (**R*)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-
- 20 (5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (**S*)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 25 (**S*)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (**S*)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-b][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 30 (**S*)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-

- tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'-(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-((7'-(2-(3-fluorazetidin-1-yl)etoksy)-8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'-(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-7'-(2-morfolinoetoksy)-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'-(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-((1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'-(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-((7'-(3-amino-3-oksopropyl)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'-(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S) 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-((1-(piperidin-1-yl)propan-2-yl)oksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'-(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S) 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(((*R*)-1-(piperidin-1-yl)propan-2-yl)oksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'-(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S) 2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(((*S*)-1-(piperidin-1-yl)propan-2-yl)oksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'-(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*R)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(((*R*)-1-(piperidin-1-yl)propan-2-yl)amino)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'-(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (*S)-3-(3-((7'-(2-(Azetidin-1-yl)etoksy)-8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 (*S)-3-(3-((7'-(3-Syklobutylamino-3-oksopropyl)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (*S)-3-(3-((7'-(2-Hydroksyetoksy)-l',l'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-((7'-(3-(3-Hydroksypropoksy)propoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 15 (*R)-3-(3-((7'-(3-(3-Hydroksypropoksy)propoksy)-1',1'-dioksido-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 20 (*R)-2,2-Dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 25 (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(6-((1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-2,2-dimetylpropionsyre;
- (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(6-((1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-5-metylpyridin-2-yl)-2,2-dimetylpropionsyre;
- 30 (*S)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (*S)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 5 (*S)-3-(3-(difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetylpropionsyre;
- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 10 (*R)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- (*R)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetylpropionsyre;
- 15 (*S)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(3-((1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetylpropionsyre;
- (*S)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 20 (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 25 (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[oksetan-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*R)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[azetidin-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 30

- (*S)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[azetidin-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[azetidin-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[azetidin-3,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*R)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*S)-2,2-Dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre
- (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*S)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- (*R)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;

- (**S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 5 (**R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 10 (**S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-4-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(piperidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 15 (**R*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 20 (**S*)-3-(3-(Difluormetyl)-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(5-metyl-6-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)-2,3,5,6-tetrahydrospiro[pyran-4,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)pyridin-2-yl)propionsyre;
- 25 (**R*)-3-(5-(((**R*)-3-Cyano-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-6-metylpyridin-3-yl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 30 (**S*)-3-(5-(((**S*)-3-Cyano-5,5-dioksido-7,7*a*,8,9,10,11-heksahydro-6*H*-dipyrido[2,1-*d*:2',3'-*f*][1,2,5]tiadiazepin-6-yl)metyl)-6-metylpyridin-3-yl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;

- (**R*)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre
- 5 (**S*)-3-(3-((7'-(2-(4-fluoropiperidin-1-yl)etoksy)-8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 10 (**S*)-3-(3-((7'-(2-(4-fluoropiperidin-1-yl)etoksy)-8'-metyl-1',1'-dioksidospiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)-4-metylfenyl)-2,2-dimetyl-3-(8-metyl-3-(trifluormetyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)propionsyre;
- 15 (**S*)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre; og (**R*)-3-(3-Syklopropyl-8-metyl-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*]pyridin-7-yl)-2,2-dimetyl-3-(4-metyl-3-((8'-metyl-1',1'-dioksido-7'-(2-(pyrrolidin-1-yl)etoksy)spiro[syklopropan-1,4'-pyrido[2,3-*b*][1,4,5]oksatazepin]-2'(3'*H*)-yl)metyl)fenyl)propionsyre;
- 20 hvor sykdommen, forstyrrelsen eller den medisinske tilstanden er valgt fra gruppen bestående av MS, PD, AD, ALS, CKD, pulmonal arteriell hypertensjon, aterosklerose, hypertensjon, hjertesvikt, akutt koronarsyndrom, myokardinfarkt, hjerterytmier, hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon, hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon og diabetisk kardiomyopati, KOLS, astma, lungefibrose, emfysem forårsaket av sigaretttrøyk, IBD, CD, UC, psoriasis, aldersrelatert
- 25 makuladegenerasjon, Fuchs endotelial hornhinnedystrofi, uveitt, diabetes type 1, diabetes type 2, insulinresistens, akutt nyreskade forårsaket av sepsis, akutt nyreskade, preeklampsi, akutt fjellsyke, dermatitt og topikale virkninger av stråling, immunsuppresjon som følge av strålingseksponering, ikke-alkoholisk
- 30 steatohepatitt, viral hepatitt, cirrhose, og en toksinforårsaket leversykdom så som hepatisk sykdom forårsaket av acetaminofen.

15. Forbindelse ifølge krav 1 eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav for bruk i en fremgangsmåte ved behandling av et individ som lider av eller er diagnostisert med en sykdom, forstyrrelse eller medisinsk tilstand knyttet til KEAP1-Nrf2-vekselvirkning, hvor sykdommen, forstyrrelsen eller den medisinske tilstanden er valgt fra gruppen bestående
- 5 av MS, PD, AD, ALS, CKD, pulmonal arteriell hypertensjon, aterosklerose, hypertensjon, hjertesvikt, akutt koronarsyndrom, myokardinfarkt, hjertearytmier, hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon, hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon og diabetisk kardiomyopati, KOLS, astma, lungefibrose, emfysem forårsaket av sigaretttrøyk, IBD, CD, UC, psoriasis, aldersrelatert makuladegenerasjon, Fuchs endotelial hornhinnedystrofi, uveitt, diabetes
- 10 type 1, diabetes type 2, insulinresistens, akutt nyreskade forårsaket av sepsis, akutt nyreskade, preeklampsi, akutt fjellsyke, dermatitt og topikale virkninger av stråling, immunsuppresjon som følge av strålingseksposering, ikke-alkoholisk steatohepatitt, viral hepatitt, cirrhose og en toksinforårsaket leversykdom så som hepatisk sykdom forårsaket av acetaminofen.
- 15
16. Forbindelse ifølge krav 7 for bruk i en fremgangsmåte ved behandling av et individ som lider av eller er diagnostisert med en sykdom, lidelse eller medisinsk tilstand knyttet til KEAP1-Nrf2-vekselvirkning, hvor sykdommen, lidelsen eller den medisinske tilstanden er valgt fra gruppen bestående av MS, PD, AD, ALS, CKD, pulmonal arteriell hypertensjon,
- 20 aterosklerose, hypertensjon, hjertesvikt, akutt koronarsyndrom, myokardinfarkt, hjertearytmier, hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon, hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon og diabetisk kardiomyopati, KOLS, astma, lungefibrose, emfysem forårsaket av sigaretttrøyk, IBD, CD, UC, psoriasis, aldersrelatert makuladegenerasjon, Fuchs endotelial hornhinnedystrofi, uveitt, diabetes type 1, diabetes type 2, insulinresistens, akutt
- 25 nyreskade forårsaket av sepsis, akutt nyreskade, preeklampsi, akutt fjellsyke, dermatitt og topikale virkninger av stråling, immunsuppresjon som følge av strålingseksposering, ikke-alkoholisk steatohepatitt, viral hepatitt, cirrhose og en toksinforårsaket leversykdom så som hepatisk sykdom forårsaket av acetaminofen.
- 30
17. Forbindelse for bruk ifølge krav 15, hvor sykdommen, forstyrrelsen eller den medisinske tilstanden er valgt fra gruppen bestående av IBD, CD og UC.

18. Forbindelse for bruk ifølge krav 17, hvor sykdommen, forstyrrelsen eller den medisinske tilstanden er CD.
19. Forbindelse for bruk ifølge krav 17, hvor sykdommen, forstyrrelsen eller den medisinske tilstanden er UC.
20. Forbindelse for bruk ifølge krav 16, hvor sykdommen, forstyrrelsen eller den medisinske tilstanden er
- 10 a) valgt fra gruppen bestående av MS, PD, AD, ALS, CKD, pulmonal arteriell hypertensjon, aterosklerose, hypertensjon, hjertesvikt, akutt koronarsyndrom, myokardinfarkt, hjerterytmier, hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon, hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon og diabetisk kardiomyopati, KOLS, astma, lungefibrose , emfysem forårsaket av sigaretttrøyk, IBD, CD , UC, psoriasis, aldersrelatert makuladegenerasjon, Fuchs endotelial hornhinnedystrofi, uveitt,
- 15 diabetes type 1, diabetes type 2, insulinresistens, akutt nyreskade forårsaket av sepsis, akutt nyreskade, preeklampsi, akutt fjellsyke, dermatitt og topikale virkninger av stråling, immunsuppresjon som følge av strålingseksponering, ikke-alkoholisk steatohepatitt, viral hepatitt, cirrhose og en toksinforårsaket leversykdom så som hepatisk sykdom forårsaket av acetaminofen; eller
- 20 b) valgt fra gruppen bestående av IBD, CD og UC; eller
- c) CD; eller
- d) UC.