



(12) Translation of
European patent specification

(11) NO/EP 4021904 B1

NORWAY

(19) NO
(51) Int Cl.
C07D 405/14 (2006.01)
A61K 31/4192 (2006.01)
A61K 31/422 (2006.01)
A61K 31/431 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)
C07D 417/14 (2006.01)

Norwegian Industrial Property Office


(45)	Translation Published	2024.03.25
(80)	Date of The European Patent Office Publication of the Granted Patent	2024.01.03
(86)	European Application Nr.	20775188.4
(86)	European Filing Date	2020.08.28
(87)	The European Application's Publication Date	2022.07.06
(30)	Priority	2019.08.29, WO, PCT/EP19/073063
(84)	Designated Contracting States:	AL; AT; BE; BG; CH; CY; CZ; DE; DK; EE; ES; FI; FR; GB; GR; HR; HU; IE; IS; IT; LI; LT; LU; LV; MC; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; RS; SE; SI; SK; SM; TR
	Designated validation states	MA; TN
(73)	Proprietor	Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil, Sveits
(72)	Inventor	BOLLI, Martin, c/o Idorsia Pharmaceuticals Ltd Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil, Sveits GATFIELD, John, c/o Idorsia Pharmaceuticals Ltd, 4123 Allschwil, Sveits GRISOSTOMI, Corinna, c/o Idorsia Pharmaceuticals Ltd, 4123 Allschwil, Sveits REMEN, Lubos, c/o Idorsia Pharmaceuticals Ltd, 4123 Allschwil, Sveits SAGER, Christoph, c/o Idorsia Pharmaceuticals Ltd Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil, Sveits ZUMBRUNN, Cornelia, c/o Idorsia Pharmaceuticals Ltd Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil, Sveits
(74)	Agent or Attorney	PLOUGMANN VINGTOFT, C. J. Hambros plass 2, 0164 OSLO, Norge

(54)	Title	ALPHA-D-GALACTOPYRANOSIDE DERIVATIVES
(56)	References Cited:	WO-A1-2005/113569 WO-A1-2019/067702 WO-A1-2016/120403

Enclosed is a translation of the patent claims in Norwegian. Please note that as per the Norwegian Patents Acts, section 66i the patent will receive protection in Norway only as far as there is agreement between the translation and the language of the application/patent granted at the EPO. In matters concerning the validity of the patent, language of the application/patent granted at the EPO will be used as the basis for the decision. The patent documents published by the EPO are available through Espacenet (<http://worldwide.espacenet.com>) or via the search engine on our website here: <https://search.patentstyret.no/>

Patentkrav

1. Forbindelse av formel (I)



Formel (I)

hvor

Ar¹ representerer

- aryl som er usubstituert, eller mono-, di-, tri-, tetra- eller pentasubstituert, hvor substituentene er uavhengig valgt fra halogen, metyl, cyano, metoksy, trifluormetyl, trifluormetoksy og etynyl;
- 5- eller 6-leddet heteroaryl, hvor det 5- eller 6-leddede heteroarylet uavhengig er usubstituert, mono- eller disubstituert, hvor substituentene er uavhengig valgt fra halogen, metyl, cyano og metoksy; eller
- 9- eller 10-leddet heteroaryl, hvor det 9- eller 10-leddede heteroarylet uavhengig er usubstituert eller monosubstituert med metyl;

R¹ representerer

- hydroksy;
 - C₁₋₄-alkoksy;
 - -O-CO-C₁₋₃-alkyl;
 - O-CO-NH-**R^{N11}** hvor **R^{N11}** representerer hydrogen eller C₁₋₃-alkyl;
 - -O-CH₂-C₁-fluoralkyl;
 - -O-CH₂-**HET¹** hvor **HET¹** representerer et 5-leddet heteroaryl hvor det 5-leddede heteroarylet uavhengig er usubstituert eller monosubstituert med metyl; eller
 - -O-CH₂-CO-**R^{1X}** hvor **R^{1X}** representerer
- > -hydroksy;

> C₁₋₃-alkoksy;

> morfolin-4-yl; eller

> -NR^{N21}R^{N22} hvori R^{N21} og R^{N22} begge uavhengig representerer hydrogen eller metyl; eller R^{N21} og R^{N22} sammen med nitrogenatomet som de er festet til danner et 4- til 6-leddet heterosykloalkyl valgt fra azetidin-1-yl, pyrrolidin-1-yl og piperidin-1-yl, hvori det 4- til 6-leddede heterosykloalkylet er monosubstituert med hydroksy;

A representerer 5-leddet heterosykloalkylen eller 5-leddet heteroarylen; hvori det 5-leddede heterosykloalkylenet er valgt fra 4,5-dihydroisoksazol-3,5-diyl, imidazolidin-4-on-1,3-diyl, oksazol-2-on-3,5-diyl og oksazolidin-2-on-3,5-diyl; og det 5-leddede heteroarylenet er valgt fra 1,2,3-triazol-1,4-diyl, isoksazol-3,5-diyl, imidazol-1,4-diyl og isotiazol-3,5-diyl; og

R² representerer

- C₁₋₆-alkyl;
- C₁₋₆-alkyl hvori C₁₋₆-alkylet er monosubstituert med C₁₋₃-alkoksy, -CO-C₁₋₄-alkoksy, -NH₂ eller -NH-CO-C₁₋₄-alkoksy;
- C₁₋₄-fluoralkyl;
- C₃₋₆-sykloalkyl hvori C₃₋₆-sykloalkylet uavhengig er usubstituert, mono- eller disubstituert hvori substituentene uavhengig er valgt fra okso, fluor, -NH-CO-C₁₋₄-alkoksy, C₁₋₃-alkyl, C₁₋₃-alkoksy, C₁-fluoralkyl, cyano, -CH₂-CN og -NH-CO-C₁₋₄-alkyl hvori C₁₋₄-alkylet er monosubstituert med -NH₂ eller -NH-CO-C₁₋₄-alkoksy; eller C₃₋₆-sykloalkylet sammen med 1,3-dioksolan-2,2-diyl danner en spiro-bisyklisk del;
- 4- til 6-leddet heterosykloalkyl hvori heterosykloalkylet inneholder ett ringoksygenatom og hvori det 4- til 6-leddede heterosykloalkylet uavhengig er usubstituert eller monosubstituert med C₁₋₄-alkyl;
- 4- til 6-leddet heterosykloalkyl hvori heterosykloalkylet inneholder ett ringsvovelatom hvori svovelatomet er usubstituert eller monosubstituert med okso (=O); eller svovelatomet er disubstituert hvori en substituent er okso (=O) og den andre substituenten er valgt fra okso (=O), imido

(=NH), C₁₋₃-alkylimido (=N-C₁₋₃-alkyl), 4,4-difluorsykloheksylimido og benzyylimido (=N-benzyl);

• 4- til 7-leddet heterosykloalkyl hvori heterosykloalkylet inneholder ett ringnitrogenatom, hvori nitrogenatomet er usubstituert eller monosubstituert med

> C₁₋₆-alkyl;

> -CO-C₁₋₆-alkyl; -CO-C₄₋₆-sykloalkyl; -CO-C₁₋₃-fluoralkyl; -CO-C₁₋₄-alkoksy; -CO-NH-C₁₋₄-alkyl;

> -SO₂-C₁₋₄-alkyl; -SO₂-NH-C₁₋₄-alkyl;

> -CH₂-C₃₋₆-sykloalkyl;

> -CO-C₁₋₆-alkyl hvori C₁₋₆-alkylet er monosubstituert med amino;

> -CH₂-oksetanyl;

> tiazol-2-yl; oksazol-2-yl; benzo[d]tiazol-2-yl;

> -CO-benzyloksy;

> -CO-NH₂; -CO-NH-C₃₋₆-sykloalkyl;

> -CO-NR^{N31}R^{N32} hvori R^{N31} og R^{N32} begge uavhengig representerer C₁₋₃-alkyl;

> -CO-NR^{N41}R^{N42} hvori R^{N41} og R^{N42} sammen med nitrogenatomet som de er festet til danner et 5- eller 6-leddet heterosykloalkyl hvori det 5- eller 6-leddede heterosykloalkylet uavhengig er usubstituert eller monosubstituert med C₁₋₃-alkyl;

> -SO-C₁₋₆-alkyl;

> -SO₂-C₁₋₃-fluoralkyl; -SO₂-NH₂;

> -SO₂-NR^{N51}R^{N52} hvori R^{N51} og R^{N52} begge uavhengig representerer C₁₋₃-alkyl;


> -SO₂-NR^{N61}R^{N62} hvori R^{N61} og R^{N62} sammen med nitrogenatomet som de er festet til danner et 5- eller 6-leddet heterosykloalkyl, hvori det 5- eller 6-leddede heterosykloalkylet uavhengig er usubstituert eller disubstituert med fluor;

> -SO₂-fenyl hvori fenylet er usubstituert eller monosubstituert med metyl;

> -SO(NH)-C₁₋₆-alkyl; eller -SO(N-C₁₋₃-alkyl)-C₁₋₆-alkyl;

og hvori det 4- til 7-leddede heterosykloalkylet ikke bærer noen ytterligere substituent i tillegg til substituenten på ringnitrogenatomet, eller bærer en ytterligere substituent som er C₁₋₄-alkyl (hvor det skal forstås at slikt C₁₋₄-alkyl er festet til et ringkarbonatom);

•



hvor **R^{N71}** representerer hydrogen eller -CO-C₁₋₄-alkoksy;

• syklopentenyl;

• **L**-OH, hvor **L** representerer

> C₁₋₆-alkylen;

> klor-C₂₋₆-alkylen;

> 1-fenyl-etan-1,1-diyl eller 1-(2-fluorfenyl)-etan-1,1-diyl;

> (syklopropyl)-(pyridin-2-yl)-metylen;

> C₄₋₆-sykloalkylen hvor C₄₋₆-sykloalkylenet uavhengig er usubstituert, mono- eller disubstituert hvor substituentene uavhengig er metyl, fluor eller -CO-**R^{O2}** hvor **R^{O2}** representerer hydroksy eller C₁₋₄-alkoksy;

> syklopropylen-(CH₂)_n-* hvor n representerer heltallet 0 eller 1, og hvor asterisken indikerer bindingen som er koblet til -OH-gruppen;


> 4- til 7-leddet heterosykloalkylen hvor heterosykloalkylenet inneholder ett ringoksygenatom; eller

> 4- til 7-leddet heterosykloalkylen hvor heterosykloalkylenet inneholder ett ringnitrogenatom, hvor nitrogenatomet er usubstituert eller monosubstituert med -CO-C₁₋₄-alkyl eller -CO-C₁₋₄-alkoksy;

• 5- eller 6-leddet heteroaryl, hvor det 5- eller 6-leddede heteroarylet uavhengig er usubstituert eller monosubstituert, hvor substituentene uavhengig er C₁₋₄-alkyl, C₁₋₃-fluoralkyl, halogen, C₁₋₄-alkoksy eller C₁₋₄-fluoralkoksy;

• 2-okso-1,2-dihydropyridin-4-yl, 6-okso-1,6-dihydropyridin-3-yl eller 1-metyl-2-okso-1,2-dihydropyridin-4-yl;


•




hvor m og p uavhengig representerer heltallet 1 eller 2; og R^{N81} representerer hydrogen eller C_{1-4} -alkyl;

- C_{6-3} -alkylen-fenyl; hvor fenylet uavhengig er usubstituert, mono-, di- eller trisubstituert, hvor substituentene uavhengig er C_{1-4} -alkyl, C_{1-3} -fluoralkyl, halogen, hydrokso, C_{1-4} -alkoksy eller C_{1-4} -fluoralkoksy;
- 9-leddet heteroaryl;

•




•



hvor R^{N91} representerer hydrogen eller $-CO-C_{1-4}$ -alkoksy;

- eller R^2 representerer en gruppe av strukturen (R^{2-B}):



hvor ring (B) representerer en ikke-aromatisk 5-leddet ring fusjonert til fenylgruppen, hvor ring (B) omfatter to heteroatomer uavhengig valgt fra nitrogen og oksygen; hvor ringen (B) uavhengig er mono- eller disubstituert, hvor én av substituentene er okso, og den andre substituenten, hvis til stede, er C_{1-3} -alkyl;

eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav.

2. Forbindelse ifølge krav 1, hvori **Ar¹** representerer fenyl som er mono-, di- eller trisubstituert, hvori substituentene er uavhengig valgt fra halogen, metyl, cyano, metoksy, trifluormetyl og etynyl;


hvori minst én av substituentene er festet i en *meta*- og/eller i *para*-posisjon til fenylet,

> hvori, hvis til stede, velges substituenten i para-posisjon fortrinnsvis fra halogen, metyl, cyano, metoksy, trifluormetyl og etynyl; og

> hvori, hvis til stede, er substituenten i *meta*-posisjon fortrinnsvis halogen;

eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav.

3. Forbindelse ifølge krav 1, hvori **Ar¹** representerer en fenylgruppe av strukturen




hvori


> **R^{m2}** representerer halogen; og

> **R^p** representerer hydrogen, halogen, metyl, cyano eller metoksy;

eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav.

4. Forbindelse ifølge krav 1, hvori **Ar¹** representerer





eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav.

5. Forbindelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 4, hvori **R¹** representerer metoksy;

eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav.

6. Forbindelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 5, hvori **A** representerer 1,2,3-triazol-1,4-diyl eller isoksazol-3,5-diyl; eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav.

7. Forbindelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 6, hvori **R²** representerer

- C₁₋₆-alkyl;

- C₁₋₆-alkyl hvori C₁₋₆-alkylet er monosubstituert med C₁₋₃-alkoksy, -CO-C₁₋₄-alkoksy, -NH₂ eller -NH-CO-C₁₋₄-alkoksy;
- C₁₋₄-fluoralkyl;
- C₃₋₆-sykloalkyl hvori C₃₋₆-sykloalkylet uavhengig er usubstituert, mono- eller disubstituert hvori substituentene uavhengig er valgt fra okso, fluor, -NH-CO-C₁₋₄-alkoksy, C₁₋₃-alkyl, C₁₋₃-alkoksy, C₁-fluoralkyl, cyano, -CH₂-CN og -NH-CO-C₁₋₄-alkyl hvori C₁₋₄-alkylet er monosubstituert med -NH₂ eller -NH-CO-C₁₋₄-alkoksy;
- 4- til 6-leddet heterosykloalkyl hvori heterosykloalkylet inneholder ett ringoksygenatom og hvori det 4- til 6-leddede heterosykloalkylet uavhengig er usubstituert eller monosubstituert med C₁₋₄-alkyl;
- 4- til 6-leddet heterosykloalkyl hvori heterosykloalkylet inneholder ett ringsvovelatom hvori svovelatomet er usubstituert eller monosubstituert med okso (=O); eller svovelatomet er disubstituert hvori en substituent er okso (=O) og den andre substituenten er valgt fra okso (=O), imido (=NH), C₁₋₃-alkylimido (=N-C₁₋₃-alkyl), 4,4-difluorsykloheksylimido og benzylimido (=N-benzyl);
- 4- til 6-leddet heterosykloalkyl hvori heterosykloalkylet inneholder ett ringnitrogenatom, hvori nitrogenatomet er usubstituert eller monosubstituert med
 - > C₁₋₆-alkyl;
 - > -CO-C₁₋₆-alkyl; -CO-C₄₋₆-sykloalkyl; -CO-C₁₋₃-fluoralkyl; -CO-C₁₋₄-alkoksy; -CO-NH-C₁₋₄-alkyl;
 - > -SO₂-C₁₋₄-alkyl;
 - > -CH₂-C₃₋₆-sykloalkyl;
 - > tiazol-2-yl; oksazol-2-yl; benzo[d]tiazol-2-yl;
 - > -CO-benzyloksy;
 - > -CO-NH-C₃₋₆-sykloalkyl;
 - > -CO-NR^{N31}R^{N32} hvori R^{N31} og R^{N32} begge uavhengig representerer C₁₋₃-alkyl;
 - > -CO-NR^{N41}R^{N42} hvori R^{N41} og R^{N42} sammen med nitrogenatomet som de er festet til danner et 5- eller 6-leddet heterosykloalkyl hvori det 5-

eller 6-leddede heterosykloalkylet uavhengig er usubstituert eller monosubstituert med C₁₋₃-alkyl;

> -SO-C₁₋₆-alkyl;

> -SO₂-C₁₋₃-fluoralkyl;

> -SO₂-NR^{N51}R^{N52} hvori R^{N51} og R^{N52} begge uavhengig representerer C₁₋₃-alkyl;

> -SO₂-NR^{N51}R^{N52} hvori R^{N61} og R^{N62} sammen med nitrogenatomet som de er festet til danner et 5- eller 6-leddet heterosykloalkyl, hvori det 5- eller 6-leddede heterosykloalkylet uavhengig er usubstituert eller disubstituert med fluor;

> -SO₂-fenyl hvori fenylet er monosubstituert med metyl;

> -SO(NH)-C₁₋₆-alkyl; eller -SO(N-C₁₋₃-alkyl)-C₁₋₆-alkyl;

og hvori det 4- til 6-leddede heterosykloalkylet ikke bærer noen ytterligere substituent i tillegg til substituenten på ringnitrogenatomet, eller bærer en ytterligere substituent som er C₁₋₄-alkyl (hvor det skal forstås at slikt C₁₋₄-alkyl er festet til et ringkarbonatom);

- L-OH, hvori L representerer

- > C₁₋₆-alkylen;

- > klor-C₂₋₆-alkylen;

- > 1-fenyl-etan-1,1-diyl eller 1-(2-fluorfenyl)-etan-1,1-diyl;

- > C₄₋₆-sykloalkylen hvori C₄₋₆-sykloalkylenet uavhengig er usubstituert eller disubstituert hvori substituentene uavhengig er metyl eller fluor;


- > syklopropylen-(CH₂)_n-* hvori n representerer heltallet 0 eller 1, og hvori asterisken indikerer bindingen som er koblet til -OH-gruppen;

- > 4- til 6-leddet heterosykloalkylen hvori heterosykloalkylenet inneholder ett ringoksygenatom; eller

- > 4- til 6-leddet heterosykloalkylen hvori heterosykloalkylenet inneholder ett ringnitrogenatom, hvori nitrogenatomet er usubstituert eller monosubstituert med -CO-C₁₋₄-alkyl eller -CO-C₁₋₄-alkoksy;

- 2-okso-1,2-dihydropyridin-4-yl, 6-okso-1,6-dihydropyridin-3-yl eller 1-metyl-2-okso-1,2-dihydropyridin-4-yl;


•



hvor m og p uavhengig representerer heltallet 1 eller 2; og R^{N81} representerer hydrogen eller C_{1-4} -alkyl;


- $-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{-feryl}$;

•



hvor R^{N91} representerer hydrogen eller $-\text{CO}-C_{1-4}$ -alkoksy;

- eller R^2 representerer en gruppe av strukturen (R^{2-B}):



hvor ring (B) representerer en ikke-aromatisk 5-leddet ring fusjonert til fenygruppen, hvor ring (B) omfatter to heteroatomer uavhengig valgt fra nitrogen og oksygen; hvor ringen (B) uavhengig er mono- eller disubstituert, hvor én av substituentene er okso, og den andre substituenten, hvis til stede, er C_{1-3} -alkyl;

eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav.

8. Forbindelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 6; hvor R^2 representerer


- C_{1-6} -alkyl;
- C_{1-6} -alkyl hvor C_{1-6} -alkylet er monosubstituert med C_{1-3} -alkoksy;
- C_{1-4} -fluoralkyl; eller
- $L\text{-OH}$, hvor L representerer
> C_{1-6} -alkylen;

> C₄₋₆-sykloalkylen hvori C₄₋₆-sykloalkylenet uavhengig er usubstituert;
 eller
 > syklopropylen-(CH₂)_n-* hvori n representerer heltallet 0 eller 1, og hvori
 asterisken indikerer bindingen som er koblet til -OH-gruppen;
 eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav.

9. Forbindelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 6, hvori R² representerer

- C₁₋₆-alkyl;
- syklobutyl eller syklopentyl;
- sykloheksyl som er mono- eller disubstituert hvori substituentene uavhengig er okso, fluor eller -NH-CO-C₁₋₄-alkoksy;
- 4- til 6-leddet heterosykloalkyl hvori heterosykloalkylet inneholder ett ringoksygenatom;
- 4- til 7-leddet heterosykloalkyl hvori heterosykloalkylet inneholder ett ringnitrogenatom, hvori nitrogenomet er usubstituert eller monosubstituert med C₁₋₆-alkyl, -CO-C₁₋₆-alkyl, -CO-C₄₋₆-sykloalkyl, -CO-C₁₋₃-fluoroalkyl, -CO-C₁₋₄-alkoksy, -CO-NH-C₁₋₄-alkyl, -SO₂-C₁₋₄-alkyl, -SO₂-NH-C₁₋₄-alkyl, -CH₂-C₃₋₆-sykloalkyl, -CO-C₁₋₆-alkyl hvori C₁₋₆-alkylet er monosubstituert med amino, -CH₂-oksetanyl, tiazol-2-yl, oksazol-2-yl eller benzo[d]tiazol-2-yl;
- L-OH, hvori L representerer
 - > C₄₋₆-sykloalkylen hvori C₄₋₆-sykloalkylenet uavhengig er usubstituert eller mono- eller disubstituert hvori substituentene uavhengig er metyl eller fluor;
 - > 4- til 7-leddet heterosykloalkylen hvori heterosykloalkylenet inneholder ett ringoksygenatom; eller
 - > 4- til 7-leddet heterosykloalkylen hvori heterosykloalkylenet inneholder ett ringnitrogenatom, hvori nitrogenomet er usubstituert eller monosubstituert med -CO-C₁₋₄-alkyl eller -CO-C₁₋₄-alkoksy;

- eller R^2 representerer en gruppe av strukturen (R^{2-B}):



- hvori ring (B) representerer en ikke-aromatisk 5-leddet ring fusjonert til fenylgruppen, hvori ring (B) omfatter to heteroatomer uavhengig valgt fra nitrogen og oksygen; hvori ringen (B) uavhengig er mono- eller disubstituert, hvori én av substituentene er okso, og den andre substituenten, hvis til stede, er C_{1-3} -alkyl;

eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav.

10. Forbindelse ifølge krav 1, hvori forbindelsen er:

6-((RS)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihydroisoksazol-3-yl)benzo[d]oksazol-2(3H)-on;

6-((RS)-5-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3,5-dihydroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihydroisoksazol-3-yl)benzo[d]oksazol-2(3H)-on;

6-((S)-5-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3,5-dihydroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihydroisoksazol-3-yl)benzo[d]oksazol-2(3H)-on;

tert-butyl-4-(3-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3,5-dihydroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksylat;

tert-butyl-4-((RS)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-3-acetoksy-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihydroisoksazol-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

tert-butyl-4-((RS)-5-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3,5-dihydroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihydroisoksazol-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

tert-butyl-4-((RS)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihydroisoksazol-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

tert-butyl-4-((S)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihydroisoksazol-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

tert-butyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-3-acetoksy-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksylat;

tert-butyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksylat;

(2R,3R,4R,5R,6R)-2-((5-(tert-butyl)isoksazol-3-yl)metyl)-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol;

tert-butyl-(RS)-3-(3-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3,5-dihydroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksylat;

(2R,3R,4R,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-6-((5-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol;

tert-butyl-4-(3-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3,5-dihydroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)-4-hydroksypiperidin-1-karboksylat;

tert-butyl-4-(5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-syklopentylisoksazol-3-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;
 (2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-(1-hydroksysykloheksyl)isoksazol-3-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;
 (2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-syklobutylisoksazol-3-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;
 (2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-(4,4-difluorsykloheksyl)isoksazol-3-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;
 tert-butyl-(((1R,4R)-4-(3-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3,5-dihidroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)sykloheksyl)karbamat;
 tert-butyl-(((1S,4S)-4-(3-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3,5-dihidroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)sykloheksyl)karbamat;
 (2R,3R,4R,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-6-((5-(1-(oksazol-2-yl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol;
 (2R,3R,4R,5R,6R)-2-((5-(1-(benzo[d]tiazol-2-yl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol;
 (2R,3R,4R,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-6-((5-(1-(tiazol-2-yl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol;
 5-((RS)-5-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3,5-dihidroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihidroisoksazol-3-yl)pyridin-2(1H)-on;

4-((S)-5-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3,5-dihydroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihydroisoksazol-3-yl)pyridin-2(1H)-on;

4-((RS)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihydroisoksazol-3-yl)pyridin-2(1H)-on;

4-((S)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihydroisoksazol-3-yl)pyridin-2(1H)-on;

4-(3-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3,5-dihidroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)sykloheksan-1-on;

(2R,3R,4R,5R,6R)-2-((5-(4-hidroksysykloheksyl)isoksazol-3-yl)metyl)-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol;

(2R,3R,4R,5R,6R)-2-((5-((1R,4R)-4-hidroksysykloheksyl)isoksazol-3-yl)metyl)-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol;

tert-butyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-(propionyloksy)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksylat;

(2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-2-((5-(piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl-propionat;

tert-butyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-3-etoksy-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksylat;

(2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-2-((5-(piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl-propionat;

tert-butyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-propoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksylat;

2-(((2R,3R,4S,5R,6R)-2-((5-(1-(tert-butoksykarbonyl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oksy)eddijsyre;

tert-butyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-(isobutyryloksy)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksylat;

(2R,3R,4R,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-6-(((RS)-3-(piperidin-4-yl)-4,5-dihydroisoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol;

1-(4-(((RS)-5-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3,5-dihydroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihydroisoksazol-3-yl)piperidin-1-yl)etan-1-on;

1-(4-(((RS)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihydroisoksazol-3-yl)piperidin-1-yl)etan-1-on;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-(((S)-3-(piperidin-4-yl)-4,5-dihydroisoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4R,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-6-((5-(piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol;

1-(4-(((S)-5-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3,5-dihydroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihydroisoksazol-3-yl)piperidin-1-yl)etan-1-on;

1-(4-(((S)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihydroisoksazol-3-yl)piperidin-1-yl)etan-1-on;

(2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-2-((5-(piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl-acetat;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

1-(4-(3-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3,5-dihydroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-yl)etan-1-on;

1-(4-((RS)-3-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3,5-dihydroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihydroisoksazol-5-yl)piperidin-1-yl)etan-1-on;

1-(4-((S)-3-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3,5-dihydroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihydroisoksazol-5-yl)piperidin-1-yl)etan-1-on;

1-(4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-yl)etan-1-on;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-((5-(1-acetylpiperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl-acetat;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(((RS)-5-(1-acetylpiperidin-4-yl)-4,5-dihydroisoksazol-3-yl)metyl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl-acetat;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(((S)-5-(1-acetylpiperidin-4-yl)-4,5-dihydroisoksazol-3-yl)metyl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl-acetat;

etyl-4-(3-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3,5-dihydroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksylat;

4-(3-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3,5-dihydroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)-N-etyl piperidin-1-karboksamid;
 (2R,3R,4R,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-6-((5-(1-(metylsulfonyl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol;
 (2R,3R,4R,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-6-((5-(1-metyl piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol;
 1-(4-(3-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3,5-dihydroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-yl)-2,2-dimetylpropan-1-on;
 etyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksylat;
 metyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksylat;
 1-(4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-yl)-2-metylpropan-1-on;
 1-(4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-yl)-2,2-dimetylpropan-1-on;
 1-(4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-yl)butan-1-on;
 N-etyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksamid;

4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)-N-isopropylpiperidin-1-karboksamid;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(1-metylpiperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-6-((5-(1-isobutylpiperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-(1-(3,3-dimetylbutyl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-(1-(syklopropylmetyl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(1-(metylsulfonyl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(1-(propylsulfonyl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-6-((5-(1-(isopropylsulfonyl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

1-(4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-yl)-3-metylbutan-1-on;

syklopentyl-(4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-yl)metanon;

syklobutyl-(4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-
 metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-
 pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-yl)metanon;
 3,3,3-trifluor-1-(4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-
 3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-
 pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-yl)propan-1-on;
 N-(tert-butyl)-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-
 metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-
 pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksamid;
 (RS)-1-(4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-
 metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-
 pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-yl)-2-metylbutan-1-on;
 (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((1-(tetrahydro-2H-
 pyran-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-
 triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;
 1-(4-(1-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-
 (4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-
 yl)metyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)piperidin-1-yl)etan-1-on;
 tert-butyl-4-(4-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-
 metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-
 pyran-2-yl)metyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)piperidin-1-karboksylat;
 1-(4-(4-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-
 (4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-
 yl)metyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)piperidin-1-yl)etan-1-on;
 (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((1-(1-
 (metylsulfonyl)piperidin-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-
 trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;
 N-(tert-butyl)-4-(4-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-
 metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-
 pyran-2-yl)metyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)piperidin-1-karboksamid;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((1-(1-(propylsulfonyl)piperidin-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-6-((1-(1-(isopropylsulfonyl)piperidin-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)metyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

tert-butyl-4-((RS)-5-(((2R,3R,4R,5R,6R)-4-(4-(4-klor-3,5-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-3,5-dihidroksy-6-(hydroksymetyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihidroisoksazol-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

tert-butyl-4-((RS)-5-(((2R,3R,4R,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-3,5-dihidroksy-6-(hydroksymetyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihidroisoksazol-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

tert-butyl-4-((RS)-5-(((2R,3R,4R,5R,6R)-4-(4-(3,4-diklorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-3,5-dihidroksy-6-(hydroksymetyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihidroisoksazol-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

tert-butyl-4-((RS)-5-(((2R,3R,4R,5R,6R)-4-(4-(3,4-difluor-5-metoksyfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-3,5-dihidroksy-6-(hydroksymetyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihidroisoksazol-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

tert-butyl-4-((RS)-5-(((2R,3R,4R,5R,6R)-4-(4-(4-klor-3-metoksyfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-3,5-dihidroksy-6-(hydroksymetyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihidroisoksazol-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

(RS)-5-(5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-3-yl)piperidin-2-on;

tert-butyl-4-((RS)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-3-fluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihidroisoksazol-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)-1-metylpyridin-2(1H)-on;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((3-sykloheksylisoksazol-5-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

tert-butyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-3-fluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksylat;

tert-butyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(3,5-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksylat;

tert-butyl-4-(5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(3-fluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

tert-butyl-4-(5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-3-fluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

tert-butyl-4-(5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-brom-3-fluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

tert-butyl-4-(5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(3,5-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-(4-bromtiazol-2-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-(((S)-5-sykloheksyl-4,5-dihydroisoksazol-3-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

tert-butyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)bisyklo[2.2.2]oktan-1-yl)karbamat;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-(4-aminobisyklo[2.2.2]oktan-1-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

tert-butyl-4-hidroksy-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksylat;

4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-4-ol;

tert-butyl-((1R,4r)-4-(5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-3-yl)sykloheksyl)karbamat;

tert-butyl-4-((RS)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(3,5-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihydroisoksazol-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

tert-butyl-4-((RS)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(3-fluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihydroisoksazol-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

tert-butyl-4-((RS)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihydroisoksazol-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-((S)-1-(N-metylpropan-2-ylsulfonimidoyl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-((R)-1-(N-metylpropan-2-ylsulfonimidoyl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

tert-butyl-4-((RS)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihydroisoksazol-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

tert-butyl-4-((RS)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-brom-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hidroksymetyl)-3-metoksy-tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihidroisoksazol-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-brom-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hidroksymetyl)-5-metoksy-6-(((RS)-3-(piperidin-4-yl)-4,5-dihidroisoksazol-5-yl)metyl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

tert-butyl-4-((RS)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hidroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihidroisoksazol-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hidroksymetyl)-5-metoksy-6-(((RS)-3-(piperidin-4-yl)-4,5-dihidroisoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

tert-butyl-4-((RS)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-3,5-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hidroksymetyl)-3-metoksy-tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihidroisoksazol-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-3,5-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hidroksymetyl)-5-metoksy-6-(((RS)-3-(piperidin-4-yl)-4,5-dihidroisoksazol-5-yl)metyl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(1R,4r)-4-(5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hidroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-isoksazol-3-yl)-1-(isopropylimino)heksahidro-1l6-tiopyran 1-oksid;

(1S,4s)-4-(5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hidroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-isoksazol-3-yl)-1-(isopropylimino)heksahidro-1l6-tiopyran 1-oksid;

etyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-3-fluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hidroksymetyl)-3-metoksy-tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksylat;

etyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hidroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksylat;

etyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksylat;
 (2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(3,5-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(1-(metylsulfonyl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;
 (2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(3-fluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(1-(metylsulfonyl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;
 (2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(1-(metylsulfonyl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;
 (2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-brom-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(1-(metylsulfonyl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;
 (2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-3-fluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(1-(metylsulfonyl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;
 (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(1-(metylsulfonyl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;
 (2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-3,5-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(1-(metylsulfonyl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;
 (2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(1-(metylsulfonyl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;
 (2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(3-klor-5-fluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(1-(metylsulfonyl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

1-(4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(3,5-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-yl)etan-1-on;

1-(4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(3-fluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-yl)etan-1-on;

1-(4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-yl)etan-1-on;

1-(4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-brom-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-yl)etan-1-on;

1-(4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-3-fluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-yl)etan-1-on;

1-(4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-yl)etan-1-on;

1-(4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-3,5-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-yl)etan-1-on;

1-(4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-yl)etan-1-on;

1-(4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(3-klor-5-fluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-yl)etan-1-on;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-((5-sykloheksylisoksazol-3-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-sykloheksylisoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(3,5-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(3-fluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-brom-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-3-fluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-3,5-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-(tert-butyl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3,5-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-(tert-butyl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3-fluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-tetrahydro-

2H-pyran-3-ol; (2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-(tert-butyl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-brom-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-((5-(tert-butyl)isoksazol-3-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-(tert-butyl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(4-klor-3-fluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-(tert-butyl)isoksazol-3-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-(tert-butyl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(4-klor-3,5-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-(tert-butyl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-6-((5-(1-(N-isopropylpropan-2-ylsulfonimidoyl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

etyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-brom-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksylat;

etyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-3,5-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksylat;

etyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(3-klor-5-fluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksylat;

etyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(3-fluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksylat;

etyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(3,5-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksylat;

etyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksylat;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-((5-(tert-butyl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-tetrahydro-2H-pyran-3-yl acetat;

(2R,3R,4R,5R,6R)-2-((5-(tert-butyl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-(hydroksymetyl)-tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((3-(tert-butyl)isoksazol-5-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((3-(1-hydroksy-2-metylpropan-2-yl)isoksazol-5-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

etyl-3-(5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-3-yl)-3-metylbutanoat;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((3-(1-metoksisyklopentyl)isoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((3-(1-metoksisykloheksyl)isoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((3-(3-metyloksetan-3-yl)isoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((3-(3-etyloksetan-3-yl)isoksazol-5-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((3-(1-fluorsyklopropyl)isoksazol-5-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((3-(1-(difluormetyl)syklopropyl)isoksazol-5-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((3-(1-metylsyklopropyl)isoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((3-(2-aminopropan-2-yl)isoksazol-5-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

1-(4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(3-klor-4,5-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-yl)etan-1-on;

etyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(3-klor-4,5-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksylat;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-(tert-butyl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3-klor-4,5-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((3-syklopentylisoksazol-5-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-syklobutylisoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-syklobutylisoksazol-3-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-((5-syklobutylisoksazol-3-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

tert-butyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(3-fluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksylat;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-6-((5-(2-hidroksypropan-2-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-5-metoksy-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-(1-hidroksysykloheksyl)isoksazol-3-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-(1-hidroksysyklopentyl)isoksazol-3-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-syklopentylisoksazol-3-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-(1-hidroksysyklobutyl)isoksazol-3-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-6-((5-(2-hidroksypropan-2-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-((5-(1-hidroksysykloheksyl)isoksazol-3-yl)metyl)-2-(hidroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-((5-(1-hidroksysyklopentyl)isoksazol-3-yl)metyl)-2-(hidroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-syklopentylisoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hidroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-((5-(1-hidroksysyklobutyl)isoksazol-3-yl)metyl)-2-(hidroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hidroksymetyl)-6-((5-(2-hidroksypropan-2-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-((5-(1-hidroksysykloheksyl)isoksazol-3-yl)metyl)-2-(hidroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-((5-(1-hidroksysyklopentyl)isoksazol-3-yl)metyl)-2-(hidroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-((5-syklopentylisoksazol-3-yl)metyl)-2-(hidroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-((5-(1-hidroksysyklobutyl)isoksazol-3-yl)metyl)-2-(hidroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-(tert-butyl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(2,5-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hidroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

tert-butyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(3-fluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksylat;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((3-(tert-butyl)isoksazol-5-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((3-(1-metylsyklopropyl)isoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((3-(3-metyloksetan-3-yl)isoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((3-(1-hidroksy-2-metylpropan-2-yl)isoksazol-5-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((3-(tert-butyl)isoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((3-(1-metylsyklopropyl)isoksazol-5-yl)metyl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((3-(3-metyloksetan-3-yl)isoksazol-5-yl)metyl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-((3-(1-hidroksy-2-metylpropan-2-yl)isoksazol-5-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((3-(tert-butyl)isoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((3-(1-metylsyklopropyl)isoksazol-5-yl)metyl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((3-(3-metyloksetan-3-yl)isoksazol-5-yl)metyl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-((3-(1-hidroksy-2-metylpropan-2-yl)isoksazol-5-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((3-(1-klor-3-hidroksy-2-metylpropan-2-yl)isoksazol-5-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((3-(1-klor-3-hidroksy-2-metylpropan-2-yl)isoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-((3-(1-klor-3-hidroksy-2-metylpropan-2-yl)isoksazol-5-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-(((RS)-3-(tert-butyl)-4,5-dihydroisoksazol-5-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-(((RS)-3-(tert-butyl)-4,5-dihydroisoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

4-(1-((2R,3R,4S,5R,6R)-2-((5-(tert-butyl)isoksazol-3-yl)metyl)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)-2,3-difluorbenzonitril;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(4-metyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(4-metyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(4-metyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(4-metyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(1-metylsyklopentyl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(1-metylsyklopentyl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(1-metylsyklopentyl)isoksazol-3-yl)metyl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(1-metylsyklopentyl)isoksazol-3-yl)metyl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

1-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)syklopentan-1-karbonitril;

1-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)syklopentan-1-karbonitril;

1-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)syklopentan-1-karbonitril;

1-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hidroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)syklopentan-1-karbonitril;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-(((RS)-3-(1-hidroksy-2-metylpropan-2-yl)-4,5-dihidroisoksazol-5-yl)metyl)-2-(hidroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hidroksymetyl)-5-metoksy-6-((3-(4-metyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hidroksymetyl)-5-metoksy-6-((3-(4-metyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hidroksymetyl)-5-metoksy-6-((3-(4-metyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoksazol-5-yl)metyl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hidroksymetyl)-5-metoksy-6-((3-(4-metyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoksazol-5-yl)metyl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hidroksymetyl)-5-metoksy-6-((3-(1-metylisyklopentyl)isoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hidroksymetyl)-5-metoksy-6-((3-(1-metylisyklopentyl)isoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hidroksymetyl)-5-metoksy-6-((3-(1-metylisyklopentyl)isoksazol-5-yl)metyl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hidroksymetyl)-5-metoksy-6-((3-(1-metylisyklopentyl)isoksazol-5-yl)metyl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

1-(5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-3-yl)syklopentan-1-karbonitril;

1-(5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-3-yl)syklopentan-1-karbonitril;

1-(5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-3-yl)syklopentan-1-karbonitril;

1-(5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-3-yl)syklopentan-1-karbonitril;

(2R,3R,4R,5R,6R)-2-((3-(tert-butyl)isoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-(hydroksymetyl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((3-(1,1-difluor-2-metylpropan-2-yl)isoksazol-5-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-6-((3-isopropylisoksazol-5-yl)metyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((3-(1-hydroksysyklopentyl)isoksazol-5-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

2-(1-(5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-3-yl)syklopropyl)acetonitril;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((3-(1-metoksy-2-metylpropan-2-yl)isoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

tert-butyl-(2-(5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-3-yl)-2-metylpropyl)karbamat;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((3-(1-amino-2-metylpropan-2-yl)isoksazol-5-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-((5-((RS)-1-hydroksy-1-fenyletyl)isoksazol-3-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-((5-(1-hydroksysyklopropyl)isoksazol-3-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(3-metyloksetan-3-yl)isoksazol-3-yl)metyl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-6-((5-(1-(hydroksymetyl)syklopropyl)isoksazol-3-yl)metyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

etyl-4-(5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-3-yl)-4-metylpiperidin-1-karboksylat;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-((3-(1-hydroksysyklopentyl)isoksazol-5-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-((3-(2-etoksypropan-2-yl)isoksazol-5-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

tert-butyl-4-((RS)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metoksyfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihydroisoksazol-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

tert-butyl-4-((RS)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hidroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihydroisoksazol-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hidroksymetyl)-5-metoksy-6-((3-(1-metoksy-2-metylpropan-2-yl)isoksazol-5-yl)metyl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

tert-butyl-(2-(5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hidroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-3-yl)-2-metylpropyl)karbamat;

2-(1-(5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hidroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-3-yl)syklopropyl)acetonitril;

(2R,3R,4R,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hidroksymetyl)-6-((3-(1-metylsyklopropyl)isoksazol-5-yl)metyl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol;

(2R,3R,4R,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-((3-(1-hidroksy-2-metylpropan-2-yl)isoksazol-5-yl)metyl)-6-(hidroksymetyl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol;

(2R,3R,4R,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hidroksymetyl)-6-((3-(3-metyloksetan-3-yl)isoksazol-5-yl)metyl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((3-(1-amino-2-metylpropan-2-yl)isoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hidroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(RS)-5-(5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hidroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-3-yl)azepan-2-on;

4-(1-((2R,3R,4S,5R,6R)-2-((3-(tert-butyl)isoksazol-5-yl)metyl)-5-hidroksy-6-(hidroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)-2,3-difluorbenzonitril;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-
 ((5-((R)-1-hidroksy-1-fenyletyl)isoksazol-3-yl)metyl)-2-(hidroksymetyl)-5-
 metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;
 5-(((4aR,6R,7R,8R,8aR)-8-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-
 1-yl)-7-metoksy-2,2-dimetylheksahidropyrano[3,2-d][1,3]dioksin-6-
 yl)metyl)-3-((RS)-1-fenyletyl)isoksazol;
 (2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-
 ((5-((1R,2R)-2-hidroksysyklobutyl)isoksazol-3-yl)metyl)-2-
 (hidroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;
 (2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-
 hidroksy-2-((5-((1R,2R)-2-hidroksysyklopentyl)isoksazol-3-yl)metyl)-
 6-(hidroksymetyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl acetat;
 (RS)-5-(5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-
 triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hidroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-
 pyran-2-yl)metyl)isoksazol-3-yl)-1-metylazepan-2-on;
 (2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-
 ((5-((1S,2S)-2-hidroksysyklobutyl)isoksazol-3-yl)metyl)-2-
 (hidroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;
 (2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-
 ((5-((1R,2R)-2-hidroksysyklobutyl)isoksazol-3-yl)metyl)-2-
 (hidroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;
 (RS)-5-(5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-
 triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hidroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-
 pyran-2-yl)metyl)isoksazol-3-yl)azepan-2-on;
 (2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-
 ((5-((1S,2R)-2-hidroksysyklopropyl)isoksazol-3-yl)metyl)-2-
 (hidroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;
 (2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-
 ((5-((1R,2R)-2-hidroksysyklopropyl)isoksazol-3-yl)metyl)-2-
 (hidroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-(tert-butyl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-(tert-butyl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(2,3-difluor-4-metoksyfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(RS)-4-(5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-3-yl)-1-metylpiiperidin-2-on;

(RS)-4-(5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-3-yl)piiperidin-2-on;

(RS)-4-(5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-3-yl)pyrrolidin-2-on;

tert-butyl-4-((RS)-5-(((2R,3R,4R,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,5-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-3,5-dihidroksy-6-(hydroksymetyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihidroisoksazol-3-yl)piiperidin-1-karboksylat;

tert-butyl-4-((RS)-5-(((2R,3R,4R,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylifenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-3,5-dihidroksy-6-(hydroksymetyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihidroisoksazol-3-yl)piiperidin-1-karboksylat;

tert-butyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-isopropoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piiperidin-1-karboksylat;

tert-butyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-3-(2,2-difluoretoksy)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piiperidin-1-karboksylat;

(2R,3R,4S,5R,6R)-5-(2,2-difluoretoksy)-2-(hydroksymetyl)-6-((5-(piiperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

2-(((2R,3R,4S,5R,6R)-2-((5-(tert-butyl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hidroksymetyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oksy)eddijsyre;

2-(((2R,3R,4S,5R,6R)-2-((5-(tert-butyl)isoksazol-3-yl)metyl)-5-hidroksy-6-(hidroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oksy)-1-morfolinoetan-1-on;

tert-butyl-((S)-1-(((1R,4S)-4-(5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hidroksymetyl)-3-metoksi-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-3-yl)sykloheksyl)amino)-3-metyl-1-oksobutan-2-yl)karbamat;

(S)-2-amino-N-((1R,4S)-4-(5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hidroksymetyl)-3-metoksi-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-3-yl)sykloheksyl)-3-metylbutanamid;

tert-butyl-4-((RS)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-3-etoksi-5-hidroksy-6-(hidroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihydroisoksazol-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

2-(((2R,3R,4S,5R,6R)-2-(((RS)-3-(1-(tert-butoksykarbonyl)piperidin-4-yl)-4,5-dihydroisoksazol-5-yl)metyl)-5-hidroksy-6-(hidroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oksy)eddijsyre;

tert-butyl-4-((RS)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hidroksymetyl)-3-(2-(metylamino)-2-oksoetoksi)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihydroisoksazol-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

tert-butyl-4-((RS)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hidroksymetyl)-3-(2-morfolino-2-oksoetoksi)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-4,5-dihydroisoksazol-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

2-(((2R,3R,4S,5R,6R)-2-((3-(tert-butyl)isoksazol-5-yl)metyl)-5-hidroksy-6-(hidroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oksy)eddijsyre;

2-(((2R,3R,4S,5R,6R)-2-((5-(tert-butyl)isoksazol-3-yl)metyl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oksy)-N-metylacetamid;

2-(((2R,3R,4S,5R,6R)-2-((5-(tert-butyl)isoksazol-3-yl)metyl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oksy)-1-((R)-3-hydroksypyrrolidin-1-yl)etan-1-on;

2-(((2R,3R,4S,5R,6R)-2-((5-(tert-butyl)isoksazol-3-yl)metyl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oksy)-1-(3-hydroksyazetidin-1-yl)etan-1-on;

2-(((2R,3R,4S,5R,6R)-2-((5-(tert-butyl)isoksazol-3-yl)metyl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oksy)-1-(4-hydroksypiperidin-1-yl)etan-1-on;

2-(((2R,3R,4S,5R,6R)-2-((5-(tert-butyl)isoksazol-3-yl)metyl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oksy)-1-((S)-3-hydroksypyrrolidin-1-yl)etan-1-on;

2-(((2R,3R,4S,5R,6R)-2-((3-(tert-butyl)isoksazol-5-yl)metyl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oksy)eddiksyre;

2-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-2-((3-(1-metylsyklopropyl)isoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oksy)eddiksyre;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-((3-(tert-butyl)isoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl-karbamat;

2-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-2-((3-(1-hydroksy-2-metylpropan-2-yl)isoksazol-5-yl)metyl)-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oksy)eddiksyre;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-(tert-butyl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(4-etynyl-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4R,5R,6R)-2-((3-(tert-butyl)isoksazol-5-yl)metyl)-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol;

(2R,3R,4R,5R,6R)-2-((3-(tert-butyl)isoksazol-5-yl)metyl)-6-(hydroksymetyl)-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol;

(2R,3R,4R,5R,6R)-2-((3-(tert-butyl)isoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-(hydroksymetyl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-((3-(tert-butyl)isoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl-etylkarbamat;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((3-(tert-butyl)isoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-((1-metyl-1H-imidazol-2-yl)metoksy)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((3-(tert-butyl)isoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-(tiazol-2-ylmetoksy)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((3-(tert-butyl)isoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-(tiazol-4-ylmetoksy)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((3-(tert-butyl)isoksazol-5-yl)metyl)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-(oksazol-5-ylmetoksy)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-((3-(1-hidroksysyklobutyl)isoksazol-5-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-((3-(1-hidroksysyklobutyl)isoksazol-5-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-((3-(1-hidroksysyklobutyl)isoksazol-5-yl)metyl)-2-(hidroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hidroksymetyl)-6-((3-(2-hidroksipropan-2-yl)isoksazol-5-yl)metyl)-5-metoksi-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hidroksymetyl)-6-((3-(2-hidroksipropan-2-yl)isoksazol-5-yl)metyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hidroksymetyl)-6-((3-(2-hidroksipropan-2-yl)isoksazol-5-yl)metyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-(1-((S)-tert-butylsulfinyl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-2-(hidroksymetyl)-5-metoksi-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hidroksymetyl)-5-metoksi-6-((5-(1-(2-metylpropan-2-ylsulfonimidoyl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hidroksymetyl)-5-metoksi-6-((5-(1-(N-metylpropan-2-ylsulfonimidoyl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksi-6-(hidroksymetyl)-3-metoksi-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)-N,N-dimetyl piperidin-1-sulfonamid;

N-syklopropyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksi-6-(hidroksymetyl)-3-metoksi-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-karboksamid;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hidroksymetyl)-6-(((S)-3-(1-(isopropylsulfonyl)piperidin-4-yl)-4,5-dihidroisoksazol-5-yl)metyl)-5-metoksi-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(1-(morfolinosulfonyl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(1-(piperidin-1-ylsulfonyl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(1-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((5-(1-((4,4-difluoropiperidin-1-yl)sulfonyl)piperidin-4-yl)isoksazol-3-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-yl)(piperidin-1-yl)metanon;

(4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon;

N-etyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)-N-metylpiperidin-1-karboksamid;

4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)-N,N-dimetylpiperidin-1-karboksamid;

(4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isoksazol-5-yl)piperidin-1-yl)(4-metylpiperazin-1-yl)metanon;

benzyl-4-(4-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)piperidin-1-karboksylat;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((1-(tetrahydro-2H-tiopyran-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

4-(4-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-tiopyran 1-oksid;

4-(4-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-tiopyran 1,1-dioksid;

4-(4-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-1-iminoheksahydro-1*l*6-tiopyran 1-oksid;

4-(4-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-1-(metylimino)heksahydro-1*l*6-tiopyran-1-oksid;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((1-(1-((S)-tert-butylsulfinyl)piperidin-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

benzyl-4-(1-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)piperidin-1-karboksylat;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((1-(1-(2-metylpropan-2-ylsulfonimidoyl)piperidin-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-6-((4-(1-(isopropylsulfonyl)piperidin-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)metyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((4-(1-tosylpiperidin-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

1-(etylimino)-4-(4-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)heksahydro-116-tiopyran 1-oksid;
 (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((4-(1-(N-metylpropan-2-ylsulfonimidoyl)piperidin-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;
 4-(1-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)-N,N-dimetylpiiperidin-1-sulfonamid;
 N-(tert-butyl)-4-(1-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)piperidin-1-karboksamid;
 1-(benzylimino)-4-(4-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)heksahydro-116-tiopyran 1-oksid;
 (2R,3R,4S,5R,6R)-6-((1-sykloheksyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;
 4-(4-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-1-(isopropylimino)heksahydro-116-tiopyran-1-oksid;
 N-syklopropyl-4-(1-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)piperidin-1-karboksamid;
 1-((4,4-difluorsykloheksyl)imino)-4-(4-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)heksahydro-116-tiopyran 1-oksid;
 benzyl-4-(4-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-klor-3-fluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)piperidin-1-karboksylat;

benzyl-4-(4-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(3-fluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)piperidin-1-karboksylat;

benzyl-4-(4-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-brom-3-fluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)piperidin-1-karboksylat;

benzyl-4-(4-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(3,5-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)piperidin-1-karboksylat;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((4-(tert-butyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

etyl-4-(1-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)piperidin-1-karboksylat;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((4-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-6-((4-(2-hydroksypropan-2-yl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)metyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((1-(tert-butyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((1-(tert-butyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(2,3,4-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((4-syklopentyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((4-(1-metylsyklopentyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((4-(4-metyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((1-(tert-butyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)metyl)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((1-(tert-butyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)metyl)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((4-(tert-butyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)metyl)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((4-(tert-butyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)metyl)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(RS)-3-(1-acetylpiperidin-4-yl)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)oksazolidin-2-on;

(RS)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-3-(1-(metylsulfonyl)piperidin-4-yl)oksazolidin-2-on;

(S)-3-(1-acetylpiperidin-4-yl)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)oksazolidin-2-on;

(S)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hidroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-3-(1-(metylsulfonyl)piperidin-4-yl)oksazolidin-2-on;

(R)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-3-(1-(metylsulfonyl)piperidin-4-yl)oksazolidin-2-on;

tert-butyl-4-((RS)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-2-oksooksazolidin-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

(RS)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-3-(1-isobutyrylpiperidin-4-yl)oksazolidin-2-on;

4-((RS)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-2-oksooksazolidin-3-yl)-N,N-dimetylpiperidin-1-karboksamid;

(S)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-3-(1-isobutyrylpiperidin-4-yl)oksazolidin-2-on;

tert-butyl-4-((R)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-2-oksooksazolidin-3-yl)piperidin-1-karboksylat;

(RS)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oksazolidin-2-on;

(RS)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-3-(1-(isobutylsulfonyl)piperidin-4-yl)oksazolidin-2-on;

(RS)-3-(1-(3,3-dimetylbutanoyl)piperidin-4-yl)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)oksazolidin-2-on;

(RS)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-3-(1-((trifluormetyl)sulfonyl)piperidin-4-yl)oksazolidin-2-on;

(RS)-3-(1-(tert-butylsulfonyl)piperidin-4-yl)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)oksazolidin-2-on;

(RS)-3-sykloheksyl-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)oksazolidin-2-on;

tert-butyl-4-(((RS)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-2-oksooksazolidin-5-yl)piperidin-1-karboksylat;

tert-butyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)isotiazol-5-yl)piperidin-1-karboksylat;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-6-((5-(piperidin-4-yl)isotiazol-3-yl)metyl)-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((4-(tert-butyl)-1H-imidazol-1-yl)metyl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-3-ol;

5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-3-fenyloksazol-2(3H)-on;

3-sykloheksyl-1-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-difluor-4-metylfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksytetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)imidazolidin-4-on;

1-(1-acetylpiperidin-4-yl)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)imidazolidin-4-on;

3-(1-acetylpiperidin-4-yl)-1-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)imidazolidin-4-on;

3-sykloheksyl-1-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)imidazolidin-4-on;
 1-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)imidazolidin-4-on; eller
 etyl-4-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroksy-6-(hydroksymetyl)-3-metoksy-4-(4-(3,4,5-trifluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metyl)-5-oksoimidazolidin-1-yl)piperidin-1-karboksylat;
 eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav.

11. Forbindelse ifølge krav 1, som er (2R,3R,4S,5R,6R)-6-((1-(tert-butyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)metyl)-4-(4-(4-klor-2,3-difluorfenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-2-(hydroksymetyl)-5-metoksytetrahydro-2H-pyran-3-ol;
 eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav.

12. Farmasøytisk sammensetning omfattende en forbindelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 11 eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav, og en farmasøytisk akseptabel bærer.

13. Forbindelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 11, eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav, for anvendelse som et medikament.

14. Forbindelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 11, eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav, for anvendelse i forebyggingen eller behandlingen av fibrose av organer; sykdommer og lidelser i leveren; kardiovaskulære sykdommer og lidelser; celleproliferative sykdommer og kreftformer; inflammatoriske og autoimmune sykdommer og lidelser; sykdommer og lidelser i mage-tarmkanalen; sykdommer og lidelser i bukspyttkjertelen; unormale angiogenese-assosierte sykdommer og lidelser; hjerneassosierte sykdommer og lidelser; nevropatisk smerte og perifer

nevropati; sykdommer og lidelser i øyet; akutt nyreskade og kronisk nyresykdom; interstitielle lungesykdommer og -lidelser; eller transplantatavvisning.

15. Anvendelse av en forbindelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 11, eller av et farmasøytisk akseptabelt salt derav, ved fremstillingen av et medikament for forebyggingen eller behandlingen av fibrose av organer; sykdommer og lidelser i leveren; kardiovaskulære sykdommer og lidelser; celleproliferative sykdommer og kreftformer; inflammatoriske og autoimmune sykdommer og lidelser; sykdommer og lidelser i mage-tarmkanalen; sykdommer og lidelser i bukspyttkjertelen; unormale angiogenese-assosierte sykdommer og lidelser; hjerneassosierte sykdommer og lidelser; nevropatisk smerte og perifer nevropati; sykdommer og lidelser i øyet; akutt nyreskade og kronisk nyresykdom; interstitielle lungesykdommer og -lidelser; eller transplantatavvisning.